

EFECTELE SECUNDARE ALE VACCINURILOR


Risc de efecte secundare ușoare. Acest lucru este normal.



Scanați
pentru
traducere

- 1** Durere

- 2** Înroșire sau umflătură la locul înțepăturii

- 3** Febră

- 4** Dispare rapid


EFECTELE SECUNDARE ALE VACCINURILOR



Mă pot îmbolnăvi de la un vaccin?

După vaccinare, este posibil să prezentați efecte secundare ușoare. Acest lucru este normal și înseamnă că organismul dumneavoastră reacționează la vaccin. Vaccinul vă învață organismul cum să recunoască și să combată boala.

După vaccinare, așteptați 15 minute pentru a vă asigura că totul merge bine.

Este improbabil să vă îmbolnăviți de la vaccin. Totuși, este posibil să prezentați simptome ușoare. Acestea se numesc „efecte secundare”. Aceste efecte secundare sunt cele mai frecvente:

- **Durere în braț** și o **pată roșie sau umflătură** la locul înțepăturii.
- **Febră, dureri de cap și/sau dureri musculare.**

Simptomele variază de la un vaccin la altul și dispar de obicei după 1 sau 2 zile.

Trecerea prin boală este adesea mult mai gravă decât efectele secundare.

Ocazional, este posibil să aveți un efect secundar grav. Asta se întâmplă foarte rar. Durează mai mult sau se agravează? În acest caz, sunați medicul de familie.