

Opleiding wijzigingen mobiliteitshulpmiddelen- beleid vanaf 1 januari 2026

Agentschap
Vlaamse sociale bescherming
2 December 2025



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven



**BBOT ·
UPBTO**
ORTHOPEDIE

be
MedTech
Medical Technologies Belgium

**VLAAMSE
SOCIALE BESCHERMING**

Voor een goed begrip

Afkorting	Betekenis
MOHM	Mobiliteitshulpmiddel
VS	Vlaamse Sociale Bescherming
AVSB	Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, nu departement zorg
VAPH	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
ZK	Zorgkas
ZKC	Zorgkassencommissie
BTC	Bijzondere Technische Commissie - Vlaamse Sociale Bescherming
BBC - VAPH	Bijzondere Bijstandscmissie - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
RAT	Rolstoel Advies Team
RAR	Rolstoel Advies Rapport
WZC	Woonzorgcentra
SDA	Snel Degeneratieve Aandoening
eMOHM	Digitaal platform voor mobiliteitshulpmiddelen
Decreet VSB	Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
BVR VSB	Besluit van de Vl. Regering betreft de uitvoering van het decreet 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
Gemandateerde verdeler	Een fabrikant die een product op de Vlaamse markt wil brengen, dient een 'gemandateerde verdeler' aan te duiden die verantwoordelijk is voor het aanvragen van MOHM voor opname op de productlijst



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Wijzigingen 2026 mobiliteits- hulpmiddelen



VLAAMSE
SOCIALE BESCHERMING

Wat is er nieuw?

Verkoop

► MOHM hulpmiddelen komende van het VAPH

- Subgroep 3 226077 **Aankoppelwiel** met **mechanische** handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene
- Subgroep 4 226099 **Aankoppelwiel** met **mechanische** handtrapondersteuning bij een manuele kinderrolstoel
- Subgroep 5 226114 **Aankoppelwiel** met **elektronische** handtrapondersteuning bij de manuele rolstoel volwassene
- Subgroep 6 226136 **Elektronische aankoppeleenheid/trekeenheid** bij een manuele rolstoel volwassene
- Tetra handgreep & aanpassingen aan besturingen
- Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel

► Aanpassing 'amputatiesteun'

- Hoofdgroep 1 Aanpassingen onderste ledematen: Subgroep 27 226195 - **Amputatiesteun**

Verhuur

► Huurforfait SDA

- Subgroep 12 232156: Huurforfait voor een **elektronische hoepelondersteuning** voor de manuele rolstoel - type zonder joystickbesturing - doelgroep snel degeneratieve aandoeningen
- Subgroep 13 232178: Huurforfait voor een **elektronische hoepelondersteuning** voor de manuele rolstoel - type met joystickbesturing - doelgroep snel degeneratieve aandoeningen

► Huurforfait palliatief statuut in thuiszorg

- Subgroep 7 232075 Huurforfait voor een **manuele actief rolstoel** (220079) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg
- Subgroep 8 232134 Huurforfait voor een **elektronische rolstoel** (220094;220116) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg
- Subgroep 9 232097 Huurforfait voor een **elektronische scooter** (220153;220175) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg
- Subgroep 10 232119 Huurforfait voor een **elektronische binnenscooter** (222813) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg



Wat is er nieuw?



- ▶ Aanpassingen in omschrijvingen in de prestatielijst
 - Bijzondere indicaties voor **elektrische in hoogte verstelbare zit** (prestatie 221074) en **elektrische sta-functie** (prestatie 221118) voor elektronische rolstoel (prestatie 220094 en 220116)
 - Wijziging **functionele specificaties** onderste ledematen bij manueel actief rolstoel (met individuele maatvoering) (prestatie 220079)
 - Wijziging **specifieke indicaties** bij manueel actief rolstoel met individuele maatvoering (prestatie 222975)
 - Wijziging **specificaties drie- of vierwielfiets en zitdriewielfiets**
 - Uitsluiting **niet-individueel aanpasbaar anatomisch zitkussen ter preventie van doorzitwonden (geïntegreerd in rolstoel)** (prestatie 220536) bij rolstoelen in verhuur
 - Wijziging toegelaten aanpassing: **regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden** (prestatie 220897) bij diverse types elektronische rolstoel



Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven

REGELGEVING EN BELEID

Inkanteling mobiliteitshulpmiddelen vanuit VAPH
naar VSB

MOHM overkomend van VAPH: verkoop

► Deel 2 'Specificaties van **aanpassingen** bij mobiliteitshulpmiddelen voorzien in deel 1 van prestatielijst'

→ Hoofdgroep 9 'Hoepelondersteuningssystemen ...' wordt "*Hoofdgroep 9 ondersteuningssystemen voor aandrijving van de manuele rolstoel*"

- Subgroep 1 226018 Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel - **type zonder joystickbesturing**
- Subgroep 2 226033 Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel - **type met joystickbesturing**
- Subgroep 3 226077 Aankoppelwiel met **mechanische** handtrapondersteuning bij een **manuele rolstoel volwassene**
- Subgroep 4 226099 Aankoppelwiel met **mechanische** handtrapondersteuning bij een **manuele kinderrolstoel**
- Subgroep 5 226114 Aankoppelwiel met **elektronische** handtrapondersteuning bij de **manuele rolstoel volwassene**
- Subgroep 6 226136 **Elektronische** aankoppeleenheid/trekeenheid bij een **manuele rolstoel volwassene**

→ 'Aanpassingen bovenste ledematen': tetra handgreep & aanpassingen aan besturingen

- **Bijzondere Technische Commissie (BTC)**

→ 'Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel'

- **Bijzondere Technische Commissie (BTC)**

Prestatiecode 226077: **aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning** bij manuele rolstoel volwassene

- ▶ **Cumul:** enkel met manuele actief rolstoel voor volwassenen in verkoop
 - 220079 manuele actief rolstoel (volwassene)
 - 222975 manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (volwassene)
- ▶ **De-cumul:**
 - × niet toegelaten op 2^e manuele rolstoel of forfaitaire tegemoetkoming (deel 7 prestatie lijst)
 - × niet cumuleerbaar met andere aanpassingen uit deel 2, hoofdgroep 9
 - × niet cumuleerbaar met elektronische rolstoel, scooter, drie- of vierwielfiets of zitdriewielfiets
- ▶ **Tegemoetkoming 1/01/2026** 2.555,98 EUR
- ▶ **Hernieuwingstermijn** 8 jaar
- ▶ **Budget voor onderhoud en herstelling** geen



Prestatiecode 226099: **aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning** bij manuele kinderrolstoel

► **Cumul:** enkel met manuele kinderrolstoel in verkoop

→ 220234 manuele standaard kinderrolstoel

→ 220256 manuele actief kinderrolstoel

► **De-cumul:**

- × niet toegelaten op 2^e manueel kinderrolstoel of forfaitaire tegemoetkoming (deel 7 prestatie lijst)
- × niet cumuleerbaar met andere aanpassingen uit deel 2, hoofdgroep 9
- × niet cumuleerbaar met elektronische rolstoel, scooter, drie- of vierwiel fiets of zitdriewiel fiets

► Tegemoetkoming 01/01/2026	2.555,98 EUR
► Hernieuwingstermijn	8 jaar
► Budget voor onderhoud en herstelling	geen



Aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij manuele rolstoel volwassene en kinderrolstoel: **indicaties**

► **Gebruiksdoel:**

- Definitief
- Zelfstandig gebruik frequent over middellange tot lange afstanden buitenshuis
 - Aard, noodzaak en frequentie verplaatsingen duidelijk gemotiveerd RAR of motiveringsrapport
 - Testen van MOHM beschreven in motiveringsrapport
 - Straal 5 tot 15km om verblijfplaats
 - Nadruk afstand rijden
- Grens 18^e verjaardag, tenzij:
 - Ingeval (verwachte toename) grote gestalte tijdens gebruiksduur → volwassen model
 - Ingeval klein gestalte of groeistoornissen → kindermodel

► **Wie komt in aanmerking?**

- Lopen korte afstanden: min. ICF 3
- Lopen lange afstanden: ICF 4
- BL: max. ICF 3
- Voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogen verplaatsen openbare weg

Prestatiecode 226114 - aankoppelwiel met elektronische handtrapondersteuning bij de manuele rolstoel volwassene

- ▶ **Cumul:** enkel op een manuele actief rolstoel voor volwassenen in verkoop
 - 220079 manuele actief rolstoel (volwassene)
 - 222975 manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (volwassene)
- ▶ **De-cumul:**
 - × niet toegelaten op 2^e manuele rolstoel of bij forfaitaire tegemoetkoming (deel 7 prestatie lijst)
 - × niet cumuleerbaar met de andere aanpassingen uit deel 2, hoofdgroep 9
 - × niet cumuleerbaar met elektronische rolstoel, scooter, drie- of vierwiel fiets of zitdriewiel fiets
- ▶ **Tegemoetkoming 01/01/2026** 4.574,76 EUR
- ▶ **Hernieuwingstermijn** 8 jaar
- ▶ **Budget voor onderhoud en herstelling** geen



Prestatiecode 226136: elektronische aankoppeenheid/trekeenheid bij een manuele rolstoel volwassene

- ▶ **Cumul:** enkel op een manuele actief rolstoel voor volwassenen in verkoop
 - 220079 manuele actief rolstoel (volwassene)
 - 222975 manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (volwassene)
- ▶ **De-cumul:**
 - × niet toegelaten op 2^e manuele rolstoel of forfaitaire tegemoetkoming (deel 7 prestatielijst)
 - × niet cumuleerbaar met andere aanpassingen uit deel 2, hoofdgroep 9
 - × niet cumuleerbaar met elektronische rolstoel, scooter, drie- of vierwielfiets of zitdriewielfiets

- | | |
|---|--------------|
| ▶ Tegemoetkoming 01/01/2026 | 2.947,53 EUR |
| ▶ Hernieuwingstermijn | 8 jaar |
| ▶ Budget voor onderhoud en herstelling | geen |



Aankoppelwiel met elektronische handtrapondersteuning + elektronische aankoppeleenheid/trekeenheid bij manuele rolstoel volwassene: **indicaties**

► **Gebruiksdoel:**

- Definitief
- Zelfstandig gebruik frequent over middellange tot lange afstanden buitenshuis
 - Aard, noodzaak en frequentie verplaatsingen duidelijk gemotiveerd RAR of motiveringsrapport
 - Testen van MOHM beschreven in motiveringsrapport
 - Straal 5 tot 15km om verblijfplaats
 - Nadruk afstand rijden
- Vanaf 18^e verjaardag, tenzij:
 - < 18j: Bij (verwachte toename) grote gestalte tijdens gebruiksduur

► **Wie komt in aanmerking?**

- Lopen korte afstanden: min. ICF 3
- Lopen lange afstanden: ICF 4
- **BL: min. ICF 3**
- Gebruik manuele rolstoel: min. ICF 3 (korte afstanden) en ICF 4 (middellange afstand)
- Voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogen verplaatsen openbare weg

Hoe aanvragen?

▶ Voortijdige aanpassing

▶ 1^e aanvraag: 'Uitgebreide plus' - procedure

→ Rolstoeladviesrapport

- Duiding aard, noodzaak en frequentie verplaatsingen

→ Motiveringsrapport

- Duiding aard, noodzaak en frequentie verplaatsingen
- Resultaten test gebruiker zelfstandig verplaatsen in verkeer

▶ Hernieuwing: uitgebreide procedure

▶ Voortijdige hernieuwing: procedure 1e aanvraag




Hoe aanvragen?



► BTC procedure

- **Tetra handgreep** & alle persoonlijke (stuur)aanpassingen aan de aankoppel- of trekeenheden
- **Ombouwpakket** elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
- Ondersteuningssystemen bij een **manuele actief kinderrolstoel**:
 - × Elektronische aankoppeleenheid/trekeenheid
 - × Elektronische hoepelondersteuning
- Aanvragen met prestatiecode **240173**:
BTC tegemoetkoming aanpassingen niet opgenomen op de productlijst (manuele rolstoel) (inclusief klein maatwerk)



Samengevat: ondersteuningssystemen voor aandrijving van de manuele rolstoel VERKOOP

Deel 2, aanpassingen Hoofdgroep 9 <u>Ondersteuningssystemen</u> voor aandrijving van de manuele rolstoel		
Subgroep 1	226018	Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel - type zonder joystickbesturing
Subgroep 2	226033	Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel - type met joystickbesturing



Deel 2, aanpassingen Hoofdgroep 9 <u>Ondersteuningssystemen</u> voor aandrijving van de manuele rolstoel		
Subgroep 3	226077	Aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene
Subgroep 4	226099	Aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele kinderrolstoel
Subgroep 5	226114	Aankoppelwiel met elektronische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene
Subgroep 6	226136	Elektronische aankoppeleenheid/trekeenheid bij een manuele rolstoel volwassene

Samengevat: ondersteuningssystemen voor aandrijving van manuele rolstoel VERKOOP

► Enkel **cumul** met:

- 220079 manuele actief rolstoel (volwassene)
- 222975 manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (volwassene)
- 220234 manuele standaard kinderrolstoel
- 220256 manuele actief kinderrolstoel

► **De-cumul:**

- × niet toegelaten op 2^e manuele rolstoel of bij forfaitaire tegemoetkoming (deel 7 prestatielijst)
- × niet cumuleerbaar met de andere aanpassingen uit deel 2, hoofdgroep 9
- × niet cumuleerbaar met elektronische rolstoel, scooter, drie- of vierwielfiets of zitdriewielfiets

► **Hernieuwingstermijn:** 8 jaar

► **Budget onderhoud en herstel:** geen

Samengevat: ondersteuningssystemen voor aandrijving van de manuele rolstoel VERKOOP

► Voortijdige aanpassing met 'uitgebreide plus' - procedure

► Gebruiksdoel:

- Definitief
- Zelfstandig gebruik frequent over middellange tot lange afstanden buitenshuis
 - Aard, noodzaak en frequentie verplaatsingen duidelijk gemotiveerd RAR of motiveringsrapport
 - Straal 5 tot 15km om verblijfplaats
 - Nadruk afstand rijden
- Vanaf 18^e verjaardag, tenzij:
 - Aanpassing voor op manueel actief kinderrolstoel
 - Ingeval (verwachte toename) grote gestalte tijdens gebruiksduur

► Wie komt in aanmerking?

- Lopen korte afstanden: min. ICF 3
- Lopen lange afstanden: ICF 4
- **BL:**
 - × **Max. ICF 3:** Aankoppelwielen mechanische handtrapondersteuning
 - × **Min. ICF 3:** Aankoppelwielen elektronische handtrapondersteuning + elektronische trekeenheid
- Gebruik manuele rolstoel: min. ICF 3; enkel aankoppelwielen elektronische handtrapondersteuning + elektronische aankoppel-/ trekeenheid
- Voldoende cognitieve vermogens voor veilig verplaatsen in openbare weg

ICF typeringen ondersteuningssystemen voor aandrijving manuele rolstoel

MOHM	Verplaatsen binnenshuis	Verplaatsen buitenshuis	Stappen en/of staande houding	Zitten	Evenwicht	Bovenste ledematen	Gebruik manuele rolstoel	Onderste ledematen	Zelfstandige transfer	Oriëntatie zin
Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel - type zonder joystickbesturing ⁽¹⁵⁾	MIN 3	4				MIN 3 ⁽¹⁶⁾ MIN 2 ⁽¹⁷⁾	-16			
Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel - type met joystickbesturing ⁽¹⁸⁾	4	4				4 ⁽¹⁹⁾ MIN 3 ⁽²⁰⁾	-19			
Aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene	MIN 3 ⁽²¹⁾	4 ⁽²¹⁾				MAX 3				
Aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele kinderrolstoel	MIN 3 ⁽²¹⁾	4 ⁽²¹⁾				MAX 3				
Aankoppelwiel met elektronische handtrapondersteuning bij de manuele rolstoel volwassene	MIN 3 ⁽²¹⁾	4 ⁽²¹⁾				MIN 3	MIN 3 ⁽²²⁾ 4 ⁽²²⁾			
Elektronische aankoppelwiel/trekeenheid bij een manuele rolstoel volwassene	MIN 3 ⁽²¹⁾	4 ⁽²¹⁾				MIN 3	MIN 3 ⁽²²⁾ 4 ⁽²²⁾			

⁽¹⁵⁾ de gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding om zich met een manuele rolstoel te verplaatsen over korte afstanden (minimaal ICF typering 3) en over middellange afstanden (ICF typering 4).

⁽¹⁶⁾ de functie van de bovenste ledematen is ernstig beperkt (minimaal ICF typering 3), zelfstandig hoepelen met de rolstoel is nog mogelijk, maar verplaatsing is beperkt tot beperkte afstanden binnenshuis of buitenshuis.

⁽¹⁷⁾ de elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel is ook bedoeld voor de gebruiker met functie van de bovenste ledematen met een matige beperking (minimaal ICF typering 2) op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert

⁽¹⁸⁾ de gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding om zich met een manuele rolstoel te verplaatsen over korte afstanden (ICF typering 4) en over middellange afstanden (ICF typering 4)

⁽¹⁹⁾ de functie van de bovenste ledematen is volledig beperkt (ICF typering 4), zelfstandig hoepelen met de rolstoel is nog mogelijk, maar verplaatsing is beperkt tot minimale afstanden binnenshuis

⁽²⁰⁾ de elektronische hoepelondersteuning met joystickbesturing voor de manuele rolstoel is ook bedoeld voor de gebruiker met functie van de bovenste ledematen met een ernstige beperking (minimaal ICF typering 3) op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert

⁽²¹⁾ Het lopen van korte afstanden (minder dan één km) is ernstig beperkt, (minimaal ICF typering 3). Het lopen van lange afstanden (meer dan één km) is volledig beperkt (ICF typering 4).

⁽²²⁾ De gebruiker beschikt niet over voldoende kracht, coördinatie of uithouding om zich met een manuele rolstoel vlot te verplaatsen over korte afstanden (minimaal ICF typering 3) en over middellange tot lange afstanden (ICF typering 4).



Concordantie

VAPH omschrijving	VSB prestatiecode	VSB omschrijving
aankoppelwiel met handtrappers voor de rolwagen vanaf 16 jaar	226077	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene
aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (+ 16 jaar)	226077	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene
aankoppelwiel voor de rolwagen	226077	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene
aankoppelwiel voor de rolwagen - (lig)fiets met handtrappers	226077	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene
aankoppelwiel met handtrappers voor de rolwagen jonger dan 16 jaar	226099	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele kinderrolstoel
aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (- 16 jaar)	226099	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele kinderrolstoel
aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar en ouder)	226077	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene
aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar)	226099	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele kinderrolstoel
aankoppelwiel elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel	226114	aankoppelwiel met elektronische handtrapondersteuning bij de manuele rolstoel volwassene
aankoppelwiel met handtrappers met elektrische trapondersteuning voor manuele rolwagen	226114	aankoppelwiel met elektronische handtrapondersteuning bij de manuele rolstoel volwassene
elektrische aankoppeleenheid voor manuele (hoepel)rolstoel	226136	elektronische aankoppeleenheid/trekeenheid bij een manuele rolstoel volwassene
elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor een manuele (hoepel)rolstoel	226136	elektronische aankoppeleenheid/trekeenheid bij een manuele rolstoel volwassene
ombouwpakket elektrische ondersteuning voor een manueel aankoppelwiel	226114	aankoppelwiel met elektronische handtrapondersteuning bij de manuele rolstoel volwassene
aankoppelwiel/(lig)fiets handtrappers	226077	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene
aankoppelwiel/ligfiets handtrappers	226077	aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning bij een manuele rolstoel volwassene

Overgangsmaatregelen VAPH naar VSB



1 januari 2026

VLAAMSE
SOCIALE BESCHERMING

Leeftijdsvoorwaarden	Leeftijdsonafhankelijk
Geen verplicht derdebetalersysteem	Verplicht derdebetalerssysteem
Geen erkende verstrekkers	Aanvraag uitsluitend via erkende verstrekkers
Aankoop mag gebeuren vóór beslissing	Aflevering pas na beslissing
MDT: adviesrapport	RAT: 'uitgebreide plus' - procedure
Aanvraag VAPH	Aanvraag zorgkas



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Opleiding wijzigingen beleid 1 jan.2026 – 2 december 2025

REGELGEVING EN BELEID

Uitbreiding huurforfaits voor de doelgroepen:

- SDA
- gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg

Uitbreiding huurforfait specifiek **doelgroep SDA**

- ▶ Hoofdgroep 4 'maandelijks huurforfait specifiek doelgroep **snel degeneratieve aandoeningen**'
 - Subgroep 11 232156 Huurforfait voor een **elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel (226018) - type zonder joystickbesturing** - doelgroep snel degeneratieve aandoening
 - Subgroep 12 232178 Huurforfait voor een **elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel (226033) - type met joystickbesturing** - doelgroep snel degeneratieve aandoening
- ▶ **Cumul:**
 - 231139 Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) - doelgroep snel degeneratieve aandoening;
 - 231176 Huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079) - doelgroep snel degeneratieve aandoening
- ▶ **De-cumul:**
 - × 231198 Huurforfait voor een elektronische rolstoel (220094,220116,220138,220278,220293) - doelgroep snel degeneratieve aandoening
 - × 231257 Huurforfait voor een elektronische scooter (220153, 220175) - doelgroep snel degeneratieve aandoening
 - × 231537 Huurforfait voor een elektronische binnenscooter (222813) - doelgroep snel degeneratieve aandoening
- ▶ **Vereenvoudigde procedure**
- ▶ **Enkel SDA-verstrekken & GRAT**
- ▶ **Tegemoetkoming 1/01/2026** 199,69 EUR per maand

Aanpassing huurforfait specifiek **doelgroep SDA**

► Prestatiecodes:

- 231213 Huurforfait voor een besturingssysteem (225495), Bluetooth module (225539) en een geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar besturing (221516, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656, 221678) - doelgroep snel degeneratieve aandoening
- 231235 Huurforfait voor een besturingssysteem (225517), Bluetooth module (225539) en een geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar besturing (221516, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656, 221678) - doelgroep snel degeneratieve aandoening



► Vanaf 1 januari 2026

- Subgroep 13: 232193 Huurforfait voor een besturingssysteem bestaande uit een geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar, BT module en een bijzondere rolstoelbesturing – doelgroep snel degeneratieve aandoening – **192,13 EUR**
- Subgroep 14: 232215 Huurforfait voor een besturingssysteem bestaande uit een geïntegreerde omgevingsbediening NIET afneembaar, BT module en een bijzondere rolstoelbesturing – doelgroep snel degeneratieve aandoening – **167,96 EUR**

Uitbreiding huurforfait specifiek doelgroep gebruikers met **palliatief statuut in de thuiszorg**

► Hoofdgroep 5 ‘maandelijks huurforfait specifiek doelgroep gebruikers met **palliatief statuut in de thuiszorg**’

- Subgroep 7 232075 Huurforfait voor een **manuele actief rolstoel** (220079) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg
- Subgroep 8 232134 Huurforfait voor een **elektronische rolstoel** (220094;220116) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg
- Subgroep 9 232097 Huurforfait voor een **elektronische scooter** (220153;220175) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg
- Subgroep 10 232119 Huurforfait voor een **elektronische binnenscooter** (222813) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg

► ‘Uitgebreide plus’ - procedure, behalve elektronische binnenscooter: uitgebreide procedure

► Tegemoetkoming 1/01/2026

232075	Huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	91,61 €
232134	Huurforfait voor een elektronische rolstoel (220094;220116) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	807,11 €
232097	Huurforfait voor een elektronische scooter (220153;220175) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	201,03 €
232119	Huurforfait voor een elektronische binnenscooter (222813) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	91,61 €

Samengevat: nieuwe huurforfaits SDA & palliatief



Deel 4, huurforfaits			Hoofdgroep 4 Maandelijks huurforfait specifiek doelgroep <u>snel degeneratieve aandoening</u>
Subgroep 11	232156	Huurforfait voor een elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel - type zonder joystickbesturing (226018) - doelgroep snel degeneratieve aandoening	
Subgroep 12	232178	Huurforfait voor een elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel (226033) - type met joystickbesturing - doelgroep snel degeneratieve aandoening	

Deel 4, huurforfaits			Hoofdgroep 5: maandelijks huurforfait specifiek doelgroep gebruikers met een <u>palliatief statuut in thuiszorg</u>
Subgroep 7	232075	Huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	
Subgroep 8	232134	Huurforfait voor een elektronische rolstoel (220094;220116) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	
Subgroep 9	232097	Huurforfait voor een elektronische scooter (220153;220175) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	
Subgroep 10	232119	Huurforfait voor een elektronische binnenscooter (222813) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	



Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven

REGELGEVING EN BELEID

Nieuwe prestatiecode

Prestatiecode 226195: Amputatiesteun

- ▶ Prestatielijst Deel 2 'Specificaties van de aanpassingen bij MOHM'
- Hoofdgroep 1 'Aanpassingen onderste ledematen'

→ Subgroep 27 **226195** **Amputatiesteun**

- ▶ **Tegemoetkoming:** 119,00 euro

- ▶ **Enkel toegelaten bij:**



	Manuele standaardrolstoel (volwassene)	2 ^e manuele standaardrolstoel (volwassene)	Manuele modulaire rolstoel (volwassene)	2 ^e manuele modulaire rolstoel (volwassene)	Manuele actief rolstoel (volwassene) (220079; 222975)	2 ^e manuele actief rolstoel (volwassene)	Manuele standaard kinderrolstoel	2 ^e manuele standaard kinderrolstoel	Manuele actief kinderrolstoel	2 ^e manuele actief kinderrolstoel	Rolstoelonderstel voor zitschelp	Tweede rolstoelonderstel voor zitschelp	Elektronische rolstoel (220094; 220116; 220138)	Elektronische kinderrolstoel (220278; 220293)
Amputatiesteun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Amputatiesteun	
X	Manuele standaardrolstoel (volwassene)
X	Tweede manuele standaardrolstoel (volwassene)
X	Manuele modulaire rolstoel (volwassene)
X	Tweede manuele modulaire rolstoel (volwassene)
	Manuele modulaire rolstoel (volwassene) met zitbreedte vanaf 58 cm
	Tweede manuele modulaire rolstoel (volwassene) met zitbreedte vanaf 58 cm
	Manuele verzorgingsrolstoel (volwassene)
X	Manuele actief rolstoel (volwassene) (220079;222975)
X	Tweede manuele actief rolstoel (volwassene)
	Rolstoel met sta-functie
	Standaard duwwandelwagen (type kinderrolstoel)
	Tweede standaard duwwandelwagen (type kinderrolstoel)
	Standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)
	Tweede standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)
	Modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)
	Tweede modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)
X	Manuele standaard kinderrolstoel
X	Tweede manuele standaard kinderrolstoel
X	Manuele actief kinderrolstoel
X	Tweede manuele actief kinderrolstoel
X	Rolstoelonderstel voor zitschelp
X	Tweede rolstoelonderstel voor zitschelp
	Rolstoelonderstel voor modulaair aanpasbare ziteenheid
	Tweede rolstoelonderstel voor modulaair aanpasbare ziteenheid
X	Elektronische rolstoel (volwassene) (220091;220116;220138)
X	Elektronische kinderrolstoel (220278;220293)
	Elektronische scooter
	Standaard drie- of vierwiel fiets; zitdriewiel fiets





Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven

REGELGEVING EN BELEID

Tekstwijziging prestatie lijst

Bijzondere indicaties voor elektrische in hoogte verstelbare zit (prestatie 221074) & elektrische sta-functie (prestatie 221118)

Bij deel 1, hoofdgroep 2, subgroep 1 - Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis & subgroep 2 - Elektronische rolstoel voor gebruik binnen- en buitenshuis (volwassene):

→ **Wijziging** bij 1.3 Bijzondere indicaties *elektrische in hoogte verstelbare zit (prestatie 221074) of met elektrische sta-functie (prestatie 221118)*

Huidige context

- ▶ Alleen mogelijk voor een gebruiker die:
 - × of woont in een niet aangepaste woning
 - × of zelfstandig (alleen) woont
 - × of nood heeft aan deze aanpassing op de werkplek of arbeidspost om hierdoor bij de inrichtingselementen te kunnen komen.

Vanaf 1 januari 2026

- ▶ *Uitsluitend bedoeld voor een gebruiker die:*
 - × woont in een niet aangepaste woning om door **deze aanpassing bij de inrichtingselementen te kunnen komen**
 - × **of** die nood heeft aan deze aanpassing op een **niet of onvolledig aangepaste werkplek of arbeidspost**

Wijziging specificaties bij manueel actief rolstoel: **functionele specificaties OL**

Huidige context

Vanaf 1 januari 2026

- ▶ **Bijkomend tegemoetkoming** aanvragen de aanpassing 220757 - *In hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat*
- ▶ MAAR: manueel actief rolstoel volwassene (met individuele maatvoering) **vereist** in basisconfiguratie.
- ▶ 2.1 Functionele specificaties onderste ledematen:
*De manuele actief rolstoel is uitgevoerd met **voetsteunen of een ééndelige voetenplaat of een voetbeugel**. Deze moeten allen individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie*

Wijziging specificaties bij manueel actief rolstoel: specifieke indicaties

Huidige context

Vanaf 1 januari 2026

- ▶ In specifieke indicaties staan voorwaarden manueel actief rolstoel gebruiker aan voldoen
- ▶ MAAR: ZKC informele richtlijn personen met lagere ICF-typering tegemoetkoming toekennen op voorwaarde dat de gebruiker:
 - school loopt
 - beroepsopleiding of herscholing volgt,
 - werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert en zonder gebruik manuele actief rolstoel (individuele maatvoering) deze activiteiten niet mogelijk zijn.
Cfr. uitzondering elektronische rolstoelen en scooters.
- ▶ Gebruiker die voldoet aan de functionele indicaties modulaire rolstoel (volwassene) op voorwaarde:
 - school loopt
 - beroepsopleiding of herscholing volgt
 - werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert

Wijziging specificaties drie- of vierwiel fiets en zitdriewiel fiets

Huidige context

- ▶ **Functionele specificaties** van drie- of vierwiel fietsen of zitdriewiel fietsen:
 - Basisuitrusting uitgevoerd zonder aandrijving die elektrisch ondersteund kan worden met hulpmotor
 - Veel fietsen standaard uitgerust met elektrische aandrijving
- ▶ **Specifieke indicaties**
 - Standaard drie- of vierwiel fietsen:
 - × Gebruiker gestoord evenwicht of gestoorde zithouding (min. ICF 2),
 - × **Of** nood heeft aan drie- of vierwiel fiets in functie van stoornissen OL **of** BL (min. ICF 2).
 - Zitdriewiel fietsen:
 - × Gebruiker gestoord evenwicht of gestoorde zithouding heeft (min. ICF 3),
 - × **Of** nood aan zitdriewiel fiets in functie van stoornissen van OL **en** BL (min. ICF 2).

Vanaf 1 januari 2026

- ▶ **Functionele specificaties** van drie- of vierwiel fietsen of zitdriewiel fietsen
 - Basisuitrusting uitgevoerd met mechanisch trapsysteem
- ▶ **Specifieke indicaties**
 - Standaard drie- of vierwiel fietsen:
 - × Gebruiker gestoord evenwicht of gestoorde zithouding (min. ICF 2),
 - × **én** nood aan drie- of vierwiel fiets in functie van stoornissen OL **of** BL (min. ICF 2).
 - Zitdriewiel fietsen:
 - × Gebruiker gestoord evenwicht of gestoorde zithouding heeft (min. ICF 3),
 - × **én** nood aan zitdriewiel fiets in functie van stoornissen OL **of** BL (min. ICF 2).

Uitsluiting prestatie 220536 bij rolstoelen in verhuur

► **Uitsluiting cumul** prestatie 220536 Niet-individueel aanpasbaar anatomisch zitkussen ter preventie van doorzitwonden (geïntegreerd in rolstoel) bij rolstoel verhuur:

- 222599 - Huurforfait voor de huur van een manuele modulaire rolstoel (220035) in woonzorg
- 230999 - Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) in thuiszorg
- 231036 - Tijdelijk huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035)
- 231058 - Tijdelijk huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079)
- 231117 - Huurforfait voor een manuele standaardrolstoel (220013) - doelgroep SDA
- 231139 - Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) - doelgroep SDA
- 231176 - Huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079) - doelgroep SDA
- 231736 - Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) - doelgroep gebruikers met palliatief statuut in thuiszorg
- 231758 - Huurforfait voor een tweede manuele modulaire rolstoel (225038) - doelgroep gebruikers met palliatief statuut in thuiszorg
- 232075 - Huurforfait voor een manueel actief rolstoel(220079) – doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg

Cumul AD-kussen met Huurforfait SDA

Toegelaten cumuls kussens doorzitwonden VERHUUR per 1 januari 2026	220514	220536	220558	220595	220573	220606
	Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden	Niet-individueel aanpasbaar anatomisch zitkussen ter preventie van doorzitwonden (geïntegreerd in rolstoel)	Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden	<u>Tweede</u> individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden	Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen	<u>Tweede</u> individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen
Huurforfait voor een manuele standaardrolstoel (220013) - doelgroep SDA	X		X		X	
Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) - doelgroep SDA	X		X		X	
Huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (220057) - doelgroep SDA	X		X		X	
Huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (volwassene) uitgevoerd met een modulair korrelzitsysteem (225753) - doelgroep SDA						
Huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079) - doelgroep SDA	X		X		X	
Huurforfait voor een elektronische rolstoel (220094,220116,220138,220278,220293) - doelgroep SDA	X		X		X	
Huurforfait voor een elektronische scooter (220153, 220175) - doelgroep SDA			X		X	
Huurforfait voor een elektronische binnenscooter (222813) - doelgroep SDA			X		X	

Cumul AD-kussens met Huurforfait met gebruikers palliatief statuut

Toegelaten cumuls kussens doorzitwonden VERHUUR per 1 januari 2026	220514	220536	220558	220595	220573	220606
	Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden	Niet-individueel aanpasbaar anatomisch zitkussen ter preventie van doorzitwonden (geïntegreerd in rolstoel)	Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden	Tweede individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden	Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen	Tweede individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen
Huurforfait voor een manuele standaardrolstoel (220013) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg						
Huurforfait voor een tweede manuele standaardrolstoel (225016) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg						
Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	X		X		X	
Huurforfait voor een tweede manuele modulaire rolstoel (225038) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg				X		X
Huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (220057) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	X		X		X	
Huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (volwassene) uitgevoerd met een modulair korrelzitsysteem (225753) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg						
Huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg	X		x		X	
Huurforfait voor een elektronische scooter (220153, 220175) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg			X		X	
Huurforfait voor een elektronische binnenscooter (222813) - doelgroep gebruikers met een palliatief statuut in thuiszorg			X		X	

Wijziging toegelaten aanpassing regelbare basisplaat voor een zitkussen bij een elektronische rolstoel

Huidige context

Vanaf 1 januari 2026

- ▶ Prestatie 220897 – Regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden bij elektronische rolstoelen alleen cumul met:
 - 220094 - Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis (volwassene).
- ▶ Prestatie 220897 – Regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden bij elektronische rolstoelen te cumuleren met:
 - 220094 Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis (volwassene).
 - 220116 Elektronische rolstoel voor gebruik binnen- en buitenshuis (volwassene)
 - 220138 Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis (volwassene)
 - 220278 Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis
 - 220293 Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnen- en buitenshuis



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Ingestuurde Vragen



VLAAMSE
SOCIALE BESCHERMING

1) **Hoe aanvragen van elektrische aankoppeleenheid in huur voor SDA?**

2) **Zitdriewielfietsen met elektrische ondersteuning in SDA huursysteem** zijn ook een grote hulpvraag van de patiënten. Zeker voor degene die redelijk mobiel zijn maar al licht krachtverlies OL vertonen. Sommige hebben een lange periode enkel axiale zwakte of een fail arm en zouden dus zo lang mogelijk in beweging willen blijven.

3) **Voor aankoopstelsel: merken dat het elektrisch maken van een aangepaste fiets nooit met tussenkomst is.** We werken met chronische patiënten die door hun handicap elektrische ondersteuning kunnen gebruiken. Als het RAT dit kan medisch staven, waarom is er geen tussenkomst?

▶ Elektronische aankoppeleenheid voor SDA verloopt via aankoop met 'uitgebreide plus' - procedure voor producten op productlijst of via BTC (niet op productlijst).

▶ Zitdriewielfietsen (met elektronische ondersteuning) voor SDA verlopen via aankoop met 'uitgebreide plus'-procedure of via BTC (niet op productlijst):

→ Niet weerhouden na overleg op AC

▶ Terugbetaling elektronische ondersteuning fiets:

→ Niet weerhouden na overleg op AC

→ Op productlijst staan enkele zitdriewielfietsen met elektronische ondersteuning in standaarduitvoering.

Cumulregel: rolstoel als 1^e mohm kan niet met elektronische scooter en elektronische scooter kan wel met rolstoel gecumuleerd worden. Toch zien we in de praktijk veel patiënten die de rolstoel al reeds hebben en in een latere fase een elektronische scooter aanvragen. Is er hier een aanpassing in de toekomst mogelijk?

- ▶ Elektronische scooter kan onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met een **2^e manuele rolstoel**.
 - 1° gebruiker verblijft in semi-residentiële of residentiële voorziening, rolstoel niet vervoeren + thuis rolstoel nodig;
 - 2° binnenshuis volledig beperkt voor alle verplaatsingen + thuis verdieping overbruggen en beschikt over traplift of rolstoelontoegankelijke lift en geen plannen op korte termijn om huis volledig rolstoeltoegankelijk maken op gelijkvloerse verdieping;
 - 3° is tegemoetkoming verleend voor elektronische rolstoel;
 - 4° tegemoetkoming verleend voor elektronische scooter (binnen-buiten ; buiten) **én** gebruiker is binnenshuis volledig beperkt voor alle verplaatsingen;
 - 5° rolstoel nodig in kader opleiding, uitoefening van job of daarmee gelijkgestelde dagbesteding **en** kan bij besturen wagen zijn rolstoel niet zelfstandig meenemen.
- ▶ Cumul tussen 1^e mohm: manuele rolstoel en 2^e mohm: elektronische scooter.
 - Als rolstoel niet meer voldoet → Voortijdige hernieuwing t.g.v. pathologische wijziging of specifieke gebruiksomstandigheden.

Cumultabel met 2e manuele rolstoel

omschrijving VSB-prestatiecode	manuele rolstoel volwassene	manuele kinderrolstoel	rolstoel met sta-functie	rolstoel onderstel	elektronische rolstoel volwassene	elektronische kinderrolstoel	elektronische scooter
tweede manuele standaardrolstoel (volwassene)	X	X	X	X	X	X	X
tweede manuele modulaire rolstoel (volwassene)	X	X	X	X	X	X	X
tweede manuele actief rolstoel (volwassene)	X	X	X	X	X	X	X
tweede standaardduwwandel-wagen (type kinderrolstoel)		X		X		X	
tweede standaardduwwandel-wagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)		X		X		X	
tweede modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)		X		X		X	
tweede manuele standaardkinderrolstoel	X	X		X	X	X	X
tweede manuele actief kinderrolstoel	X	X		X	X	X	X
tweede rolstoelonderstel voor een zitschelp of tweede rolstoelonderstel voor een modulair aanpasbare ziteenheid	X	X			X	X	



Cumultabel

omschrijving VSB-
prestatiecode

	elektrisch instelbare statafel	loophulpmiddel	standaard drie- of -vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	standaard drie- of -vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte van 50 cm tot en met 70 cm	standaard drie- of -vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte van minder dan 50 cm	zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm	zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm	zitdriewiel fiets met dubbel aandrijvingsstelsel door middel van voet- en handtrappers voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm
manuele standaardrolstoel (volwassene)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
manuele modulaire rolstoel (volwassene)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
manuele verzorgingsrolstoel (volwassene)										
manuele actief rolstoel (volwassene)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
manuele actief rolstoel (volwassene) met individuele maatvoering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
rolstoel met sta-functie										
standaardduwwandelwagen (type kinderrolstoel)		X		X	X		X		X	
modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)		X		X	X		X		X	
standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
manuele standaard kinderrolstoel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
manuele actief kinderrolstoel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
rolstoelonderstel voor zitschelp		X								
rolstoelonderstel voor een modulair aanpasbare ziteenheid		X								
elektronische rolstoel volwassene	X	X								
elektronische kinderrolstoel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
elektronische binnenscooter	X	X								
elektronische binnen- of buitenscooter en elektronische buitenscooter		X								
loophulpmiddel			X	X	X	X	X	X	X	X
ondersteuningssysteem voor de aandrijving van de manuele rolstoel	X	X								



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Opleiding wijzigingen beleid 1 jan.2026 – 2 december 2025



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Formulieren

- Wijzigingen aan de formulieren
- Kwaliteit van het RAR

Wijzigingen in de formulieren

Medisch voorschrift

► Luik A: identificatie van de gebruiker

→ Telefoonnummer contactpersoon

A. Identificatie van de persoon en het gevraagde mobiliteitshulpmiddel

1 Vul de gegevens in van de persoon waarvoor het medisch voorschrift wordt opgemaakt.

voor- en achternaam

rijksregisternummer

telefoonnummer (of van diens
vertegenwoordiger)

► Luik B: diagnose en huidige medische situatie van de gebruiker

B. Diagnose en huidige medische situatie

4. Wat is de diagnose? Geef een prognose of omschrijving van de huidige medische situatie.

Voeg indien gekend de datum van diagnose toe. U kunt ook een recent of geactualiseerd medisch verslag in bijlage toevoegen. In geval van unilaterale aandoening, links of rechts specificeren. In geval van decubitus (doorzitwonden): gelieve risico of noodzaak te omschrijven, preventief of curatief.



Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven

Opleiding wijzigingen beleid 1 jan.2026 – 2 december 2025

Medisch voorschrift

- Luik C: Globale beschrijving van functionele beperkingen persoon
→ Vraag 11, punt a: d4500/d4600 → d450/d4600

Funcities / Activiteiten en Participatie	Typering ICF	Globale beschrijving en motivering
a) Zich binnenshuis verplaatsen zonder mobiliteitshulpmiddel ICF/d450 / d4600		☐ geen moeilijkheid (0) ☐ met loophulp (2) ☐ verplaatsingen zonder mobiliteitshulpmiddel zeer moeilijk of onmogelijk (4) ☐ met nemen van steun (1) ☐ met hulp en ondersteuning van een persoon (3) <u>Opmerkingen:</u>

Rolstoeladviesrapport

- ▶ Luik A: identificatie van de gebruiker
 - Telefoonnummer en mailadres contactpersoon
 - Toevoeging telefoonnummer huisarts

Luik A: identificatie van de gebruiker

1 Vul de gegevens in van de gebruiker waarvoor het rolstoeladviesrapport wordt opgemaakt.

voor- en achternaam	
straat en nummer	
postnummer en gemeente	
telefoonnummer (of van diens vertegenwoordiger)	
e-mailadres (of van diens vertegenwoordiger)	
rijksregisternummer	
geboortedatum	
telefoonnummer huisarts	

Rolstoeladviesrapport

► Luik C: diagnose en huidige medische situatie van de gebruiker

→ Vraag 8: Datum van de diagnose toevoegen

8 A) Wat is de diagnose OF de omschrijving van de huidige medische situatie?

Voeg indien gekend de datum van diagnose toe. U kunt ook een recent of geactualiseerd medisch verslag in bijlage toevoegen. In geval van unilaterale aandoening, links of rechts specificeren.

► Luik D: functioneringsrapport in relatie tot het gebruik van een mobiliteitshulpmiddel: ICF

→ 'Vraag 12, punt 1: 'd4500/d4600' → 'd450/d4600'.

12 Indiceer de functionele beperkingen van de gebruiker aan de hand van ICF.

FUNCTIE	ICF TYPERING	BESCHRIJVING
1. Zich binnenshuis verplaatsen (lopen van korte afstand) ICF/d450 / d4600	☐	Kan functioneel stappen binnenshuis – handenvrij voor activiteiten ☐ ja ☐ nee Kan veilig en zelfstandig rechtstaand werken ☐ ja ☐ nee Kan bij het stappen zelfstandig en veilig gebruiksvoorwerpen hanteren en dragen ☐ ja ☐ nee <u>opmerkingen</u>

Rolstoeladviesrapport

► Luik D: functioneringsrapport in relatie tot het gebruik van een mobiliteitshulpmiddel: ICF

→ Vraag 12, punt 3: Functie BL toevoeging vragen i.f.v. aankoppelwiel, aankoppel- en trekeenheid

3. Functie van de bovenste ledematen in relatie tot rolstoelbesturing en gebruik van toestellen in de omgeving
ICF/d440 / d445 / d465

☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing
Kan een manuele rolstoel binnen en buiten bedienen.
☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing
Kan enkel op vlak terrein en binnenshuis een manuele rolstoel bedienen.
☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing
Kan een manuele rolstoel met
hoepelondersteuning/aankoppelwiel/aankoppeleenheid/trekeenheid bedienen.
☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing
Kan zelfstandig het aankoppelwiel/aankoppeleenheid/trekeenheid aan- en afkoppelen.
☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing
Kan een elektronische rolstoel bedienen d.m.v. een joystick.
☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing
Kan de noodzakelijke toestellen (telefoon, radio, tv, deuren,.....) zelfstandig bedienen vanuit de rolstoel, m.a.w. kan de directe omgeving zonder omgevingsbediening sturen.
☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing
Restfuncties in relatie tot rolstoelbesturing.
Kan enkel een elektronische rolstoel bedienen d.m.v. een aangepaste besturing: voet, kin, hoofd,....
☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing
opmerkingen



Rolstoeladviesrapport

► Luik D: functioneringsrapport in relatie tot het gebruik van een mobiliteitshulpmiddel

→ Vraag 12, punt 10.3.1: 'handbike' gewijzigd naar 'aankoppelwiel'

→ Vraag 12, punt 10.3.2:

× 'tractiesysteem voor rolstoel' gewijzigd naar 'aankoppel- of trekeenheid'

× 'handbike met hulpmotor' gewijzigd naar 'aankoppelwiel met hulpmotor'.

10.3. Mobiliteit "middellange afstand"

10.3.1. Kan een mechanisch mobiliteitshulpmiddel bedienen zoals:

- ☐ loophulpmiddel
- ☐ aangepaste fiets
- ☐ aankoppelwiel
- ☐ andere

opmerkingen

- ☐ manuele rolstoel
- ☐ driewiel fiets
- ☐ driewiel zit- of ligfiets

10.3.2. Kan enkel een gemotoriseerd of elektronisch mobiliteitshulpmiddel bedienen zoals:

- ☐ elektronische rolstoel
- ☐ elektronische scooter
- ☐ driewiel fiets met hulpmotor
- ☐ andere

opmerkingen

- ☐ aankoppel- of trekeenheid
- ☐ fiets met elektromotor
- ☐ aankoppelwiel met hulpmotor



Rolstoeladviesrapport

► Luik E: Besluit en voorstel van het rolstoeladviesteam

→ Vraag 16: ‘functionele specificaties elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel’ gewijzigd naar ‘functionele specificaties ondersteuningssysteem voor de aandrijving van de manuele rolstoel’

☐ voorstel rolstoelonderstel met modulair aanpasbare ziteenheid & aanpassingen

☐ functionele specificaties ondersteuningssysteem voor de aandrijving van de manuele rolstoel

☐ functionele specificaties – bijzonder maatwerk & voorstel maatwerk

☐ functionele specificaties – bijzondere aanpassingen & voorstel aanpassingen niet op productlijst

☐ andere

Specificeer:



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Opleiding wijzigingen beleid 1 jan.2026 – 2 december 2025

Overgangsmaatregel formulieren

- ▶ Vanaf **1 januari 2026** nieuwe formulieren digitaal invullen en gebruiken
- ▶ Overgangsmaatregel
 - Datum aflevering RAR aan gebruiker + datum medisch voorschrift mag tot **30 juni 2026** oude versie gebruiken
 - Datum **vanaf 1 juli 2026** weigering door zorgkas!



Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven

Kwaliteit van het RAR



FUNCTIE	ICF TYPERING	BESCHRIJVING
1. Zich binnenshuis verplaatsen (lopen van korte afstand) ICF/d4500 / d4600	4	Kan functioneel stappen binnenshuis – handenwrij voor activiteiten ☐ ja ☒ nee Kan veilig en zelfstandig rechtstaand werken ☐ ja ☒ nee Kan bij het stappen zelfstandig en veilig gebruiksvoorwerpen hanteren en dragen ☐ ja ☒ nee <u>opmerkingen</u>
2. Zich buitenshuis verplaatsen (lopen van lange afstand) ICF/d4501 / d4602	4	Kan functioneel stappen buitenshuis: kan veilig en zelfstandig stappen ☐ ja ☒ nee Kan functioneel stappen op oneffen terrein ☐ ja ☒ nee Kan bij het stappen zelfstandig en veilig gebruiksvoorwerpen hanteren en dragen ☐ ja ☒ nee <u>opmerkingen</u>
3. Functie van de bovenste ledematen in relatie tot rolstoelbesturing en gebruik van toestellen in de omgeving ICF/d440 / d445 / d465	4	Kan een manuele rolstoel binnen en buiten bedienen. ☐ ja ☒ nee ☐ niet van toepassing Kan enkel op vlak terrein en binnenshuis een manuele rolstoel bedienen ☐ ja ☒ nee ☐ niet van toepassing Kan een elektronische rolstoel bedienen d.m.v. een joystick. ☒ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing Kan de noodzakelijke toestellen (telefoon, radio, tv, deuren,.....) zelfstandig bedienen vanuit de rolstoel, m.a.w. kan de directe omgeving zonder omgevingsbediening sturen. ☐ ja ☒ nee ☐ niet van toepassing Restfuncties in relatie tot rolstoelbesturing Kan enkel een elektronische rolstoel bedienen d.m.v. een aangepaste besturing: voet, kin, hoofd,.... ☐ ja ☒ nee ☐ niet van toepassing <u>opmerkingen</u>
4. Functie van de bovenste ledematen in relatie tot besturing van een elektronische scooter ICF/d440 / d445 / d465		Kan een elektronische scooter bedienen ☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing <u>opmerkingen</u>
5. Functie van de staande houding ICF/d4154	4	Kan zelfstandig en langdurig rechtop staan ☐ ja ☒ nee Kan zelfstandig en langdurig rechtop staan mits gebruik van een hulpmiddel ☐ ja ☒ nee Kan rechtop staan mits ondersteuning door één of meerdere personen ☐ ja ☒ nee Kan onmogelijk rechtop staan ☒ ja ☐ nee <u>opmerkingen</u>
6. Functie van het zitten met inbegrip van romp- en hoofdstabiliteit ICF/d4153 / d410	4	Kan zelfstandig en langdurig rechtop zitten ☐ ja ☒ nee Kan tijdens het zitten, de romp zelfstandig en langdurig stabiliseren ☐ ja ☒ nee Kan tijdens het zitten het hoofd zelfstandig en langdurig stabiliseren ☐ ja ☒ nee Kan zelfstandig van houding veranderen ☐ ja ☒ nee <u>opmerkingen</u>

2. Vul de reden in van verwijzing naar het rolstoeladviesteam.

☒ aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel bij VSB voor een gebruiker die geen snel degeneratieve aandoening heeft

Specificeer: elektronische rolstoel binnen buiten volwassenen

8 A) Wat is de diagnose OF de omschrijving van de huidige medische situatie?

U kunt ook een recent of geactualiseerd medisch verslag in bijlage toevoegen.

In geval van unilaterale aandoening, links of rechts specificeren.

Cerebrale parese, spastische dystonie quadriparese links meer uitgesproken dan rechts

Ernstige CVI

Scoliose

Astigmatisme

Epilepsie


Luik E: besluit en voorstel van het rolstoeladviesteam

14 Besluit/samenvatting – functionele indicaties van de gebruiker.

Context

- ▶ AVSB ontvangt signalen vanuit ZKC en BTC dat **rolstoeladviesrapporten soms ontoereikend zijn** om een dossier correct te kunnen beoordelen
- ▶ Het is van groot belang dat het (G)RAR **voldoende kwalitatief** wordt ingevuld
- ▶ Doel is de **kwaliteit van het (G)RAR te verbeteren**

Procedures



(G)RAR belangrijkste aandachtspunten

- ▶ (G)RAR beschikt over bewezen kennis van **VSB regelgeving mobiliteitshulpmiddelen**
 - vertegenwoordigers team nemen deel aan infosessies of opleidingen i.v.m. regelgeving georganiseerd door VSB
 - × Nieuw rolstoeladviesrapport per 1 januari 2026
 - × Update handleiding RAR wordt bezorgd via nieuwsbrief
- ▶ (G)RAR beschikt over bewezen kennis **aanbod & evolutie op Vlaamse markt** op vlak van mobiliteitshulpmiddelen
 - vertegenwoordigers team nemen deel aan productopleidingen georganiseerd door VSB
 - (G)RAR engageert zich om op regelmatige basis en op eigen initiatief opleidingen, seminars, beurzen of productpresentaties te volgen
- ▶ beperking mobiliteit van gebruikers wordt geëvalueerd a.d.h.v. **ICF** (International Classification of Functioning, Disability and Health)
 - (G)RAR beschikt over grondige kennis van deze methodiek
 - × op basis van hun medische opleiding of bijscholingen

(G)RAR belangrijkste aandachtspunten

- ▶ Verplicht 1 januari 2024 RAR **getypt**
- ▶ **Vanaf 1 januari 2026:** ZKC melding → **remediëeringsplan**

8. Wat is de **diagnose** OF de omschrijving van de huidige medische situatie?
U kunt ook een recent of geactualiseerd medisch verslag in bijlage toevoegen.
In geval van unilaterale aandoening, links of rechts specificeren.

*Spartinae betaploze / perinatale complicatie bij vroeg-
geboren*

14. Besluit/samenvatting – functionele indicaties van de gebruiker.

*Gedurende de functionele periode van deze
domein heeft hij nood aan een nieuwe elektronische rolstoel om niet afhankelijk te kunnen
zijn van de huidige rolstoel, welke momenteel in gebruik is. Momenteel is volledig afhankelijk van alle
activiteiten gebaseerd op de rolstoel. Op deze manier kan hij deelnemen aan alle activiteiten van
het dagelijks leven, kan hij een
volledig bestaan opbouwen en
inrichten, zoals deelnemen aan
het sociale leven.*

15. Voorstel van type mobiliteitshulpmiddel waarbij een RAR verplicht is.

- ☐ Manueel actief rolstoel volwassene
- ☐ Manueel actief rolstoel met individuele maatvoering volwassene
- ☐ Manuele rolstoel met mechanische of elektronische sta-functie volwassene



Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven

Opleiding wijzigingen beleid 1 jan.2026 – 2 december 2025

(G)RAR belangrijkste aandachtspunten

- ▶ RAT geeft documenten (RAR + MV) mee aan de gebruiker.
- ▶ Gebruiker heeft **vrije keuze** van erkend verstrekker.
 - Lijst te vinden op website:
<https://www.departementzorg.be/nl/verstrekkers-van-mobiliteitshulpmiddelen>

RAR Luik C: diagnose en medische situatie (vraag 8)

► Arts van team is verantwoordelijk voor **diagnose** & beschrijving **huidige medische situatie** van gebruiker

- Beschrijving moet **volledig** zijn **én** voldoende medische inlichtingen bevatten: orthopedisch, neurologisch, cardiovasculair, pulmonaal, etc.
- **Actuele** toestand gebruiker
- **Bovendien** ontstaan, evolutie ziektebeeld of beperkingen en mogelijke **prognose** voor toekomst
- **Chronologische volgorde** aandoeningen beschrijven. Nadruk moet liggen op gevolgen die gebruiker hiervan actueel ondervindt.

RAR Luik D: functioneringsrapport

- ▶ Alle vragen en rubrieken moeten **volledig zijn ingevuld**; ICF typeringen moeten gebaseerd zijn op **actuele situatie** van gebruiker
 - bijkomende informatie rond mogelijke **evoluties** voor nabije toekomst, kan worden toegevoegd
- ▶ Voor elk mobiliteitshulpmiddel zijn **ICF typeringen** bepaald in VSB prestatielijst m.n. in secties “functionele indicaties voor gebruiker”
 - Onderverdelingen voor: gebruiksdoel, specifieke indicaties en evt. bijzondere indicaties
 - ICF-typeringen zijn determinerend, enkel in uitzonderlijke gevallen is afwijking mogelijk mits ... **een duidelijke motivering** wordt gegeven in het (G)RAR!



BELANGRIJK: geen of onvoldoende motivering in (G)RAR voor MOHM of aanpassingen kan leiden tot negatieve beslissing!
→ (G)RAT krijgt bij weigering brief vanuit betrokken ZK.



Illustratie

2 Vul de reden in van verwijzing naar het rolstoeladviesteam.

☒ aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel bij VSB voor een gebruiker die **geen** snel degeneratieve aandoening heeft

Specificeer:

Vlaanderen

14 Besluit/samenvatting - functionele indicaties van de gebruiker.

besluit van de gebruiker

12 Indiceer de functionele beperkingen van de gebruiker aan de hand van ICF.

FUNCTIE	ICF TYPERING	BESCHRIJVING
1. Zich binnenshuis verplaatsen (lopen van korte afstand) ICF/d4500 / d4600	4	Kan functioneel stappen binnenshuis - handenvrij voor activiteiten ☐ ja ☒ nee Kan veilig en zelfstandig rechtstaand werken ☐ ja ☒ nee Kan bij het stappen zelfstandig en veilig gebruiksvoorwerpen hanteren en dragen ☐ ja ☒ nee <i>opmerkingen</i>
2. Zich buitenshuis verplaatsen (lopen van lange afstand) ICF/d4501 / d4602	4	Kan functioneel stappen buitenshuis: kan veilig en zelfstandig stappen ☐ ja ☒ nee Kan functioneel stappen op oneffen terrein ☐ ja ☒ nee Kan bij het stappen zelfstandig en veilig gebruiksvoorwerpen hanteren en dragen ☐ ja ☒ nee <i>opmerkingen</i>
3. Functie van de bovenste ledematen in relatie tot rolstoelbesturing en gebruik van toestellen in de omgeving ICF/d440 / d445 / d465	0	Kan een manuele rolstoel binnen en buiten bedienen. ☒ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing Kan enkel op vlak terrein en binnenshuis een manuele rolstoel bedienen ☐ ja ☒ nee ☐ niet van toepassing Kan een elektronische rolstoel bedienen d.m.v. een joystick. ☐ ja ☐ nee ☒ niet van toepassing Kan de noodzakelijke toestellen (telefoon, radio, tv, deuren,...) zelfstandig bedienen vanuit de rolstoel, m.a.w. kan de directe omgeving zonder omgevingsbediening sturen. ☐ ja ☐ nee ☐ niet van toepassing Restfuncties in relatie tot rolstoelbesturing Kan enkel een elektronische rolstoel bedienen d.m.v. een aangepaste besturing: voet, kin, hoofd,... ☐ ja ☐ nee ☒ niet van toepassing <i>opmerkingen</i>
4. Functie van de bovenste ledematen in relatie tot besturing van een elektronische scooter ICF/d440 / d445 / d465	9	Kan een elektronische scooter bedienen ☐ ja ☐ nee ☒ niet van toepassing <i>opmerkingen</i>
5. Functie van de staande houding ICF/d4154	4	Kan zelfstandig en langdurig rechtop staan ☐ ja ☒ nee Kan zelfstandig en langdurig rechtop staan mits gebruik van een hulpmiddel ☐ ja ☒ nee Kan rechtop staan mits ondersteuning door één of meerdere personen ☐ ja ☒ nee Kan onmogelijk rechtop staan ☒ ja ☐ nee <i>opmerkingen</i>
6. Functie van het zitten met inbegrip van romp- en hoofdstabiliteit ICF/d4153 / d410	1	Kan zelfstandig en langdurig rechtop zitten ☒ ja ☐ nee Kan tijdens het zitten, de romp zelfstandig en langdurig stabiliseren ☒ ja ☐ nee Kan tijdens het zitten het hoofd zelfstandig en langdurig stabiliseren ☒ ja ☐ nee Kan zelfstandig van houding veranderen ☐ ja ☒ nee <i>opmerkingen met steunwaaier</i>



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Opleiding wijzigingen beleid 1 jan.2026 – 2 december 2025

Luik E: Besluit en voorstel

- ▶ Advies is generiek
 - (G)RAT formuleert advies over welk **mobiliteitshulpmiddel** en eventuele belangrijkste **aanpassingen** of individueel **maatwerk** noodzakelijk zijn in functie van beperkingen van gebruiker
 - Niet uitdrukken in bepaald merk of type mobiliteitshulpmiddel
- ▶ **Gestructureerde en gepersonaliseerde samenvatting** geven over noodzaak van mobiliteitshulpmiddel
 - O.b.v. medische gegevens en analyse van functionele beperkingen van gebruiker
 - Dit besluit baseren op **actuele situatie** en te **verwachten prognose** binnen hernieuwingstermijn van mohm

▶ **HET BESLUIT IS CRUCIAAL IN HET BESLISSINGSPROCES OM EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL TOE TE KENNEN!**

Luik E: besluit en voorstel

► Opbouw besluit

- Verplaatsingen binnenshuis
 - Verplaatsingen buitenshuis
 - Middellange afstanden
 - Verplaatsingen over lange afstanden
 - Mogelijkheden arm/hand
 - Uitvoeren van transfers
 - Cognitieve vaardigheden
-
- Thuissituatie: Woning, ADL-activiteiten, hulp,...
 - Participatie (arbeid/ school/ dagbesteding)
 - Motivatie van keuze hulpmiddel: aard, doelgebruik en frequentie

Illustratie

14. Besluit/samenvatting – functionele indicaties van de gebruiker.

VRAAG TOT VERNIEUWING VAN NIJDIGE ELEKTRONISCHE KOLWAGEN, MET
EXTRA AANSLUITINGEN: | AANSLAAGTE RUBBERENSTRIK, AANSLAAG ZITWISSER (DECUBITIS)
| ELEKTRONISCH VERSTELBARE INCLINATIE VAN ZITTING
| MOGELIJKHEID TOT VERSTANDIGE STUUR VAN JAGGER
| BESTURING VOOR BEGELEIDER.

15. Voorstel van type mobiliteitsmiddel met een maximum van 100 kg.



Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven

Opleiding wijzigingen beleid 1 jan.2026 – 2 december 2025



Opbouw besluit

- Verplaatsingen binnenshuis
- Verplaatsingen buitenshuis
- Middellange afstanden
- Verplaatsingen over lange afstanden
- Mogelijkheden arm/hand
- Uitvoeren van transfers
- Cognitieve vaardigheden

- Thuisituatie: Woning, ADL-activiteiten, hulp,...
- Participatie (arbeid/ school/ dagbesteding)
- Motivatie van keuze hulpmiddel: aard, doelgebruik en frequentie

14 Besluit/samenvatting – functionele indicaties van de gebruiker.

■■■■ is een 25 jarig man met een bilaterale spastische cerebrale parese. Hij verplaatst zich binnenshuis stappend met een rollator, deze verplaatsingen zijn echter niet functioneel. Buitenshuis verplaatst hij zich steeds met een standaard manuele rolstoel, hiering wordt hij geduwd. Hij heeft te weinig kracht in armen om manuele standaard rolstoel verder te duwen. Tijdens de aanvraag van de standaard manuele rolstoel was ■■■■ nog in staat om meer afstanden al stappend af te leggen.

Uit multidisciplinaire verslagen opgemaakt in CP-referentiecentrum UZ Leuven wordt het volgende gerapporteerd met betrekking tot zijn mobiliteit:

2015: ■■■■ stapt binnen- en buitenshuis, grote afstanden zijn moeilijk omwille van rugpijn

2016: Stapt zelfstandig zonder loophulpmiddelen

2017: Voor langere afstanden nood aan loophulpmiddel

2018: Plaatsing pijn pomp te Bonheiden, stapt met loophulpmiddel (rollator)

31-12-2018: Stapt buitenshuis minder verre afstanden met rollator. Binnen stappen met steun aan de meubels. Transfers moeten uitgevoerd worden met steunname. Bij op/afstappen van een trap steun aan een leuning noodzakelijk.

11-06-2019: Stapt binnenshuis steeds met steun aan een rollator, buitenshuis steeds verplaatsingen met een manueel standaard rolstoel.

Omwille van achteruitgang in het stappatroon is de standaard manuele rolstoel buitenshuis steeds noodzakelijk, binnenshuis stapt hij nog moeizaam met steun aan de rollator. Stappen binnenshuis is echter niet functioneel omdat hij hiermee geen voorwerpen kan verplaatsen. De standaard manuele rolstoel kan hij niet zelfstandig voortduwen waardoor dit binnenshuis ook niet functioneel gebruikt kan worden. Hierdoor ■■■■ zeer beperkt en afhankelijk van anderen. Met een manueel actief rolstoel kan Jimmy zich wel zelfstandig voortbewegen en zowel binnen- als buitenshuis functionele verplaatsingen uitvoeren. Jimmy onderneemt op dit ogenblik zowel binnen- als buitenshuis zeer beperkt activiteiten omwille van zijn mobiliteitsprobleem. Met een manueel actief rolstoel zou hij zowel thuis als buitenshuis terug activiteiten kunnen opnemen met betrekking tot participatie.

Voortijdige hernieuwing wordt ingediend om participatieniveau van deze jongvolwassene te verhogen.



Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven

14 Besluit/samenvatting – functionele indicaties van de gebruiker.

■■■■■ is een jongen van 12 jaar. Hij wordt sinds 2007 gevolgd door het ■■■■■ is sinds jonge leeftijd gekend met een de diagnose Duchenne Musculaire Dystrofie. Diagnose werd snel na de geboorte gesteld naar aanleiding van een neonatale screening. De kracht in zijn benen is beperkt waardoor stappen steeds moeilijker wordt. Recent begon ook de armfunctie achteruit te gaan. Dit is duidelijk zichtbaar door de verminderde spierkracht ter hoogte van de schoudergordel.

Sinds jaren gebruikt ■■■■■ een actief manuele rolwagen voor langere afstanden te overbruggen. Het stappen, alsook het voortduwen van zijn manuele rolstoel is een gegeven dat de laatste tijd veel moeizamer verloopt en bijna onmogelijk geworden is. Hij is voor de meeste ADL-activiteiten afhankelijk van hulp van derden. Hij werkt mee, maar kan niet alles op een veilige manier uitvoeren ■■■■■ volgt les in reguliere onderwijs en zit in het eerste middelbaar. Echter is hier slechts beperkte ondersteuning op vlak transfers en het verplaatsen in de schoolomgeving. Het lukt nu om korte stukjes te rijden met zijn manuele rolstoel, echter langere afstanden en de speelplaats zijn moeilijk en het ontbreekt hem de kracht en uithoudingsvermogen. Ook het wisselen van klaslokaal vraagt erg veel inspanning.

Een elektronische rolstoel zou een meerwaarde voor ■■■■■ kunnen betekenen op vlak van participatie. Echter heeft dit een grote impact gezien er dan een andere wagen moet voorzien worden. Alsook de woning is momenteel enkel voorzien op een manuele rolwagen. Wij adviseren daarom een manuele actief kinderrolstoel met elektronisch aangedreven wielen, type Wheeldrive, zoda ■■■■■ zelfstandig met zijn manuele rolstoel kan rijden op zowel korte als langere afstanden. Dit zorgt ervoor dat er geen nieuwe aanpassingen moeten gebeuren aan zijn omgeving, alsook voor het behoud van de fysieke mogelijkheden en het stimuleren tot bewegen heeft dit grote voordelen voor ■■■■■ kreeg reeds de mogelijkheid om deze wielen uit te proberen en hij ervaarde hier een verhoogde functionaliteit mee. De manuele rolstoel met Wheeldrive heeft een grote impact op zijn activiteiten- en participatieniveau. Doordat hij deze gebruikt, heeft hij een grotere zelfredzaamheid. Hij zal deze dagelijks inzetten voor alle activiteiten en het geeft hem een grote vrijheid zowel thuis als op school.



8 Wat is de diagnose en de omschrijving van de huidige medische situatie?

*U kunt ook een recent of geactualiseerd medisch verslag in bijlage toevoegen.
In geval van unilaterale aandoening, links of rechts specificeren.*

Duchenne musculaire dystrofie, gediagnosticeerd na sterk gestegen CK's bij neonatale screening: 'out of frame duplicatie exon 8-17 in DMD gen (moeder geen draagster).
- 04/2013: start Calcort, neemt nu 21 mg/dag
- 04/2018: start Lisinopril



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Opleiding wijzigingen beleid 1 jan.2026 – 2 december 2025

Luik E: besluit en voorstel

► Vraag 17: advies BTC

17 Betreft het een aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel dat wordt aangevraagd via de Bijzondere Technische Commissie?

☐ ja. Specificeer welk mobiliteitshulpmiddel

Ga naar vraag 18

☐ nee. *Ga naar vraag 19*

18 Motiveer waarom de gebruiker nood heeft aan dit specifiek mobiliteitshulpmiddel en aanpassingen en waarom dit dossier voorgelegd zou moeten worden aan de Bijzondere Technische Commissie.

- ☐ Mobiliteitshulpmiddel opgenomen op de productlijst: specificeer
- ☐ Mobiliteitshulpmiddel NIET opgenomen op de productlijst: specificeer
- ☐ Bijzondere aanpassingen opgenomen op de productlijst: specificeer
- ☐ Bijzondere aanpassingen NIET opgenomen op de productlijst: specificeer
- ☐ Mobiliteitshulpmiddel maatwerk: specificeer
- ☐ Aanpassingen maatwerk: specificeer
- ☐ Andere: specificeer

Bij BTC procedure: volledig in te vullen en uitgebreid motiveren! Wat is noodzakelijk en waarom?



Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven

Opleiding wijzigingen beleid 1 jan.2026 – 2 december 2025

RAR Luik G: aflevering en ondertekening

- ▶ Secties 31 tot 36 moeten door RAT **volledig zijn ingevuld**
 - vraag 31: **datum van aanmelding gebruiker bij het (G)RAT**
= datum van eerste telefonische contactname
 - Vraag 32: **datum van opstellen RAR**
 - vraag 33: **datum aflevering rolstoeladviesrapport aan de gebruiker**

Luik G: aflevering en ondertekening

31 Datum van aanmelding van de gebruiker bij het rolstoeladviesteam.

datum dag 4 maand 12 jaar 2024

32 Datum van indicatiestelling voor de opmaak van het RAR.

datum dag 4 maand 12 jaar 2024

33 Datum aflevering rolstoeladviesrapport aan de gebruiker.

datum dag 4 maand 12 jaar 2024

Indicatiestelling: onafhankelijk werken

Rolstoeladviesrapport

Luik E: besluit en voorstel van het rolstoeladviesteam

14 Besluit/samenvatting – functionele indicaties van de gebruiker.

Mevrouw [REDACTED] een 62-jarige dame met polio en osteoporose. Zij woont samen met haar echtgenote in een gelijkvloerse woning die volledig rolstoeltoegankelijk is. Momenteel is zij in staat om zich binnenshuis al stappend te verplaatsen met behulp van een wandelstok en 2 voetheffers. Tijdens het stappen kan zij geen functionele activiteiten uitvoeren. Zij heeft momenteel een manuele rolstoel. Deze kan zij niet meer voldoende bedienen omwille van verminderde spierkracht in de bovenste ledematen. Voornamelijk de rechter arm heeft sterk verminderde spierkracht en spierverskortingen. Voor verplaatsingen buitenshuis is zij geheel rolstoelafhankelijk. Zij kan de rolstoel echter niet meer zelfstandig bedienen waardoor zij telkens afhankelijk is van derden. Mevrouw is in staat om met de wagen te rijden (automaat), maar kan de rolstoel niet zelfstandig in de wagen krijgen.

Mevrouw heeft nood aan een elektronische plooibare rolstoel. Deze heeft zij kunnen testen bij de rolstoelverdelers. Zij kan de rolstoel perfect bedienen met behulp van de joystick.

De elektronische rolstoel maakt dat mevrouw zich buitenshuis terug zelfstandig kan verplaatsen en niet meer afhankelijk zijn van derden. Zo zal zij boodschappen kunnen gaan doen, deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. Mevrouw werkt als [REDACTED] consulente. De afstanden op het werk zijn te groot geworden om zich te verplaatsen met de manuele rolstoel. Het gebruik van een elektronische rolstoel maakt dat zij haar job zal kunnen blijven uitvoeren.

Om de rolstoel zelfstandig in de wagen te kunnen plaatsen, zal mevrouw een kofferlift plaatsen. Deze zal worden aangevraagd bij het VAPH.

Mevrouw heeft nood aan een antidecubitus zitkussen om te voorkomen dat zij last krijgt van wondjes. Het opduwen lukt nog, maar omwille van de verminderde spierkracht in de bovenste ledematen verloopt dit moeilijker.

Een tweede manuele rolstoel is noodzakelijk als backup om mobiel te blijven wanneer de elektronische rolstoel moet worden opgeladen of defect is.

Motivatierapport

1: Mevrouw [REDACTED] een 62-jarige dame met polio en osteoporose, ze samen met haar echtgenote in een gelijkvloerse woning die volledig rolstoeltoegankelijk is.

Momenteel is ze in staat om zich binnenshuis al stappend te verplaatsen met behulp van een wandelstok en 2 voetheffers. Tijdens het stappen kan zij geen functionele activiteiten uitvoeren. Ze heeft momenteel een manuele rolstoel. Deze kan zij niet meer voldoende bedienen omwille van verminderde spierkracht in de bovenste ledematen.

Voornamelijk de rechter arm heeft sterk verminderde spierkracht en spierverskortingen.

Voor verplaatsingen buitenshuis is ze geheel rolstoelafhankelijk. Ze kan de rolstoel echter niet meer zelfstandig bedienen waardoor zij telkens afhankelijk is van derden. Mevrouw is in staat om met de wagen te rijden (automaat), maar kan de rolstoel niet zelfstandig in de wagen krijgen.

Mevrouw heeft nood aan een elektrische plooibare rolstoel. Deze heeft zij kunnen testen bij de rolstoelverstrekkers. Ze kan de rolstoel perfect bedienen met behulp van de joystick.

De elektronische rolstoel maakt dat mevrouw zich buitenshuis terug zelfstandig kan verplaatsen en niet meer afhankelijk zijn van derden. Zo zal zij boodschappen kunnen gaan doen, deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. Mevrouw werkt in het [REDACTED] consulente. De afstanden op het werk zijn te groot geworden om zich te verplaatsen met de manuele rolstoel. Het gebruik van een elektronische rolstoel maakt dat zij haar job zal kunnen blijven uitvoeren. Om de rolstoel zelfstandig in de wagen te kunnen plaatsen, zal mevrouw een kofferlift plaatsen. Deze zal worden aangevraagd bij het VAPH.





Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

REGELGEVING EN BELEID

Wijziging in tegemoetkoming

VLAAMSE
SOCIALE BESCHERMING

Besparingsmaatregelen beslist door kabinet

- ▶ **Gedeeltelijke indexering van de tegemoetkomingen** met 2,14% i.p.v. 3,48% (percentage conform bepalingen VSB BVR art.348)
- ▶ **Verlaging tegemoetkomingen loophulpmiddelen** met ingang van 1 januari 2026

		Loophulpmiddel	
220418	1	Loophulpmiddel met 4 vaste steunen	102,97 €
220433	2	Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen zonder zit	115,89 €
220455	3	Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen met zit	148,25 €
220477	4	Loophulpmiddel met 3 of 4 wielen	148,25 €
220499	5	Loophulpmiddel met ondersteuning van de sta-functie	504,01 €
225259	6	Loophulpmiddel met open looprichting	336,41 €



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Toekomstige wijzigingen in mobiliteitshulpmiddelen -beleid

VLAAMSE
SOCIALE BESCHERMING

Mogelijke toekomstige wijzigingen

- ▶ Overheveling **rolstoelhulpmotor voor begeleider** van VAPH naar VSB:
 - Voor verwerking van nieuwe persoonsgegevens van vaste begeleider is decretale basis nodig
 - Dit wordt meegenomen in volgend verzameldecreet van het beleidsdomein Welzijn
 - Timing: streefdoel is **in de loop van 2027**

Mededelingen

- ▶ **Nieuwsbrieven** voor de (G)RAT's worden per mail bezorgd
- ▶ www.departementzorg.be/mobiliteitshulpmiddelen
 - algemene informatie
 - contactgegevens zorgkassen
 - formulieren – (G)RAR versie 1 januari 2026
 - ondernemingen met erkende verstrekkers
 - productlijst (met historiek)
 - Handleiding RAT versie 1 januari 2026
 - Handleiding caRAT versie 1 januari 2026
- ▶ **Handleiding** voor opmaak RAR: bezorgd via nieuwsbrief
- ▶ **Prestatielijst:**
<https://www.departementzorg.be/nl/formulieren-en-documenten-over-mobiliteitshulpmiddelen>



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Ingestuurde Vragen



VLAAMSE
SOCIALE BESCHERMING

Wat zijn bepalende factoren i.k.v. motivatie bij o.a. de aanvraag van een buitenscooter, elektronische rolstoel, elektronische hoepelondersteuning (met/zonder joystick) bij manuele rolstoel, actief rolstoel met individuele maatvoering, elektrisch instelbare statafel?

- ▶ Doelgebruik, noodzaak, aard en frequentie van het mohm voldoende gemotiveerd (cfr. Prestatielijst)
- ▶ Zijn er alternatieven van mohm (geen merk en type) ?
- ▶ Zie de slides onder het topic 'Kwaliteit van het RAR': luik E opbouw besluit

Is er een website waar we de minimumtypering vinden voor de goedkeuring van een mobiliteitshulpmiddelen?

! ▶ Indicatiestelling gebeurt o.b.v. actuele toestand gebruiker, **NIET** o.b.v. al dan niet in aanmerking komen voor tegemoetkoming.

▶ We verwijzen naar de **prestatielijst** voor de functionele indicaties per mobiliteitshulpmiddel



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Vragen rond regelgeving: vsb.mobiliteitshulpmiddelen@vlaanderen.be

vsb.rolstoeladviesteam@vlaanderen.be

Vragen op dossierniveau: contacteer de zorgkas

<https://www.departementzorg.be/nl/de-zorgkassen>