

|                                                                      |                   |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>uw bericht van</b><br>11/05/2026                                  | <b>uw kenmerk</b> | <b>ons kenmerk</b>    | <b>bijlagen</b>            |
| <b>vragen naar/e-mail</b><br>infectieziektebestrijding@vlaanderen.be |                   | <b>telefoonnummer</b> | <b>datum</b><br>11/05/2026 |

## Informatie cluster invasieve meningokokkeninfectie door serogroep C

Beste collega,

Sinds november 2025 circuleert er in België een bijzonder virulente stam van **meningokokken C**. In totaal zijn tussen november 2025 en april 2026 tot dusver 8 bevestigde gevallen met een invasieve infectie geregistreerd, waarvan 4 met fatale afloop. Er werd tot op heden geen epidemiologische link of duidelijke risicogroep geïdentificeerd. In deze context herinneren wij u graag aan enkele belangrijke aspecten rond invasieve meningokokkeninfecties.

### 1. Klinische alertheid en snelle reactie

Een invasieve meningokokkeninfectie is een besmettelijke ziekte die fulminant kan verlopen en waarbij vroegtijdige diagnose en snelle doorverwijzing naar een ziekenhuis voor behandeling belangrijk is. Als huisartsen spelen jullie een cruciale rol bij het snel opsporen van deze patiënten. Er geldt ook meldingsplicht ([Vlaanderen/Wallonië/Brussel](#)) bij het vermoeden van een geval (best via telefoon), zodat de preventieve maatregelen bij de nauwe contacten kunnen genomen worden.

### 2. Profylactische maatregelen naar aanleiding van een geval:

Deze maatregelen worden genomen in samenwerking met het team infectieziektebestrijding (Departement Zorg) en beschermen de naaste omgeving van een patiënt tegen infectie.

Aan alle nauwe contacten, voornamelijk huisgenoten en knuffelcontacten, wordt zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen 24-48 uur en zeker binnen de 7 dagen) antibiotische profylaxe toegediend (meestal een éénmalige dosis ciprofloxacin 500mg). Om ook op langere termijn bescherming te bieden (bij eventuele hernieuwde blootstelling aan een onbekende asymptomatische drager) wordt bovendien geadviseerd om deze contacten te vaccineren met een vaccin dat de juiste serogroep bevat (dezelfde als de patiënt).

Het team infectieziektebestrijding zal een advies over vaccinatie geven eens de serogroep gekend is. Alle informatie over de antibiotica profylaxe en de toe te dienen vaccins, evenals de definitie van nauwe contacten, vindt u in deze [richtlijn](#).


### 3. Preventieve aanbevelingen in België en beschikbare vaccins tegen meningokokken C

De Hoge Gezondheidsraad beveelt [vaccinatie tegen meningokokken ACWY](#) aan bij kinderen van 15 maanden en adolescenten van 15-19 jaar. Sinds 2002 werd in België de meningokokken C vaccinatie voor kinderen opgenomen in het vaccinatieprogramma, met inhaalvaccinatie voor personen geboren tussen 1985 en 2001 in Vlaanderen en tussen 1996 en 2001 in Wallonië en Brussel. Sinds 2023 is overgeschakeld naar menACWY. De herhalingsvaccinatie bij adolescenten is echter niet opgenomen in het routinevaccinatieprogramma (tenzij in de Duitstalige gemeenschap), sommige mutualiteiten voorzien wel gedeeltelijke terugbetaling.

Daarenboven wordt vaccinatie tegen meningokokken ook aanbevolen voor [reizigers](#) en bepaalde risicogroepen (zoals bij functionele of anatomische hypo-/asplenie of complement-deficiëntie) voor wie hervaccinatie om de 5 à 10 jaar aangewezen kan zijn. Meer informatie is beschikbaar in [het advies van de Hoge Gezondheidsraad over vaccinatie tegen meningokokken bij risicopersonen](#).

In België is er geen enkel vaccin tegen meningokok C alleen in de apotheek; enkel vaccins tegen de serogroepen ACWY samen zijn nog beschikbaar<sup>1</sup>.

Met vriendelijke groeten.



Dr. Philip Tavernier  
Teamverantwoordelijke team Infectieziektebestrijding  
Afdeling Preventief gezondheidsbeleid

---

<sup>1</sup> Nimenrix® en Menveo® (€ 52,6)