Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

HANDLEIDING RAPPORTERING VSB REVALIDATIEZIEKENHUIZEN

Auteurs
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
Afdeling Beleidsinformatie en Data

Publicatiedatum
19 november 2026

DEPARTEMENT
ZORG

departementzorg.be

Versiebeheer

Versie	Status	Datum	Opmerkingen
1.0	testpublicatie	10/02/2026	Eerste testversie gepubliceerd op afgeschermde omgeving
1.1	publicatie	19/11/2026	Publicatie op de website van het Departement Zorg

Contact

vsb.ELGEZ.rapportering@vlaanderen.be

INHOUD

1 REVAZ – DETAIL ZIEKENHUIZEN EN PATIËNTEN 4
1.1 Inleiding 4
1.2 Algemene gegevens 4
1.3 Filters 5
1.3.1 Beschikbare filters 5
1.3.2 Effect van filterwijzigingen 7
1.4 Onderdelen rapport 7
1.4.1 Algemene cijfers 7
1.4.2 Ranking diagnoses voor geselecteerde filters 10
1.4.3 Grafiek 11

2 REVAZ – HERKOMST PATIËNT 13
2.1 Inleiding 13
2.2 Algemene gegevens 13
2.3 Filters 14
2.3.1 Beschikbare filters 14
2.3.2 Effect van filterwijzigingen 15
2.4 Onderdelen rapport 15
2.4.1 Totaal opnames voor [Ziekenhuis] 15
2.4.2 Kaart 16
2.4.3 Grafiek Aantal opnames per geselecteerde regio(s) 19
2.4.4 Grafiek Aantal opnames voor [Ziekenhuis] 20
2.4.5 Selecteren en deselecteren van data op de kaart of in de grafieken 20

3 FUNCTIONALITEITEN ZORGATLAS TABLEAU 21
3.1 Ongedaan maken laatste actie 21
3.2 Herhaal laatste actie 21
3.3 Weergave opnieuw instellen 21
3.4 Data in deze weergave vernieuwen 21
3.5 Automatische updates onderbreken 22
3.6 Animatie herhalen 22
3.7 Downloaden 22
3.8 In volledig scherm bekijken 23
3.9 Delen 23

1 REVAZ – DETAIL ZIEKENHUIZEN EN PATIËNTEN

1.1 INLEIDING

Dit rapport biedt een overzicht van het aantal aanvaarde opnames[1], wat overeenkomt met het aantal VSB-referenties, in de revalidatieziekenhuizen in Vlaanderen en omvat diverse variabelen die betrekking hebben op de patiënten. Een combinatie van twee geselecteerde variabelen wordt weergegeven.

Het rapport geeft onder meer inzicht in de leeftijds- en geslachtsverdeling van de patiënten en bevat informatie over zowel opname- als ontslaggegevens.


1.2 ALGEMENE GEGEVENS

Onderwerp	Beschrijving
Naam van het rapport	EREVAZ_Detail_ziekenhuizen_&_patiënten
Teleenheid rapport	Aantal VSB-referenties (= Aantal aanvaarde opnames)
Pijler	REVAZ
Onderdeel	Opnames

Aandachtspunt!
Waarden kleiner dan of gelijk aan 5 worden weergegeven als een *.

[1] *Wanneer in de rapporten en deze handleiding verwezen wordt naar een aanvaarde opname, dan wordt hiermee altijd de aanvaarde periode van tegemoetkoming binnen de Vlaamse sociale bescherming (VSB) bedoeld. Deze aanvaarde periode van tegemoetkoming komt overeen met 1 unieke VSB-referentie.*

1.3 FILTERS



1.3.1 Beschikbare filters

> **Ziekenhuis**: Met deze filter kunnen we selecteren voor welk revalidatieziekenhuis we de gegevens willen bekijken. Er is ook de optie om alle revalidatieziekenhuizen te zien (Alle ziekenhuizen).

Dit is een parameter die de data in het volledige rapport aanpast.

> **Startdatum opname**: Met deze filter kunnen we de periode selecteren van de opnames die we willen weergeven, op basis van de startdatum van de opname. Alle opnames waarvan de startdatum binnen de geselecteerde periode valt, worden weergegeven. Deze parameter beïnvloedt de gegevens in het hele rapport.

Standaard staat de begindatum ingesteld op 1 juli 2022, dit is de datum waarop de revalidatieziekenhuizen begonnen zijn met de gestructureerde informatie over de diagnoses. De revalidatieziekenhuizen zijn opgenomen in VSB sinds 1 januari 2022. De einddatum is standaard ingesteld op de huidige datum.

> **Afgesloten**: Met deze filter kunnen we bepalen of we alleen de opnames willen weergeven waarvoor al een administratief einde is ingediend, of juist de opnames waarvoor dit nog niet het geval is. Daarnaast is er de optie om alle opnames te tonen. Deze filter beïnvloedt de gegevens in het volledige rapport.

We kunnen ook een periode instellen om afgesloten of niet-afgesloten opnames te bekijken. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Afgesloten: Alle opnames
  - Toont alle opnames, ongeacht of ze afgesloten zijn of niet. Hierbij worden alle andere filters toegepast.
- Afgesloten: Ja en datum ingevuld (bijv. 31/12/2022)
  - Toont binnen de andere filters alle afgesloten opnames met een administratieve einddatum die op of vóór 31/12/2022 valt.
- Afgesloten: Nee en datum ingevuld (bijv. 31/12/2022)
  - Toont binnen de andere filters alle opnames die nog niet afgesloten zijn of waarvan het administratief einde na 31/12/2022 ligt.

Opmerking: Sommige opnames zijn gemarkeerd als "afgesloten" omdat de maximale verlengingsdatum is verstreken, hoewel er nog geen administratief einde is ingediend. Deze opnames zullen worden weergegeven met "null" bij zowel de reden van ontslag als de bestemming na ontslag.

> **Toon diagnoses/verberg diagnoses:** Met deze filter kan worden ingesteld of een extra grafiek met diagnoses al dan niet wordt weergegeven.

> **Variabele kolom**: Met deze filter bepalen we welke variabele wordt weergegeven in de kolom van de grafiek. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Bestemming ontslag**: De bestemming van de patiënt na ontslag uit het revalidatieziekenhuis.
- **Diagnosegroep**: De diagnosegroep waartoe de patiënt behoort.
- **Geslacht**: Het geslacht (m/v) van de patiënt.
- **Herkomst**: De herkomst van de patiënten bij opname.
- **Land domicilie**: Het land waar de patiënt gedomicilieerd is. Er wordt gebruik gemaakt van het meest recente domicilieadres van de zorggebruiker.
- **Leeftijdscategorie**: De leeftijd van de patiënt op de startdatum van de opname, onderverdeeld in leeftijdsgroepen. De grootte van de leeftijdsintervallen kan onderaan ingesteld worden.
- **Opnameduur**: Hoelang duurt de opname van een patiënt.
- **Provincie**: De provincie waar de patiënt gedomicilieerd is. Er wordt gebruik gemaakt van het meest recente domicilieadres van de zorggebruiker.
- **Reden ontslag**: De reden waarom een patiënt uit het revalidatieziekenhuis is ontslagen.
- **Verhoogde tegemoetkoming**: Geeft aan of de patiënt recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Omdat dit jaarlijks kan veranderen en een opname langer dan een jaar kan duren, wordt dit bepaald op basis van de situatie bij de start van de opname.
- **Ziekenhuis**: Het revalidatieziekenhuis waar de opname plaatsvond.
- **Zorgkas**: De zorgkas waarbij de patiënt is aangesloten. De zorgkas die wordt weergegeven, is altijd de meest recent gekende zorgkas voor de zorggebruiker.

Deze filter beïnvloedt de weergave van de gegevens in de grafiek en past de kolommen dienovereenkomstig aan.

> **Variabele rij**: Deze filter biedt dezelfde variabelen als bij de kolom, waarmee je bepaalt welke variabele in de rijen van de grafiek wordt weergegeven. De beschikbare opties zijn: herkomst, leeftijdscategorie, reden ontslag, bestemming ontslag, zorgkas, geslacht, verhoogde tegemoetkoming, ziekenhuis, provincie, land domicilie en diagnosegroep.

> **Intervalgrootte leeftijdsgroepen**: Hiermee stel je de grootte van de leeftijdsintervallen in. Als je bijvoorbeeld een interval van 10 kiest, worden de leeftijden onderverdeeld in groepen van 10 jaar.

> **Weergave cijfers**: Hier kun je kiezen of de grafieken absolute cijfers of relatieve cijfers (%) tonen.

1.3.2 Effect van filterwijzigingen

Wanneer je een filter instelt, wordt de data in het hele rapport automatisch aangepast op basis van de gekozen filterinstellingen.

In de grafiek zelf kun je een kolom of rij selecteren om deze te markeren, maar dit leidt niet tot verdere filtering van de gegevens. Het oplichten van een kolom of rij dient enkel voor visuele nadruk, zonder dat de onderliggende data wordt gewijzigd of verder gefilterd.

1.4 ONDERDELEN RAPPORT

1.4.1 Algemene cijfers

Aantal opnames	Aantal unieke zorggebruikers	Aantal opnames met tijdelijke afwezigheid	Aantal episodes van tijdelijke afwezigheid	Mediaan duur van tijdelijke afwezigheid	Gemiddelde leeftijd bij opname
21.920	15.856	5.511	20.759	1,208	56,20 jaar

In dit kader worden een aantal algemene cijfers weergegeven, die automatisch worden aangepast op basis van de geselecteerde rapportfilters:

> **Aantal opnames**: Dit geeft het totale aantal opnames weer voor het gekozen revalidatieziekenhuis of voor alle revalidatieziekenhuizen, met inachtneming van de geselecteerde rapportfilters.

  Elke aanvaarde opname heeft een uniek VSB-referentienummer. Bij een verlenging van een bestaande opname blijft het oorspronkelijke VSB-referentienummer behouden, aangezien de periode wordt doorgezet zonder een nieuwe aanvraag.

> **Aantal unieke zorggebruikers:** Dit is het totaal aantal unieke zorggebruikers bij de gekozen voorziening(en) of voor alle voorzieningen met inachtneming van de geselecteerde rapportfilters.

> **Aantal opnames met tijdelijke afwezigheid**: Dit is het aantal opnames waarbij er sprake is van een tijdelijke afwezigheid. Als een patiënt tijdens een opname tijdelijk afwezig is geweest, wordt dit meegeteld. Indien een patiënt nooit afwezig is geweest, telt deze niet mee. (Altijd rekening houdend met de gekozen filters.)

> **Aantal episodes van tijdelijke afwezigheid**: Dit geeft het aantal periodes van tijdelijke afwezigheid weer. Een episode is een periode waarin een patiënt tijdelijk afwezig is. Als een patiënt bijvoorbeeld twee keer afwezig is geweest tijdens dezelfde opname, worden er twee episodes geteld. (Altijd rekening houdend met de gekozen filters.)

> **Mediaan duur van tijdelijke afwezigheid**: De mediaan is de middelste waarde wanneer de duur van alle afwezigheden op volgorde wordt gezet. In dit voorbeeld is dat 1,243 dagen. (Altijd rekening houdend met de gekozen filters.)

> **Gemiddelde leeftijd bij opname**: Dit is de gemiddelde leeftijd van patiënten op het moment van opname, gebaseerd op de gekozen filters.


1.4.1.1 Bepaling van het aantal unieke patiënten per jaar

Aan de hand van onderstaande methode wordt bepaald hoeveel unieke patiënten in een bepaald jaar een lopende opname hebben. Het geeft weer hoeveel unieke patiënten er in een specifiek jaar waren, ongeacht de startdatum van de opname.

Hieronder volgt een voorbeeld voor het jaar 2024:

Instelling van de filters:

> **Filter 1**: startdatum van de **eerste** compensatieperiode (= startdatum van de opname) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2024.
> **Filter 2**: Afgesloten = 'Nee' op datum 31/12/2023 => de opname is **niet** afgesloten vóór 31/12/2023 (deze kan nog lopend zijn of pas na 31/12/2023 zijn afgesloten)



Resultaat:

> Alle lopende opnames in 2024 worden geselecteerd.
> In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke patiënten' voor deze selectie weergegeven.
Het aantal unieke patiënten wordt bepaald op basis van het 'dossier_id'. Wanneer één persoon meerdere opnames heeft (bijvoorbeeld twee VSB-referenties), zijn deze gekoppeld aan één dossier_id en wordt deze persoon slechts als één unieke patiënt geteld.

1.4.1.2 Bepaling van de jaarlijkse uitstroom

Aan de hand van onderstaande methode wordt bepaald hoeveel unieke patiënten in een bepaald jaar hun opname in het revalidatieziekenhuis hebben beëindigd. Het geeft weer hoeveel unieke patiënten in een specifiek jaar zijn uitgestroomd, ongeacht de startdatum van de opname.

Hieronder volgt een voorbeeld voor het jaar 2024. De berekening gebeurt in drie stappen:

Stap 1 Berekening van alle gestopte opnames vóór 31/12/2024

Instelling van de filters:

Filter 1: startdatum van de **eerste** compensatieperiode (= startdatum van de opname) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2024.

Filter 2: Afgesloten = 'Ja' op datum 31/12/2024 => de opname is afgesloten vóór 31/12/2024

Resultaat: In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke patiënten' gestopt vóór 31/12/2024 weergegeven.

Stap 2 Berekening van alle gestopte opnames vóór 31/12/2023

Instelling van de filters:

Filter 1: startdatum van de **eerste** compensatieperiode (= startdatum van de opname) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2023.


Filter 2: Afgesloten = 'Ja' op datum 31/12/2023 => de opname is afgesloten vóór 31/12/2023

Resultaat: In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke patiënten' gestopt vóór 31/12/2023 weergegeven.

Stap 3 Berekening van alle gestopte opnames in 2024

Het verschil tussen het resultaat uit stap 1 en het resultaat uit stap 2 geeft het aantal unieke patiënten van wie de opname in 2024 werd beëindigd.

1.4.2 Ranking diagnoses voor geselecteerde filters



Deze grafiek verschijnt alleen wanneer de filter **'Toon diagnoses'** is aangevinkt.

In deze grafiek tonen we het aantal opnames (VSB-referenties) per diagnose voor een specifiek revalidatieziekenhuis of voor alle revalidatieziekenhuizen. De diagnoses worden gesorteerd, waarbij de diagnose met het hoogste aantal opnames (VSB-referenties) bovenaan staat. De getoonde diagnoses zijn die welke het revalidatieziekenhuis registreert bij het einde van de opname.

Aandacht! De startdatum van de opname staat standaard op 1/07/2022 omdat vanaf dan gestructureerde informatie werd aangeleverd over de diagnoses. Alle opnames met een startdatum voor 1/07/2022 kunnen ook worden opgezocht in dit rapport, maar de informatie van de diagnoses is niet gestructureerd.

Interactie tussen deze grafiek en de grafiek onderaan:

> Wanneer we een diagnose aanklikken, wordt de grafiek onderaan aangepast, zodat die alleen gegevens voor die specifieke diagnose toont.

> Wanneer we nogmaals op de diagnose klikken, wordt de selectie opgeheven en toont de grafiek onderaan opnieuw de gegevens voor alle diagnoses.

1.4.3 Grafiek



In deze grafiek worden de variabelen van de kolom gecombineerd met die van de rij, waardoor een kruistabel ontstaat.

Hierboven zien we bijvoorbeeld de verdeling van opnames per zorgkas over verschillende leeftijdsgroepen. In dit voorbeeld is het interval van de leeftijdsgroepen ingesteld op 10 jaar. Helemaal rechts wordt het totaal aantal opnames per zorgkas weergegeven, en bovenaan wordt het totaal per leeftijdsgroep getoond.

Je kunt op een kolom of rij klikken om deze te markeren en extra te benadrukken in de weergave.



Wanneer je met de muis over een staafbalk beweegt, krijg je voor die specifieke leeftijdsgroep zowel de absolute waarde (het aantal aanvaarde opnames) te zien als het percentage ten opzichte van het totaal. Dit helpt je om snel inzicht te krijgen in de relatieve verdeling binnen de gekozen variabele.

Null-waardes kunnen in de kolom of rij van de grafiek voorkomen en de betekenis ervan verschilt afhankelijk van de variabele:

- **Bestemming ontslag**: Null betekent dat er nog geen bestemming na ontslag is vastgelegd, wat eveneens aangeeft dat er nog geen administratief einde is ingediend.

- **Diagnosegroep**: Null betekent dat er nog geen medische gegevens beschikbaar zijn voor de patiënt. Als er “onbekend” staat, verwijst dit naar opnames van vóór 1 juli 2022, toen de gestructureerde diagnosegroepen nog niet werden gebruikt. Zodra medische gegevens beschikbaar zijn, wordt dit niet meer als null geteld.

- **Geslacht**: Null betekent dat het geslacht (m/v) van de patiënt nog niet bekend is in ledenbeheer, wat vooral bij nieuwe opnames voorkomt. Zodra het geslacht bekend is, worden deze patiënten niet meer als null geteld.

- **Herkomst**: Null mag hier niet voorkomen, omdat een patiënt altijd een herkomst heeft bij opname in het revalidatieziekenhuis.

- **Land domicilie**: Null betekent dat de adresgegevens van de patiënt nog niet zijn doorgegeven vanuit ledenbeheer. Dit komt vooral voor bij nieuwe opnames.

- **Leeftijdscategorie**: Null betekent dat er nog geen geboortedatum bekend is voor deze patiënten, meestal omdat we nog geen gegevens uit ledenbeheer hebben ontvangen. Dit komt vooral voor bij nieuwe opnames. Zodra de geboortedatum bekend is, worden deze patiënten niet meer als null geteld.

- **Opnameduur:** Null mag hier niet voorkomen want we spreken altijd over opnames. Dus er is altijd een duur van de opname.

- **Provincie**: Null kan voorkomen om twee redenen: ofwel zijn de adresgegevens van de patiënt nog niet bekend in ledenbeheer, wat vooral voorkomt bij nieuwe opnames, ofwel betreft het een buitenlandse patiënt, waarbij deze waarde null blijft.

- **Reden ontslag**: Null betekent dat er nog geen reden voor ontslag is ingediend, wat impliceert dat er nog geen administratief einde van de opname is vastgelegd. Zodra de opname administratief eindigt, wordt dit ingevuld.

- **Verhoogde tegemoetkoming**: Null betekent dat bij de start van de opname nog niet duidelijk is of de patiënt recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, of dat er nog geen gegevens zijn ontvangen uit ledenbeheer. Dit komt vooral voor bij nieuwe opnames.

- **Ziekenhuis**: Null mag hier niet voorkomen, omdat elke patiënt in deze context altijd aan een revalidatieziekenhuis is verbonden.

- **Zorgkas**: Null zou in theorie niet mogen voorkomen, omdat een opname pas goedgekeurd kan worden als een patiënt is aangesloten bij een zorgkas. Zonder zorgkas zou de opname niet in de data voorkomen.

2 REVAZ – HERKOMST PATIËNT

2.1 INLEIDING

Dit rapport geeft op een kaart de herkomst op basis van domicilie weer van patiënten die zijn opgenomen in de revalidatieziekenhuizen in Vlaanderen. De data zijn gebaseerd op het aantal VSB-referenties.

Naast de weergave van de herkomst van de patiënten toont het rapport ook het aantal aanvaarde opnames per geselecteerde regio.

Op basis van het aantal aanvaarde opnames (= VSB-referenties) per revalidatieziekenhuis en de herkomstregio van de patiënten, krijgen we inzicht in de aantrekkingskracht van een revalidatieziekenhuis op patiënten uit andere regio's.

2.2 ALGEMENE GEGEVENS


Onderwerp	Beschrijving
Naam van het rapport	EREVAZ_Herkomst_patient
Teleenheid rapport	Aantal VSB-referenties (= Aantal aanvaarde opnames)
Pijler	REVAZ
Onderdeel	Opnames

Aandachtspunten!

Er wordt in dit rapport altijd gebruik gemaakt van de meest recente adresgegevens van de zorggebruiker.

Waarden kleiner dan of gelijk aan 5 worden weergegeven als een *.

2.3 FILTERS



2.3.1 Beschikbare filters

> **Startdatum opname**: Hiermee selecteer je de opnames die je wil weergeven, op basis van de startdatum van de opname. Alle opnames met een startdatum binnen de geselecteerde periode worden weergegeven. Deze filter beïnvloedt de gegevens in het hele rapport. De startdatum is standaard ingesteld op 1 januari 2022, toen de revalidatieziekenhuizen werden opgenomen in VSB. De einddatum staat standaard op de huidige datum.

> **Detail Kaart**: Deze filter geeft je de mogelijkheid om de opnames weer te geven op basis van de provincie, gemeente, of eerstelijnszone van herkomst. Deze filter verandert de weergave op de kaart en in de twee bijbehorende grafieken.

Let op: Eerstelijnszones zijn alleen gedefinieerd voor Vlaanderen en Brussel. Als er null-waarden zichtbaar zijn bij het selecteren van eerstelijnszones, betreft dit opnames met een herkomst uit Wallonië of buitenland. Null-waarden kunnen ook voorkomen als de ledenbeheergegevens nog niet zijn ontvangen. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, zullen de null-waarden verdwijnen.

> **Selectie regio**: Hiermee kies je welke regio je wilt weergeven in het rapport. De beschikbare opties zijn:

- Vlaanderen
- Vlaanderen + BHG (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
- Wallonië
- België
- België + buitenland

In de tabel worden buitenlandse patiënten gegroepeerd onder de "Null"-kolom.

> **Ziekenhuis**: Hiermee kies je voor welk revalidatieziekenhuis je gegevens wilt weergeven, met de optie om alle revalidatieziekenhuizen te selecteren (All). Let op: Bij aanpassing van deze filter wordt alleen het aantal opnames voor de geselecteerde revalidatieziekenhuizen aangepast in de visualisatie rechts onderaan.

> **Weergave cijfers**: Deze filter biedt de mogelijkheid om te kiezen of de grafieken absolute cijfers of relatieve cijfers (%) weergeven.

2.3.2 Effect van filterwijzigingen

De filters zijn opgedeeld in drie zones, elk gescheiden door een lijn:

> **Eerste zone (datums)**: Veranderingen in deze zone zorgen ervoor dat alle gegevens in het rapport worden aangepast.


> **Tweede zone (detail kaart en regio)**: Wijzigingen in deze filters zorgen ervoor dat alle gegevens in het rapport veranderen, behalve de bovenste balk met totalen.

> **Derde zone**:

- **Ziekenhuis filter**: Als je deze filter aanpast, wordt zowel de kaart als de grafiek met het aantal opnames per revalidatieziekenhuis aangepast.
- **Weergave cijfers filter**: Aanpassingen in deze filter zorgen ervoor dat de grafieken worden getoond in absolute cijfers of in percentages (relatieve cijfers).


2.4 ONDERDELEN RAPPORT

2.4.1 Totaal opnames voor [Ziekenhuis]




In de blokken bovenaan wordt het totale aantal opnames per revalidatieziekenhuis weergegeven. Deze cijfers worden alleen bijgewerkt wanneer je de filter "Startdatum opname" aanpast.

2.4.2 Kaart



Op de kaart wordt het detail weergegeven door middel van blauwe kleurgradaties. Hoe donkerder het blauw, hoe meer opnames er zijn van patiënten die gedomicilieerd zijn in die specifieke provincie, gemeente of eerstelijnszone.

De gekleurde bollen op de kaart markeren de locaties van de revalidatieziekenhuizen die in dit rapport zijn opgenomen. De grootte van de bol geeft aan hoe groot het revalidatieziekenhuis is, gebaseerd op het aantal opnames. Hoe groter de bol, hoe meer opnames het revalidatieziekenhuis heeft.




Wanneer je met de muis over een provincie, gemeente of eerstelijnszone beweegt, krijg je de volgende informatie te zien:

> Het aantal opnames van patiënten die gedomicilieerd zijn in deze specifieke provincie, gemeente of eerstelijnszone.

> Het percentage van dit aantal opnames ten opzichte van het totale aantal opnames uit alle provincies, gemeentes of eerstelijnszones.

> De verdeling van deze opnames over de verschillende revalidatieziekenhuizen, waaruit blijkt naar welk revalidatieziekenhuis de patiënten uit deze provincie, gemeente of eerstelijnszone gaan.




Wanneer je met de muis over een revalidatieziekenhuis beweegt, krijg je de volgende informatie te zien:

> Het totale aantal opnames voor dit revalidatieziekenhuis, gebaseerd op de ingestelde filters "Startdatum opname" en "Detail Kaart.

> Het percentage van deze opnames ten opzichte van het totale aantal opnames in alle revalidatieziekenhuizen.

> De verdeling van de opnames per regio (provincie, gemeente of eerstelijnszone), waarmee je kunt zien waar de patiënten in dit revalidatieziekenhuis gedomicilieerd zijn.

2.4.3 Grafiek Aantal opnames per geselecteerde regio(s)



Deze grafiek geeft weer naar welk revalidatieziekenhuis de opnames gaan voor de geselecteerde regio(s), opgesplitst per provincie, gemeente of eerstelijnszone.

In het voorbeeld hierboven zien we bijvoorbeeld dat er 139 opnames zijn van patiënten gedomicilieerd in de provincie Antwerpen in het Koningin Elisabeth Instituut.


Wanneer de grafiek in relatieve cijfers wordt weergegeven, toont die het percentage van de opnames per revalidatieziekenhuis ten opzichte van de geselecteerde categorie in de parameter ‘Detail Kaart’ of de aangeklikte provincie, gemeente, of eerstelijnszone.

De grafiek wordt aangepast wanneer de volgende filters aan de linkerzijde worden gewijzigd:

> Startdatum opname
> Detail Kaart
> Selectie regio

Daarnaast verandert de grafiek ook wanneer je op de kaart een specifieke provincie, gemeente of eerstelijnszone aanklikt.

2.4.4 Grafiek Aantal opnames voor [Ziekenhuis]



Deze grafiek toont de herkomst van de opnames, hetzij voor alle revalidatieziekenhuizen, hetzij voor een specifiek revalidatieziekenhuis. Bijvoorbeeld, we zien hier dat 144 opnames in het Koningin Elisabeth Instituut gedomicilieerd zijn in de provincie Antwerpen.

Wanneer de grafiek in relatieve cijfers wordt weergegeven, toont die het percentage van de opnames per regio (afhankelijk van de selectie in de parameter 'Detail Kaart' of de aangeklikte provincie, gemeente, of eerstelijnszone) ten opzichte van het revalidatieziekenhuis.

De grafiek wordt aangepast wanneer je aan de linkerzijde een keuze maakt uit de volgende filters:

> Startdatum opname
> Detail Kaart
> Ziekenhuis


Daarnaast verandert de grafiek ook wanneer je op de kaart een specifiek revalidatieziekenhuis aanklikt.

2.4.5 Selecteren en deselecteren van data op de kaart of in de grafieken

> **Bovenste balk**: Wanneer je een blokje in de bovenste balk selecteert, wordt de data op de kaart aangepast, evenals de grafiek (onderaan) met het aantal opnames per revalidatieziekenhuis.
> **Kaart**:
  - Als je een regio (provincie, gemeente of eerstelijnszone) op de kaart selecteert, wordt enkel de grafiek (bovenaan) met het aantal opnames per regio aangepast.
  - Als je een revalidatieziekenhuis selecteert op de kaart, wordt alleen de grafiek (onderaan) met het aantal opnames per revalidatieziekenhuis aangepast.
> **Grafiek (bovenaan) aantal opnames per regio**:
  - Wanneer je hier een regio (provincie, gemeente of eerstelijnszone) selecteert, wordt de kaart aangepast. De tabel zelf alsook de totalen onderaan de tabel worden hier niet aangepast.
> **Grafiek (onderaan) aantal opnames per revalidatieziekenhuis**
  - Wanneer je hier een revalidatieziekenhuis selecteert, wordt de kaart aangepast. De tabel zelf alsook de totalen onderaan de tabel worden hier niet aangepast.

3 FUNCTIONALITEITEN ZORGATLAS TABLEAU

Onderaan elk rapport staat een balk waarmee specifieke functionaliteiten van Zorgatlas Tableau kunnen bediend worden.



3.1 ONGEDAAN MAKEN LAATSTE ACTIE



Deze functie wordt alleen beschikbaar wanneer al een actie werd uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Met deze knop kan de laatst uitgevoerde actie ongedaan gemaakt worden.

Let op: het oplichten van een rij of kolom in een grafiek of op een kaart is geen actie. Wat wél als actie geldt:

> Een filter instellen.

> Een selectie op een kaart die veranderingen in een grafiek veroorzaakt (de wijziging in de grafiek is de actie, niet de selectie zelf).

- Om de selectie zelf ongedaan te maken volstaat het om nogmaals op hetzelfde onderdeel te klikken of elders in het rapport te klikken om te deselecteren.

3.2 HERHAAL LAATSTE ACTIE



Deze functionaliteit wordt zelden gebruikt en is vaak niet actief, maar hiermee kan de laatste actie opnieuw uitgevoerd worden in het rapport.

3.3 WEERGAVE OPNIEUW INSTELLEN



Net als de 'ongedaan maken'-functie, is deze knop alleen actief als er al een actie werd uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Hiermee kan het rapport teruggezet worden naar de oorspronkelijke weergave, met de standaard ingestelde filters.

3.4 DATA IN DEZE WEERGAVE VERNIEUWEN



Met deze functie worden de gegevens in het rapport bijgewerkt. Dit is alleen zinvol als het rapport werkt met live gegevens, die continu worden bijgewerkt. In deze rapporten is dit niet van toepassing, omdat de gegevens eenmaal per dag verwerkt worden en de rapporten dan automatisch worden vernieuwd.

3.5 AUTOMATISCHE UPDATES ONDERBREKEN




Met deze functie worden de automatische updates van de gegevens in het rapport onderbroken. Dit is alleen zinvol als het rapport werkt met live gegevens, die continu worden bijgewerkt. In deze rapporten is dit niet van toepassing, omdat de gegevens eenmaal per dag verwerkt worden en de rapporten dan automatisch worden vernieuwd.

3.6 ANIMATIE HERHALEN



Net als de 'ongedaan maken'-functie, is deze knop alleen actief als je al een actie hebt uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Het visuele effect bij het selecteren van een element in het rapport wordt herhaald. Dit is niet in alle rapporten van toepassing.

3.7 DOWNLOADEN



Je kan verschillende onderdelen van het rapport of het volledige rapport downloaden. Dit zijn de verschillende opties:

- **Afbeelding**: Download van het hele rapport als een afbeelding. Dit geeft je een visuele weergave van het rapport, inclusief de huidige filters.
- **PDF**: Download van de volledige weergave of een deel van het rapport als PDF.
- **PowerPoint**: Download van de volledige weergave of een deel van het rapport naar PowerPoint voor presentaties.

3.8 IN VOLLEDIG SCHERM BEKIJKEN



Met deze functie kan je de huidige weergave in volledig scherm bekijken, wat handig is tijdens presentaties.

3.9 DELEN



Met deze functionaliteit kan je rapporten delen met anderen. Je krijgt een link die je kan kopiëren en doorsturen. Enkel personen met toegang tot het rapport kunnen deze link ook gebruiken. Dit werkt hetzelfde als het kopiëren van de link vanuit je browser.