Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

HANDLEIDING RAPPORTERING VSB PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN

Auteurs
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
Afdeling Beleidsinformatie en Data

Publicatiedatum
19 november 2026

DEPARTEMENT
ZORG

departementzorg.be

Versiebeheer

Versie	Status	Datum	Opmerkingen
1.0	testpublicatie	10/02/2026	Eerste testversie gepubliceerd op afgeschermde omgeving
1.1	publicatie	19/11/2026	Publicatie op de website van het Departement Zorg

Contact

vsb.ELGEZ.rapportering@vlaanderen.be

INHOUD

1 INTRO 4

2 PVT – DETAIL ZORGGEBRUIKER 5

2.1 Inleiding 5

2.2 Algemene gegevens 5

2.3 Filters 6

2.3.1 Beschikbare filters 6

2.3.2 Effect van filterwijzigingen 8

2.4 Onderdelen rapport 8

2.4.1 Algemene cijfers 8

2.4.2 Ranking diagnoses voor geselecteerde filters 11

2.4.3 Grafiek 12

3 PVT – HERKOMST ZORGGEBRUIKER 14

3.1 Inleiding 14

3.2 Algemene gegevens 14

3.3 Filters 15

3.3.1 Beschikbare filters 15

3.3.2 Effect van filterwijzigingen 16

3.4 Onderdelen rapport 16

3.4.1 Kaart 16

3.4.2 Grafiek Aantal VSB-referenties voor de geselecteerde regio(s) 18

3.4.3 Grafiek Aantal opnames per voorziening 19

3.4.4 Selecteren en deselecteren van data op de kaart of in de grafieken 19

4 FUNCTIONALITEITEN ZORGATLAS TABLEAU 20

4.1 Ongedaan maken laatste actie 20

4.2 Herhaal laatste actie 20

4.3 Weergave opnieuw instellen 20

4.4 Data in deze weergave vernieuwen 20

4.5 Automatische updates onderbreken 21

4.6 Animatie herhalen 21

4.7 Downloaden 21

4.8 In volledig scherm bekijken 22

4.9 Delen 22

1 INTRO

In dit document gaan we dieper in op de rapporten die gemaakt zijn voor de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT).

Wanneer in de rapporten en deze handleiding verwezen wordt naar een aanvaarde opname, dan wordt hiermee altijd de aanvaarde periode van tegemoetkoming binnen de Vlaamse sociale bescherming (VSB) bedoeld. Deze aanvaarde periode van tegemoetkoming komt overeen met 1 unieke VSB-referentie.

In de meeste gevallen is de aanvaarde periode van tegemoetkoming dezelfde als de periode van opname in het PVT, behalve wanneer een aanvraag tot tegemoetkoming voor opname in een PVT laattijdig wordt ingediend, dan kan het zijn dat deze periodes verschillend zijn. De aanvraag tegemoetkoming voor opname in een PVT dient steeds binnen de 30 dagen na de start van de opname te gebeuren. Indien de aanvraag laattijdig gebeurt, kan de periode van tegemoetkoming VSB slechts ingaan op de datum van melding min 30 dagen.

Voorbeeld:

- Opname PVT vanaf 1/04/2024 t.e.m. 31/12/2024
- De aanvraag tot tegemoetkoming voor opname in het PVT gebeurt laattijdig op 15/05/2024
- De aanvaarde periode van tegemoetkoming VSB loopt vanaf 15/04/2024 t.e.m. 31/12/2024

In sommige gevallen kan de aanvraag tot tegemoetkoming laattijdig geweigerd zijn door de zorgkas. In deze gevallen is de status van de aanvraag tot tegemoetkoming ‘geweigerd’, maar is er wel een aanvaarde periode van tegemoetkoming cf. art 534/159 van het BVR VSB. Deze periode wordt ook opgenomen in de rapporten.

2 PVT – DETAIL ZORGGEBRUIKER

2.1 INLEIDING

Dit rapport biedt een overzicht van het aantal VSB-referenties, wat overeenkomt met het aantal aanvaarde opnames in de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) in Vlaanderen en omvat diverse variabelen die betrekking hebben op de zorggebruikers. Een combinatie van twee geselecteerde variabelen wordt weergegeven.

Het rapport geeft onder meer inzicht in de leeftijds- en geslachtsverdeling van de zorggebruikers en bevat informatie over zowel de opname- als ontslaggegevens.

2.2 ALGEMENE GEGEVENS

Onderwerp	Beschrijving
Naam van het rapport	EREVA_PVT_Detail_gebruiker
Teleenheid rapport	Aantal VSB-referenties (= Aantal aanvaarde opnames)
Pijler	PVT
Onderdeel	Opnames

Aandachtspunt!
Waarden kleiner dan of gelijk aan 5 worden weergegeven als een *.

2.3 FILTERS



2.3.1 Beschikbare filters

> **Voorziening**: Met deze filter kunnen we selecteren voor welke psychiatrisch verzorgingstehuizen we de gegevens willen bekijken. Er is ook de optie om alle voorzieningen te zien (Alle).

Dit is een parameter die de data in het volledige rapport aanpast.

> **Startdatum opname:** Met deze filter kunnen we de periode selecteren van de opnames die we willen weergeven, op basis van de startdatum van de opname. Alle opnames waarvan de startdatum binnen de geselecteerde periode valt, worden weergegeven. Deze parameter beïnvloedt de gegevens in het hele rapport.

Standaard staat de begindatum ingesteld op 1 april 2023, de datum waarop de psychiatrische verzorgingstehuizen zijn ingekanteld in de VSB. De einddatum is standaard ingesteld op de datum van vandaag.

> **Afgesloten**: Met deze filter kunnen we bepalen of we alleen de opnames willen weergeven die al afgesloten zijn, of juist de opnames waarvoor dit nog niet het geval is. Daarnaast is er de optie om alle opnames te tonen. Deze filter beïnvloedt de gegevens in het volledige rapport.

We kunnen ook een periode instellen om afgesloten of niet-afgesloten opnames te bekijken. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Afgesloten: Alle opnames

- Toont alle opnames, ongeacht of ze afgesloten zijn of niet. Hierbij worden alle andere filters toegepast.

- Afgesloten: Ja en datum ingevuld (bijv. 31/12/2023)
  - Toont binnen de andere filters alle afgesloten opnames met een ontslagdatum die op of vóór 31/12/2023 valt.
- Afgesloten: Nee en datum ingevuld (bijv. 31/12/2023)
  - Toont binnen de andere filters alle opnames die nog niet afgesloten zijn of waarvan het ontslag na 31/12/2023 ligt.

Opmerking: Een opname kan in 2 gevallen als afgesloten beschouwd worden:

- Er is een ontslag ingediend voor deze opname.
- Er is nog geen ontslag ingediend voor deze opname, maar de einddatum van de aanvaarde periode voor tegemoetkoming is verstreken en er is (nog) geen verlenging aangevraagd. Deze opnames zullen worden weergegeven met "null" bij zowel de reden van ontslag als de bestemming na ontslag.

> **Toon diagnoses/verberg diagnoses:** Met deze filter kan worden ingesteld of een extra grafiek met diagnoses al dan niet wordt weergegeven.

> **Variabele kolom**: Met deze filter bepalen we welke variabele wordt weergegeven in de kolom van de grafiek. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Bestemming na ontslag**: De bestemming van de zorggebruiker na ontslag uit het PVT.
- **Cognitieve staat**: Geeft aan of de zorggebruiker geen of wel een mentale beperking heeft (bij opname).
- **Diagnosegroep:** De diagnosegroep waartoe de zorggebruiker behoort.
- **Geslacht**: Het geslacht (m/v) van de zorggebruiker.
- **Herkomst**: De herkomst van de zorggebruikers bij opname.
- **Land domicilie**: Het land waar de zorggebruiker gedomicilieerd is. Er wordt gebruik gemaakt van het meest recente domicilieadres van de zorggebruiker.
- **Leeftijdscategorie**: De leeftijd van de zorggebruiker op de startdatum van de opname, onderverdeeld in leeftijdsgroepen. De grootte van de leeftijdsintervallen kan onderaan ingesteld worden.
- **Opnameduur**: De duur van de opname voor de zorggebruiker bij een PVT.
- **Provincie**: De provincie waar de zorggebruiker gedomicilieerd is. Er wordt gebruik gemaakt van het meest recente domicilieadres van de zorggebruiker.
- **Psychiatrisch verzorgingstehuis**: Het psychiatrisch verzorgingstehuis waar de opname plaatsvond.
- **Reden ontslag**: De reden waarom een zorggebruiker uit het PVT is ontslagen.
- **Verhoogde tegemoetkoming**: Geeft aan of de zorggebruiker recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Omdat dit jaarlijks kan veranderen en een opname langer dan een jaar kan duren, wordt dit bepaald op basis van de situatie bij de start van de opname.
- **Wettelijk statuut**: Wettelijk statuut van de zorggebruiker bij opname.
- **Zorgkas**: De zorgkas waarbij de zorggebruiker is aangesloten. De zorgkas die wordt weergegeven, is altijd de meest recent gekende zorgkas voor de zorggebruiker.

> **Variabele rij**: Deze filter biedt dezelfde variabelen als bij de kolom, waarmee je bepaalt welke variabele in de rijen van de grafiek wordt weergegeven. De beschikbare opties zijn: wettelijk statuut, herkomst, reden ontslag, bestemming na ontslag, zorgkas, psychiatrisch verzorgingstehuis, provincie,

leeftijdscategorie, land domicilie, verhoogde tegemoetkoming, geslacht, cognitieve staat en opnameduur.

> **Intervalgrootte leeftijdsgroepen**: Hiermee stel je de grootte van de leeftijdsintervallen in. Als je bijvoorbeeld een interval van 10 kiest, worden de leeftijden onderverdeeld in groepen van 10 jaar.

> **Weergave cijfers**: Hier kun je kiezen of de grafieken absolute cijfers of relatieve cijfers (%) tonen.

2.3.2 Effect van filterwijzigingen

Wanneer je een filter instelt, wordt de data in het hele rapport automatisch aangepast op basis van de gekozen filterinstellingen.

In de grafiek zelf kun je een kolom of rij selecteren om deze te markeren, maar dit leidt niet tot verdere filtering van de gegevens. Het oplichten van een kolom of rij dient enkel voor visuele nadruk, zonder dat de onderliggende data wordt gewijzigd of verder gefilterd.

2.4 ONDERDELEN RAPPORT

2.4.1 Algemene cijfers



In dit kader worden een aantal algemene cijfers weergegeven, die automatisch worden aangepast op basis van de geselecteerde rapportfilters:

> **Aantal VSB-referenties**: Dit geeft het totale aantal VSB-referenties weer voor het gekozen PVT of voor alle PVT, met inachtneming van de geselecteerde rapportfilters.

Elke aanvaarde opname heeft een uniek VSB-referentienummer. Dit geldt zowel voor een nieuwe opname als voor een heropname. Bij een verlenging van een bestaande opname blijft het oorspronkelijke VSB-referentienummer behouden, aangezien de periode wordt doorgezet zonder een nieuwe startdatum.

> **Aantal unieke zorggebruikers:** Dit is het totaal aantal unieke zorggebruikers (op basis van dossier_id) bij het gekozen PVT of voor alle PVT met inachtneming van de geselecteerde rapportfilters. Wanneer een zorggebruiker bijvoorbeeld een nieuw rijksregisternummer krijgt, blijft het dossier gekoppeld aan zowel het oude als het nieuwe rijksregisternummer. Met andere woorden: één dossier_id is verbonden met twee rijksregisternummers (het oude en het huidige).

> **Aantal VSB-referenties met tijdelijke afwezigheid (= collectief of individueel verlof)**: Dit is het aantal opnames waarbij er sprake is van een tijdelijke afwezigheid. Als een zorggebruiker tijdens een opname tijdelijk afwezig is geweest, wordt dit meegeteld. Indien een zorggebruiker nooit afwezig is geweest, telt deze niet mee. (Altijd rekening houdend met de gekozen filters.)

> **Aantal episodes van tijdelijke afwezigheid (= collectief of individueel verlof)**: Dit geeft het aantal periodes van tijdelijke afwezigheid weer. Een episode is een periode waarin een zorggebruiker tijdelijk

afwezig is. Als een zorggebruiker bijvoorbeeld twee keer afwezig is geweest tijdens dezelfde opname, worden er twee episodes geteld. (Altijd rekening houdend met de gekozen filters.)

> **Gemiddelde leeftijd bij opname**: Dit is de gemiddelde leeftijd van zorggebruikers op het moment van opname, gebaseerd op de gekozen filters.

2.4.1.1 Bepaling van het aantal unieke zorggebruikers per jaar

Aan de hand van onderstaande methode wordt bepaald hoeveel unieke zorggebruikers in een bepaald jaar een lopende opname hebben. Het geeft weer hoeveel unieke zorggebruikers er in een specifiek jaar waren, ongeacht de startdatum van de opname.

Hieronder volgt een voorbeeld voor het jaar 2024:

Instelling van de filters:

> **Filter 1**: startdatum van de **eerste** compensatieperiode (= startdatum van de opname) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2024.
> **Filter 2**: Afgesloten = 'Nee' op datum 31/12/2023 => de opname is **niet** afgesloten vóór 31/12/2023 (deze kan nog lopend zijn of pas na 31/12/2023 zijn afgesloten)



Resultaat:

> Alle lopende opnames in 2024 worden geselecteerd.
> In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke zorggebruikers' voor deze selectie weergegeven.
Het aantal unieke zorggebruikers wordt bepaald op basis van het 'dossier_id'. Wanneer één persoon meerdere opnames heeft (bijvoorbeeld twee VSB-referenties), zijn deze gekoppeld aan één dossier_id en wordt deze persoon slechts als één unieke zorggebruiker geteld.

2.4.1.2 Bepaling van de jaarlijkse uitstroom

Aan de hand van onderstaande methode wordt bepaald hoeveel unieke zorggebruikers in een bepaald jaar hun opname in het psychiatrisch verzorgingstehuis hebben beëindigd. Het geeft weer hoeveel unieke zorggebruikers in een specifiek jaar zijn uitgestroomd, ongeacht de startdatum van de opname.
Hieronder volgt een voorbeeld voor het jaar 2024. De berekening gebeurt in drie stappen:

Stap 1 Berekening van alle gestopte opnames vóór 31/12/2024

Instelling van de filters:

> **Filter 1**: startdatum van de eerste compensatieperiode (= startdatum van de opname) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2024.
> **Filter 2**: Afgesloten = 'Ja' op datum 31/12/2024 => de opname is afgesloten vóór 31/12/2024

Resultaat: In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke zorggebruikers' gestopt vóór 31/12/2024 weergegeven.

Stap 2 Berekening van alle gestopte opnames vóór 31/12/2023

Instelling van de filters:

- **Filter 1**: startdatum van de eerste compensatieperiode (= startdatum van de opname) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2023.
- **Filter 2**: Afgesloten = 'Ja' op datum 31/12/2023 => de opname is afgesloten vóór 31/12/2023

Resultaat: In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke zorggebruikers' gestopt vóór 31/12/2023 weergegeven.

Stap 3 Berekening van alle gestopte opnames in 2024

Het verschil tussen het resultaat uit stap 1 en het resultaat uit stap 2 geeft het aantal unieke zorggebruikers van wie de opname in 2024 werd beëindigd.

2.4.2 Ranking diagnoses voor geselecteerde filters



Deze grafiek verschijnt alleen wanneer de filter **'Toon diagnoses'** is aangevinkt.

In deze grafiek tonen we het aantal opnames (VSB-referenties) per diagnose voor een specifiek PVT of voor alle PVT. De diagnoses worden gesorteerd, waarbij de diagnose met het hoogste aantal opnames (VSB-referenties) bovenaan staat. De getoonde diagnoses zijn die welke het PVT registreert bij de start van de opname.

Aandacht! Per opname (per VSB-referentie) kunnen meerdere diagnoses voorkomen. Daarom is de som van de cijfers in deze grafiek niet gelijk aan het aantal periodes van tegemoetkoming (aantal VSB-referenties).

Interactie tussen deze grafiek en de grafiek onderaan:

> Wanneer we een diagnose aanklikken, wordt de grafiek onderaan aangepast, zodat die alleen gegevens voor die specifieke diagnose toont.

> Wanneer we nogmaals op de diagnose klikken, wordt de selectie opgeheven en toont de grafiek onderaan opnieuw de gegevens voor alle diagnoses.

2.4.3 Grafiek



In deze grafiek worden de variabelen van de kolom gecombineerd met die van de rij, waardoor een kruistabel ontstaat.

Hierboven zien we bijvoorbeeld de verdeling van opnames per zorgkas over verschillende leeftijdsgroepen. In dit voorbeeld is het interval van de leeftijdsgroepen ingesteld op 10 jaar. Helemaal rechts wordt het totaal aantal opnames per zorgkas weergegeven, en bovenaan wordt het totaal per leeftijdsgroep getoond.

Je kunt op een kolom of rij klikken om deze te markeren en extra te benadrukken in de weergave.



Wanneer je met de muis over een staafbalk of blokje beweegt, krijg je voor die specifieke leeftijdsgroep zowel de absolute waarde (het aantal VSB-referenties) te zien als het percentage ten opzichte van het totaal. Dit helpt je om snel inzicht te krijgen in de relatieve verdeling binnen de gekozen variabele.

Null-waardes kunnen in de kolom of rij van de grafiek voorkomen, en de betekenis ervan verschilt afhankelijk van de variabele:

- **Bestemming na ontslag**: Null betekent dat er nog geen ontslag is ingediend of dat de opname laattijdig werd geweigerd door de zorgkas[1]. Van zodra het ontslag wordt ingediend, worden deze gegevens aangevuld.
- **Cognitieve staat**: Null mag niet voorkomen omdat dit bij de start van elke opname doorgegeven wordt.
- **Diagnosegroep:** Null betekent dat er voor de zorggebruiker nog geen diagnosegroep is gedefinieerd.
- **Geslacht**: Null betekent dat het geslacht (m/v) van de zorggebruiker nog niet bekend is in ledenbeheer, wat vooral bij nieuwe opnames voorkomt. Zodra het geslacht bekend is, worden deze zorggebruikers niet meer als null geteld.
- **Herkomst**: Null mag hier niet voorkomen, omdat een zorggebruiker altijd een herkomst heeft bij opname in een PVT.
- **Land domicilie**: Null betekent dat de adresgegevens van de zorggebruiker nog niet zijn doorgegeven vanuit ledenbeheer. Dit komt vooral voor bij nieuwe opnames.
- **Leeftijdscategorie**: Null betekent dat er nog geen geboortedatum bekend is voor deze zorggebruikers, meestal omdat we nog geen gegevens uit ledenbeheer hebben ontvangen. Dit komt vooral voor bij nieuwe opnames. Zodra de geboortedatum bekend is, worden deze zorggebruikers niet meer als null geteld.
- **Opnameduur**: Null mag niet voorkomen aangezien dit zou betekenen dat er geen opname is geregistreerd voor deze zorggebruiker.
- **Provincie**: Null kan voorkomen om twee redenen: ofwel zijn de adresgegevens van de zorggebruiker nog niet bekend in ledenbeheer, wat vooral voorkomt bij nieuwe opnames, ofwel betreft het een buitenlandse zorggebruiker, waarbij deze waarde null blijft.
- **Psychiatrisch verzorgingstehuis**: Null mag hier niet voorkomen, omdat elke zorggebruiker in deze context altijd aan een PVT is verbonden.
- **Reden ontslag**: Null betekent dat er nog geen ontslag is ingediend of dat de opname laattijdig werd geweigerd door de zorgkas[1]. Van zodra het ontslag wordt ingediend, worden deze gegevens aangevuld.
- **Verhoogde tegemoetkoming**: Null betekent dat bij de start van de eerste aanvraag nog niet duidelijk is of de zorggebruiker recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, of dat er nog geen gegevens zijn ontvangen uit ledenbeheer. Dit komt vooral voor bij nieuwe opnames. De status ‘verhoogde tegemoetkoming’ wordt per jaar bepaald en heeft in dit rapport betrekking op de informatie die de zorgkassen jaarlijks nodig hebben om de hoogte van de premie voor aansluiting te bepalen. De informatie in dit rapport is afkomstig vanuit ‘ledenbeheer’. We kijken naar begindatum van de periode tegemoetkoming om de status verhoogde tegemoetkoming te bepalen.

  Bij migratiedossiers wordt de status 'verhoogde tegemoetkoming' bepaald op basis van de datum van inkanteling in VSB (1 april 2023), en niet op de datum waarop de opname is gestart.
- **Wettelijk statuut:** Voor deze variabele kan null niet voorkomen omdat dit bij de start van elke opname doorgegeven wordt.
- **Zorgkas**: Null mag hier niet voorkomen, omdat een opname pas goedgekeurd kan worden als een zorggebruiker is aangesloten bij een zorgkas. Zonder zorgkas zou de opname niet in de data voorkomen.

[1] *In geval van een laattijdige weigering door de zorgkas is de status van de aanvraag tegemoetkoming ‘geweigerd’, maar is er wel een periode van tegemoetkoming cfr art 534/159 van het BVR VSB. In dit geval kan het PVT geen verdere informatie i.v.m. de ‘reden ontslag’ en ‘bestemming na ontslag’ bezorgen. In deze gevallen blijven de gegevens dus op ‘null’ staan.*

3 PVT – HERKOMST ZORGGEBRUIKER

3.1 INLEIDING

Dit rapport geeft op een kaart de herkomst op basis van domicilie weer van zorggebruikers die opgenomen zijn in de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) in Vlaanderen. De data zijn gebaseerd op het aantal VSB-referenties.

Naast de weergave van de herkomst van de zorggebruikers toont het rapport ook hoeveel zorggebruikers opgenomen zijn per geselecteerde regio.

Op basis van het aantal aanvaarde opnames (= VSB-referenties) per PVT en de herkomstregio van de zorggebruikers, krijgen we inzicht in de aantrekkingskracht van een PVT op zorggebruikers uit andere regio's.

3.2 ALGEMENE GEGEVENS

Onderwerp	Beschrijving
Naam van het rapport	EREVA_PVT_Herkomst_zorggebruiker
Teleenheid rapport	Aantal VSB-referenties (= Aantal aanvaarde opnames)
Pijler	PVT
Onderdeel	Opnames

Aandachtspunten!

Er wordt in dit rapport altijd gebruik gemaakt van de meest recente adresgegevens van de zorggebruiker.

Waarden kleiner dan of gelijk aan 5 worden weergegeven als een *.

3.3 FILTERS



3.3.1 Beschikbare filters

> **Startdatum opname:** Hiermee selecteer je de de opname die je wil weergeven, op basis van de startdatum van de opname. Alle opnames met een startdatum binnen de geselecteerde periode worden weergegeven. Deze filter beïnvloedt de gegevens in het hele rapport. De startdatum is standaard ingesteld op 1 april 2023, de datum van inkanteling van de psychiatrische verzorgingstehuizen in de VSB. De einddatum staat standaard op de huidige datum.

> **Detail Kaart**: Deze filter geeft je de mogelijkheid om de opnames weer te geven op basis van de provincie, gemeente, of eerstelijnszone van herkomst (domicilie). Deze filter verandert de weergave op de kaart en in de twee bijbehorende grafieken.

Let op: Eerstelijnszones zijn alleen gedefinieerd voor Vlaanderen en Brussel. Als er null-waarden zichtbaar zijn bij het selecteren van eerstelijnszones, betreft dit opnames met een herkomst (domicilie) uit Wallonië of het buitenland. Null-waarden kunnen ook voorkomen als de ledenbeheergegevens nog niet zijn ontvangen. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, zullen de null-waarden verdwijnen.

> **Selectie regio**: Hiermee kies je welke regio je wilt weergeven in het rapport. De beschikbare opties zijn:

- Vlaanderen
- Vlaanderen + BHG (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
- Wallonië
- België
- België + buitenland

In de tabel worden buitenlandse zorggebruikers gegroepeerd onder de "Null"-kolom.

> **Voorziening**: Hiermee kies je voor welke PVT je gegevens wilt weergeven, met de optie om alle PVT's te selecteren (Alle). Let op: Bij aanpassing van deze filter wordt alleen het aantal opnames voor het geselecteerde PVT aangepast in de visualisatie rechts onderaan.

> **Weergave cijfers**: Deze filter biedt de mogelijkheid om te kiezen of de grafieken absolute cijfers of relatieve cijfers (%) weergeven.

3.3.2 Effect van filterwijzigingen

De filters zijn opgedeeld in drie zones, elk gescheiden door een lijn:

> **Eerste zone (datums)**: Veranderingen in deze zone zorgen ervoor dat alle gegevens in het rapport worden aangepast.

> **Tweede zone (detail kaart en regio)**: Wijzigingen in deze filters zorgen ervoor dat alle gegevens in het rapport veranderen.

> **Derde zone**:

- **Voorziening filter**: Als je deze filter aanpast, wordt zowel de kaart als de grafiek met het aantal VSB-referenties per PVT aangepast.
- **Weergave cijfers filter**: Aanpassingen in deze filter zorgen ervoor dat de grafieken worden getoond in absolute cijfers of in percentages (relatieve cijfers).

3.4 ONDERDELEN RAPPORT

3.4.1 Kaart



Op de kaart wordt het detail weergegeven door middel van blauwe kleurgradaties. Hoe donkerder het blauw, hoe meer opnames er zijn van zorggebruikers die gedomicilieerd zijn in die specifieke provincie, gemeente of eerstelijnszone.

De gekleurde bollen op de kaart markeren de locaties van de PVT's die in dit rapport zijn opgenomen. De grootte van de bol geeft aan hoe groot het PVT is, gebaseerd op het aantal opnames. Hoe groter de bol, hoe meer opnames het PVT heeft.



Wanneer je met de muis over een provincie, gemeente of eerstelijnszone beweegt, krijg je de volgende informatie te zien:

> Het aantal opnames van zorggebruikers die gedomicilieerd zijn in deze specifieke provincie, gemeente of eerstelijnszone.

> Het percentage van dit aantal opnames ten opzichte van het totale aantal opnames uit alle provincies, gemeentes of eerstelijnszones.

> De verdeling van deze opnames over de verschillende PVT's, waaruit blijkt naar welk PVT de zorggebruikers uit deze provincie, gemeente of eerstelijnszone gaan.



Wanneer je met de muis over een PVT beweegt, krijg je de volgende informatie te zien:

> Het totale aantal opnames voor dit PVT, gebaseerd op de ingestelde filters "Startdatum opname" en "Detail Kaart".

> Het percentage van deze opnames ten opzichte van het totale aantal opnames in alle PVT's.

> De verdeling van de opnames per regio (provincie, gemeente of eerstelijnszone), waarmee je kunt zien waar de zorggebruikers in dit PVT gedomicilieerd zijn.

3.4.2 Grafiek Aantal VSB-referenties voor de geselecteerde regio(s)



Deze grafiek geeft weer naar welk PVT de opnames gaan voor de geselecteerde regio(s), opgesplitst per provincie, gemeente of eerstelijnszone.

Wanneer de grafiek in relatieve cijfers wordt weergegeven, toont die het percentage van de opnames per PVT ten opzichte van de geselecteerde categorie in de parameter 'Detail Kaart' of de aangeklikte provincie, gemeente, of eerstelijnszone.

De grafiek wordt aangepast wanneer de volgende filters aan de linkerzijde worden gewijzigd:

> Startdatum opname
> Detail Kaart
> Selectie regio

Daarnaast verandert de grafiek ook wanneer je op de kaart een specifieke provincie, gemeente of eerstelijnszone aanklikt.

3.4.3 Grafiek Aantal opnames per voorziening



Deze grafiek toont de herkomst van de opnames, hetzij voor alle PVT's, hetzij voor een specifiek PVT. Bijvoorbeeld, we zien hier dat 168 opnames in PVT Andreas gedomicilieerd zijn in de provincie Vlaams-Brabant.

Wanneer de grafiek in relatieve cijfers wordt weergegeven, toont die het percentage van de opnames per regio (afhankelijk van de selectie in de parameter 'Detail Kaart' of de aangeklikte provincie, gemeente, of eerstelijnszone) ten opzichte van het PVT.

De grafiek wordt aangepast wanneer je aan de linkerzijde een keuze maakt uit de volgende filters:

> Startdatum opname
> Detail Kaart
> Ziekenhuis

Daarnaast verandert de grafiek ook wanneer je op de kaart een specifiek PVT aanklikt.

3.4.4 Selecteren en deselecteren van data op de kaart of in de grafieken

> **Kaart**:
  - Als je een regio (provincie, gemeente of eerstelijnszone) op de kaart selecteert, wordt enkel de grafiek (links) met het aantal VSB-referenties per regio aangepast.
  - Als je een PVT selecteert op de kaart, wordt alleen de grafiek (rechts) met het aantal VSB-referenties per PVT aangepast.

> **Grafiek (links) aantal VSB-referenties voor de geselecteerde regio**:
  - Als je hier een regio (provincie, gemeente of eerstelijnszone) selecteert, wordt de kaart aangepast. De tabel zelf en het totaal onderaan de tabel worden hierbij niet aangepast.

> **Grafiek (rechts) Aantal VSB-referenties per voorzieningen**:
  - Als je een hier voorziening selecteert, wordt de kaart aangepast. De tabel zelf en het totaal onderaan de tabel worden hierbij niet aangepast.

4 FUNCTIONALITEITEN ZORGATLAS TABLEAU

Onderaan elk rapport staat een balk waarmee specifieke functionaliteiten van Zorgatlas Tableau kunnen bediend worden.



4.1 ONGEDAAN MAKEN LAATSTE ACTIE



Deze functie wordt alleen beschikbaar wanneer al een actie werd uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Met deze knop kan de laatst uitgevoerde actie ongedaan gemaakt worden.

Let op: het oplichten van een rij of kolom in een grafiek of op een kaart is geen actie. Wat wél als actie geldt:

> Een filter instellen.

> Een selectie op een kaart die veranderingen in een grafiek veroorzaakt (de wijziging in de grafiek is de actie, niet de selectie zelf).

- Om de selectie zelf ongedaan te maken volstaat het om nogmaals op hetzelfde onderdeel te klikken of elders in het rapport te klikken om te deselecteren.

4.2 HERHAAL LAATSTE ACTIE



Deze functionaliteit wordt zelden gebruikt en is vaak niet actief, maar hiermee kan de laatste actie opnieuw uitgevoerd worden in het rapport.

4.3 WEERGAVE OPNIEUW INSTELLEN



Net als de 'ongedaan maken'-functie, is deze knop alleen actief als er al een actie werd uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Hiermee kan het rapport teruggezet worden naar de oorspronkelijke weergave, met de standaard ingestelde filters.

4.4 DATA IN DEZE WEERGAVE VERNIEUWEN



Met deze functie worden de gegevens in het rapport bijgewerkt. Dit is alleen zinvol als het rapport werkt met live gegevens, die continu worden bijgewerkt. In deze rapporten is dit niet van toepassing, omdat de gegevens eenmaal per dag verwerkt worden en de rapporten dan automatisch worden vernieuwd.

4.5 AUTOMATISCHE UPDATES ONDERBREKEN



Met deze functie worden de automatische updates van de gegevens in het rapport onderbroken. Dit is alleen zinvol als het rapport werkt met live gegevens, die continu worden bijgewerkt. In deze rapporten is dit niet van toepassing, omdat de gegevens eenmaal per dag verwerkt worden en de rapporten dan automatisch worden vernieuwd.

4.6 ANIMATIE HERHALEN



Net als de 'ongedaan maken'-functie, is deze knop alleen actief als je al een actie hebt uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Het visuele effect bij het selecteren van een element in het rapport wordt herhaald. Dit is niet in alle rapporten van toepassing.

4.7 DOWNLOADEN



Je kan verschillende onderdelen van het rapport of het volledige rapport downloaden. Dit zijn de verschillende opties:

- **Afbeelding**: Download van het hele rapport als een afbeelding. Dit geeft je een visuele weergave van het rapport, inclusief de huidige filters.
- **PDF**: Download van de volledige weergave of een deel van het rapport als PDF.
- **PowerPoint**: Download van de volledige weergave of een deel van het rapport naar PowerPoint voor presentaties.

4.8 IN VOLLEDIG SCHERM BEKIJKEN



Met deze functie kan je de huidige weergave in volledig scherm bekijken, wat handig is tijdens presentaties.

4.9 DELEN



Met deze functionaliteit kan je rapporten delen met anderen. Je krijgt een link die je kan kopiëren en doorsturen. Enkel personen met toegang tot het rapport kunnen deze link ook gebruiken. Dit werkt hetzelfde als het kopiëren van de link vanuit je browser.