Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

HANDLEIDING RAPPORTERING VSB MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDINGSEQUIPES

Auteurs
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
Afdeling Beleidsinformatie en Data

Publicatiedatum
19 november 2026

DEPARTEMENT
ZORG

departementzorg.be

Versiebeheer

Versie	Status	Datum	Opmerkingen
1.0	testpublicatie	10/02/2026	Eerste testversie gepubliceerd op afgeschermde omgeving
1.1	publicatie	19/11/2026	Publicatie op de website van het Departement Zorg

Contact

vsb.ELGEZ.rapportering@vlaanderen.be

INHOUD

1 MBE – DETAIL ZORGGEBRUIKER 4
1.1 Inleiding 4
1.2 Algemene gegevens 4
1.3 Filters 5
1.3.1 Beschikbare filters 5
1.3.2 Effect van filterwijzigingen 7
1.4 Onderdelen rapport 7
1.4.1 Algemene cijfers 7
1.4.2 Ranking diagnoses voor geselecteerde filters 9
1.4.3 Grafiek 10

2 MBE – HERKOMST ZORGGEBRUIKER 12
2.1 Inleiding 12
2.2 Algemene gegevens 12
2.3 Filters 13
2.3.1 Beschikbare filters 13
2.3.2 Effect van filterwijzigingen 14
2.4 Onderdelen rapport 14
2.4.1 Kaart 14
2.4.2 Grafiek Aantal VSB-referenties voor de geselecteerde regio(s) 16
2.4.3 Grafiek Aantal VSB-referenties per voorziening 17
2.4.4 Selecteren en deselecteren van data op de kaart of in de grafieken 17

3 FUNCTIONALITEITEN ZORGATLAS TABLEAU 18
3.1 Ongedaan maken laatste actie 18
3.2 Herhaal laatste actie 18
3.3 Weergave opnieuw instellen 18
3.4 Data in deze weergave vernieuwen 18
3.5 Automatische updates onderbreken 19
3.6 Animatie herhalen 19
3.7 Downloaden 19
3.8 In volledig scherm bekijken 20
3.9 Delen 20

1 MBE – DETAIL ZORGGEBRUIKER

1.1 INLEIDING

Dit rapport biedt een overzicht van het aantal VSB-referenties, wat overeenkomt met het aantal aanvaarde periodes van tegemoetkoming[1] (nieuwe aanvragen en herstart) binnen de voorzieningen multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE) in Vlaanderen. Het omvat diverse variabelen die betrekking hebben op de zorggebruikers. Een combinatie van twee geselecteerde variabelen wordt weergegeven.

De multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE) zijn gespecialiseerde teams die ondersteuning bieden aan zorgverleners en mantelzorgers bij de zorg voor palliatieve personen die thuis of in een thuisvervangend milieu overlijden.

Het rapport geeft onder meer inzicht in de leeftijds- en geslachtsverdeling van de zorggebruikers en bevat informatie over zowel de begeleiding als het einde van de begeleiding.


1.2 ALGEMENE GEGEVENS

Onderwerp	Beschrijving
Naam van het rapport	MBE_Detail_gebruiker
Teleenheid rapport	Aantal VSB-referenties (= Aantal aanvaarde begeleidingen)
Pijler	MBE
Onderdeel	Begeleidingen

Aandachtspunt!
Waarden kleiner dan of gelijk aan 5 worden weergegeven als een *.

[1] *Wanneer in de rapporten en deze handleiding verwezen wordt naar een aanvaarde periode van tegemoetkoming, dan wordt hiermee altijd de aanvaarde periode van tegemoetkoming binnen de Vlaamse sociale bescherming (VSB) bedoeld. Deze aanvaarde periode van tegemoetkoming komt overeen met 1 unieke VSB-referentie. We spreken hier over de aanvaarde periodes van tegemoetkoming, want in bepaalde gevallen kan de aanvraag laattijdig geweigerd zijn door de zorgkas (status = 'geweigerd'), maar dan is er wel een aanvaarde periode van tegemoetkoming (die ook mee in de rapporten zit).*

1.3 FILTERS



1.3.1 Beschikbare filters

> **Voorziening**: Met deze filter kunnen we selecteren voor welke MBE we de gegevens willen bekijken. Er is ook de optie om alle MBE's te zien (Alle). Dit is een parameter die de data in het volledige rapport aanpast.

> **Startdatum tegemoetkoming**: Met deze filter selecteren we de periodes van tegemoetkoming die we willen weergeven, op basis van de startdatum van de periodes van tegemoetkoming. Alle periodes van tegemoetkoming (zowel nieuwe aanvragen als herstart) waarvan de startdatum binnen de geselecteerde data valt, worden weergegeven. Deze parameter beïnvloedt de gegevens in het hele rapport.

Standaard staat de begindatum ingesteld op 1 januari 2024, de datum waarop de MBE's zijn opgenomen in VSB. De einddatum is standaard ingesteld op de huidige datum.

> **Afgesloten**: We kunnen ook een periode instellen om afgesloten of niet-afgesloten periodes van tegemoetkoming te bekijken. Om te bepalen of een periode van tegemoetkoming afgesloten is of niet, wordt gekeken naar het bericht van stopzetting, dat de einddatum van de periode van tegemoetkoming bevat. Deze filter beïnvloedt de gegevens in het hele rapport.

De volgende opties zijn mogelijk:

- Afgesloten: Alle begeleidingen
  - Toont alle periodes van tegemoetkoming, ongeacht of ze afgesloten zijn of niet. Hierbij worden alle andere filters toegepast.

> Afgesloten: ja en datum ingevuld bv. op 31/12/2024

- Toont binnen de andere filters alle afgesloten periodes van tegemoetkoming met een einddatum die op of vóór 31/12/2024 valt.

- Afgesloten: nee en datum ingevuld bv. op 31/12/2024
  - Toont binnen de andere filters alle periodes van tegemoetkoming die nog niet afgesloten zijn of waarvan afsluiting na 31/12/2024 ligt.

> **Toon diagnoses/verberg diagnoses:** Met deze filter kan worden ingesteld of een extra grafiek met diagnoses al dan niet wordt weergegeven.

> **Variabele kolom**: Met deze filter bepalen we welke variabele wordt weergegeven in de kolom van de grafiek. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Diagnosegroep:** De diagnosegroep geeft aan welke aandoening of ziekte de reden is voor de palliatieve begeleiding van de zorggebruiker. De diagnosegroepen zijn ingedeeld op basis van oncologische of niet-oncologische ziekten.
- **Doorverwijzing door:** Deze parameter geeft aan wie of welke instantie de zorggebruiker heeft doorverwezen naar de betreffende voorziening.
- **Duur begeleiding tot vandaag:** Dit geeft de totale duur van de begeleiding weer, uitgedrukt in dagen.
- **Geslacht**: Het geslacht (m/v) van de zorggebruiker.
- **Land domicilie:** Het land waar de zorggebruiker gedomicilieerd is. Er wordt gebruik gemaakt van het meest recente domicilieadres van de zorggebruiker.
- **Leeftijdscategorie**: De leeftijd van de zorggebruiker op de startdatum van de begeleiding, onderverdeeld in leeftijdsgroepen. De grootte van de leeftijdsintervallen kan onderaan ingesteld worden.
- **Plaats van overlijden**: Deze variabele geeft aan waar de zorggebruiker is overleden.
- **Provincie**: De provincie waar de zorggebruiker gedomicilieerd is. Er wordt gebruik gemaakt van het meest recente domicilieadres van de zorggebruiker.
- **Reden stopzetting**: De reden waarom de begeleiding werd beëindigd.
- **Regio MBE**: Het werkingsgebied van een MBE. Dit komt overeen met dat van het palliatief samenwerkingsverband waarbij het is aangesloten. Elk palliatief samenwerkingsverband beschikt immers over een MBE.
- **Verhoogde tegemoetkoming**: Geeft aan of de zorggebruiker recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Dit wordt bepaald op basis van de situatie bij de start van de begeleiding.
- **Voorziening**: De MBE die de begeleiding voorziet.
- **Woon- en gezinssituatie**: Deze variabele beschrijft de leefsituatie van de zorggebruiker.
- **Zorgkas**: De zorgkas waarbij de zorggebruiker is aangesloten. De zorgkas die wordt weergegeven, is altijd de meest recent gekende zorgkas voor de zorggebruiker.

Deze filter beïnvloedt de weergave van de gegevens in de grafiek en past de kolommen hierop aan.

> **Variabele rij**: Deze filter biedt dezelfde variabelen als bij de kolom waarmee je bepaalt welke variabele in de rijen van de grafiek wordt weergegeven. De beschikbare opties zijn: diagnosegroep, doorverwijzing door, duur begeleiding tot vandaag, geslacht, land domicilie, leeftijdscategorie, plaats van overlijden, provincie, reden stopzetting, regio MBE, verhoogde tegemoetkoming, voorziening, woon- en gezinssituatie en zorgkas.

> **Intervalgrootte leeftijdsgroepen**: Hiermee stel je de grootte van de leeftijdsintervallen in. Als je bijvoorbeeld een interval van 10 kiest, worden de leeftijden onderverdeeld in groepen van 10 jaar.

> **Weergave cijfers**: Hier kun je kiezen of de grafieken absolute cijfers of relatieve cijfers (%) tonen.

1.3.2 Effect van filterwijzigingen

Wanneer je een filter instelt, worden de data in het hele rapport automatisch aangepast op basis van de gekozen filterinstellingen.
In de grafiek zelf kun je een kolom of rij selecteren om deze te markeren, maar dit leidt niet tot verdere filtering van de gegevens. Het oplichten van een kolom of rij dient enkel voor visuele nadruk, zonder dat de onderliggende data worden gewijzigd of verder gefilterd.

1.4 ONDERDELEN RAPPORT

1.4.1 Algemene cijfers



In dit kader worden een aantal algemene cijfers weergegeven, die automatisch worden aangepast op basis van de geselecteerde rapportfilters:

> **Aantal VSB-referenties**: Dit geeft het totale aantal VSB-referenties weer voor de gekozen voorziening(en) of voor alle voorzieningen, met inachtneming van de geselecteerde rapportfilters.

  Elke aanvaarde begeleiding heeft een uniek VSB-referentienummer. Dit geldt zowel voor een nieuwe begeleiding als voor een herstart.

> **Aantal unieke zorggebruikers**: Dit is het totaal aantal unieke zorggebruikers (op basis van dossier_id) bij de gekozen voorziening(en) of voor alle voorzieningen met inachtneming van de geselecteerde rapportfilters. Wanneer een zorggebruiker bijvoorbeeld een nieuw rijksregisternummer krijgt, blijft het dossier gekoppeld aan zowel het oude als het nieuwe rijksregisternummer. Met andere woorden: één dossier_id is verbonden met twee rijksregisternummers (het oude en het huidige).

> **Gemiddelde leeftijd bij start tegemoetkoming**: Dit is de gemiddelde leeftijd van zorggebruikers op het moment van de start van de begeleiding, gebaseerd op de geselecteerde rapportfilters.

1.4.1.1 Bepaling van het aantal unieke zorggebruikers per jaar


Aan de hand van onderstaande methode wordt bepaald hoeveel unieke zorggebruikers in een bepaald jaar een lopende periode voor tegemoetkoming hebben. Het geeft weer hoeveel unieke zorggebruikers er in een specifiek jaar waren, ongeacht de startdatum van de periode van tegemoetkoming.

Hieronder volgt een voorbeeld voor het jaar 2024:

Instelling van de filters:

> **Filter 1**: startdatum van de **eerste** compensatieperiode (= startdatum van de periode tegemoetkoming van de VSB-referentie) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2024.

> **Filter 2**: Afgesloten = 'Nee' op datum 31/12/2023 => de periode van tegemoetkoming is **niet** afgesloten vóór 31/12/2023 (deze kan nog lopend zijn of pas na 31/12/2023 zijn afgesloten)
> Let op! Een periode van tegemoetkoming wordt pas als afgesloten beschouwd wanneer een stopzetting is ingediend.



Resultaat:

> Alle lopende periodes van tegemoetkoming in 2024 worden geselecteerd.
> In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke zorggebruikers' voor deze selectie weergegeven.
> Het aantal unieke zorggebruikers wordt bepaald op basis van het 'dossier_id'. Wanneer één persoon meerdere periodes van tegemoetkoming heeft (bijvoorbeeld twee VSB-referenties), zijn deze gekoppeld aan één dossier_id en wordt deze persoon slechts als één unieke zorggebruiker geteld.

1.4.1.2 Bepaling van de jaarlijkse uitstroom

Aan de hand van onderstaande methode wordt bepaald hoeveel unieke zorggebruikers in een bepaald jaar hun tegemoetkoming hebben beëindigd. Het geeft weer hoeveel unieke zorggebruikers in een specifiek jaar zijn uitgestroomd, ongeacht de startdatum van de tegemoetkoming.

Hieronder volgt een voorbeeld voor het jaar 2024. De berekening gebeurt in drie stappen:

Stap 1 Berekening van alle gestopte tegemoetkomingen vóór 31/12/2024

Instelling van de filters:

Filter 1: startdatum van de eerste compensatieperiode (= startdatum van de periode tegemoetkoming) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2024.

Filter 2: Afgesloten = 'Ja' op datum 31/12/2024 => de periode van tegemoetkoming is afgesloten vóór 31/12/2024

Resultaat: In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke zorggebruikers' gestopt vóór 31/12/2024 weergegeven.

Stap 2 Berekening van alle beëindigde tegemoetkomingen vóór 31/12/2023

Instelling van de filters:

Filter 1: startdatum van de eerste compensatieperiode (= startdatum van de periode tegemoetkoming) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2023.


Filter 2: Afgesloten = 'Ja' op datum 31/12/2023 => de periode van tegemoetkoming is afgesloten vóór 31/12/2023

Resultaat: In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke zorggebruikers' gestopt vóór 31/12/2023 weergegeven.

Stap 3 Berekening van alle beëindigde tegemoetkomingen in 2024

Het verschil tussen het resultaat uit stap 1 en het resultaat uit stap 2 geeft het aantal unieke zorggebruikers van wie de tegemoetkoming in 2024 werd beëindigd.

1.4.2 Ranking diagnoses voor geselecteerde filters



Deze grafiek verschijnt alleen wanneer de filter **'Toon diagnoses'** is aangevinkt.


In deze grafiek tonen we het aantal VSB-referenties per diagnose voor een specifieke MBE of voor alle MBE. De diagnoses worden gesorteerd, waarbij de diagnose met het hoogste aantal VSB-referenties bovenaan staat. De getoonde diagnoses zijn die welke de MBE registreert bij de start van de periode van tegemoetkoming.

Interactie tussen deze grafiek en de grafiek onderaan:

> Wanneer we een diagnose aanklikken, wordt de grafiek onderaan aangepast, zodat die alleen gegevens voor die specifieke diagnose toont.

> Wanneer we nogmaals op de diagnose klikken, wordt de selectie opgeheven en toont de grafiek onderaan opnieuw de gegevens voor alle diagnoses.


1.4.3 Grafiek



In deze grafiek worden de variabelen van de kolom gecombineerd met die van de rij, waardoor een kruistabel ontstaat.

Hierboven zien we bijvoorbeeld de verdeling van VSB-referenties per zorgkas over verschillende leeftijdsgroepen. In dit voorbeeld is het interval van de leeftijdsgroepen ingesteld op 10 jaar. Rechts wordt het totaal aantal VSB-referenties per zorgkas weergegeven, en bovenaan wordt het totaal per leeftijdsgroep getoond.

Je kunt op een kolom of rij klikken om deze te markeren en extra te benadrukken in de weergave.



Wanneer je met de muis over een staafbalk of blokje beweegt, krijg je voor die specifieke leeftijdsgroep zowel de absolute waarde (het aantal VSB-referenties) te zien als het percentage ten opzichte van het totaal. Dit helpt je om snel inzicht te krijgen in de relatieve verdeling binnen de gekozen variabele.

Null-waardes kunnen in de kolom of rij van de grafiek voorkomen, en de betekenis ervan verschilt afhankelijk van de variabele:

- **Diagnosegroep:** Voor deze variabele kan null niet voorkomen omdat dit voor elke begeleiding bepaald wordt.
- **Doorverwijzing door:** Voor deze variabele kan null niet voorkomen omdat dit voor elke begeleiding bepaald wordt.
- **Duur begeleiding tot vandaag**: Voor deze variabele kan null niet voorkomen omdat dit voor elke begeleiding bepaald wordt.
- **Geslacht**: Null betekent dat het geslacht (m/v) van de zorggebruiker nog niet bekend is in ledenbeheer, wat vooral bij nieuwe begeleidingen voorkomt. Zodra het geslacht bekend is, worden deze zorggebruikers niet meer als null geteld.
- **Land domicilie:** Null betekent dat de adresgegevens van de zorggebruiker nog niet zijn doorgegeven vanuit ledenbeheer. Dit komt vooral voor bij nieuwe begeleidingen.
- **Leeftijdscategorie**: Null betekent dat er nog geen geboortedatum bekend is voor deze zorggebruikers, meestal omdat we nog geen gegevens uit ledenbeheer hebben ontvangen. Dit komt vooral voor bij nieuwe begeleidingen. Zodra de geboortedatum bekend is, worden deze zorggebruikers niet meer als null geteld.
- **Plaats van overlijden**: Null betekent hier 'niet ingevuld' door de voorziening of niet van toepassing.
- **Provincie**: Null kan voorkomen om drie redenen: ofwel zijn de adresgegevens van de zorggebruiker nog niet bekend in ledenbeheer, wat vooral voorkomt bij nieuwe begeleidingen, ofwel betreft het een buitenlandse zorggebruiker, waarbij deze waarde null blijft.
- **Reden stopzetting**: Null betekent hier dat er nog geen bericht van stopzetting is ontvangen of dat de aanvraag laattijdig werd geweigerd door de zorgkas[2].
- **Regio MBE**: Null kan voorkomen om drie redenen: ofwel zijn de adresgegevens van de zorggebruiker nog niet bekend in ledenbeheer, wat vooral voorkomt bij nieuwe begeleidingen, ofwel betreft het een buitenlandse zorggebruiker, ofwel gaat het om een zorggebruiker die gedomicilieerd is in Wallonië, waarbij deze waarde null blijft.
- **Verhoogde tegemoetkoming**: Null betekent dat bij de start van de begeleiding nog niet duidelijk is of de zorggebruiker recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, of dat er nog geen gegevens zijn ontvangen uit ledenbeheer. Dit komt vooral voor bij nieuwe begeleidingen.
- **Voorziening**: Null mag hier niet voorkomen, omdat elke zorggebruiker in deze context altijd aan een MBE is verbonden.
- **Woon- en gezinssituatie:** Voor deze variabele kan null niet voorkomen omdat dit voor elke begeleiding bepaald wordt.
- **Zorgkas**: Null zou niet mogen voorkomen, omdat een begeleiding pas goedgekeurd kan worden als een zorggebruiker is aangesloten bij een zorgkas. Zonder zorgkas zou de begeleiding niet in de data voorkomen.

[2] *In geval van een laattijdige weigering door de zorgkas is de status van de aanvraag tegemoetkoming 'geweigerd', maar is er wel een periode van tegemoetkoming cfr art 534/215 van het BVR VSB. In dit geval kan de voorziening geen verdere informatie i.v.m. de 'reden stopzetting' of 'plaats van overlijden' bezorgen. In deze gevallen blijven de gegevens dus op 'null' staan.*

2 MBE – HERKOMST ZORGGEBRUIKER

2.1 INLEIDING

Dit rapport geeft op een kaart de herkomst op basis van domicilie weer van zorggebruikers die begeleiding krijgen door de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE) in Vlaanderen. De data zijn gebaseerd op het aantal VSB-referenties.

Naast de weergave van de herkomst van de zorggebruikers toont het rapport ook hoeveel zorggebruikers begeleiding krijgen per geselecteerde regio.

2.2 ALGEMENE GEGEVENS

Onderwerp	Beschrijving
Naam van het rapport	MBE_Herkomst_gebruiker
Teleenheid rapport	Aantal VSB-referenties (= Aantal aanvaarde begeleidingen)
Pijler	MBE
Onderdeel	Begeleidingen

Aandachtspunten!

Er wordt in dit rapport altijd gebruik gemaakt van de meest recente adresgegevens van de zorggebruiker.

Waarden kleiner dan of gelijk aan 5 worden weergegeven als een *.

2.3 FILTERS



2.3.1 Beschikbare filters

> **Startdatum tegemoetkoming**: Met deze filter selecteren we de VSB-referenties die we willen weergeven, op basis van de startdatum van de VSB-referentie (periode tegemoetkoming). Alle VSB-referenties (zowel nieuwe aanvragen als herstart) waarvan de startdatum binnen de geselecteerde periode valt, worden weergegeven. Deze parameter beïnvloedt de gegevens in het hele rapport.

Standaard staat de begindatum ingesteld op 1 januari 2024, de datum waarop de MBE zijn opgenomen in VSB. De einddatum is standaard ingesteld op de huidige datum.

> **Detail Kaart**: Deze filter geeft je de mogelijkheid om de VSB-referenties weer te geven op basis van de provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone van herkomst (domicilie). Deze filter verandert de weergave op de kaart en in de twee bijbehorende grafieken.

Let op: Eerstelijnszones en regio MBE zijn alleen gedefinieerd voor Vlaanderen en Brussel. Als er null-waarden zichtbaar zijn bij het selecteren van de regio MBE of eerstelijnszones, betreft dit begeleidingen met een herkomst (domicilie) uit Wallonië of het buitenland. Null-waarden kunnen ook voorkomen als de ledenbeheergegevens nog niet zijn ontvangen. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, zullen de null-waarden verdwijnen.

> **Selectie regio**: Hiermee kies je welke regio je wilt weergeven in het rapport. De beschikbare opties zijn:

- Vlaanderen
- Vlaanderen + BHG (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
- Wallonië
- België
- België + buitenland

In de tabel worden buitenlandse zorggebruikers gegroepeerd onder de "Null"-kolom.

> **Voorziening**: Hiermee kies je voor welke MBE je gegevens wilt weergeven, met de optie om alle MBE's te selecteren (Alle). Bij aanpassing van deze filter worden de kaart en het aantal VSB-referenties voor de geselecteerde voorziening aangepast in de visualisatie rechts onderaan.

> **Weergave cijfers**: Deze filter biedt de mogelijkheid om te kiezen of de grafieken absolute cijfers of relatieve cijfers (%) weergeven.

2.3.2 Effect van filterwijzigingen

De filters zijn opgedeeld in drie zones, elk gescheiden door een lijn:

> **Eerste zone (datums)**: Veranderingen in deze zone zorgen ervoor dat alle gegevens in het rapport worden aangepast.


> **Tweede zone (detail kaart en regio)**: Wijzigingen in deze filters zorgen ervoor dat alle gegevens in het rapport veranderen.

> **Derde zone**:

- **Voorziening filter**: Als je deze filter aanpast, wordt zowel de kaart als de grafiek met het aantal VSB-referenties per voorziening aangepast.
- **Weergave cijfers filter**: Aanpassingen in deze filter zorgen ervoor dat de grafieken worden getoond in absolute cijfers of in percentages (relatieve cijfers).


2.4 ONDERDELEN RAPPORT

2.4.1 Kaart



Op de kaart wordt het detail weergegeven door middel van blauwe kleurgradaties. Hoe donkerder het blauw, hoe meer VSB-referenties er zijn van zorggebruikers die gedomicilieerd zijn in die specifieke provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone.

De gekleurde bollen op de kaart markeren de locaties van de MBE's die in dit rapport zijn opgenomen. De grootte van de bol geeft aan hoe groot de MBE is, gebaseerd op het aantal VSB-referenties. Hoe groter de bol, hoe meer VSB-referenties de MBE heeft.




Wanneer je met de muis over een provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone beweegt, krijg je de volgende informatie te zien:

> Het aantal VSB-referenties van zorggebruikers die gedomicilieerd zijn in deze specifieke provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone.

> Het percentage van dit aantal VSB-referenties ten opzichte van het totale aantal VSB-referenties uit alle provincies, gemeentes, regio MBE of eerstelijnszones.

> De verdeling van deze zorggebruikers over de verschillende MBE's, waaruit blijkt naar welke MBE's de zorggebruikers uit deze provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone gaan.




Wanneer je met de muis over een MBE beweegt, krijg je de volgende informatie te zien:

> Het totale aantal VSB-referenties voor deze MBE, gebaseerd op de ingestelde filters.

> Het percentage van deze VSB-referenties ten opzichte van het totale aantal VSB-referenties, gebaseerd op de ingestelde filters.

> De verdeling van de VSB-referenties per regio (provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone), waarmee je kunt zien waar de zorggebruikers in deze MBE gedomicilieerd zijn.

2.4.2 Grafiek Aantal VSB-referenties voor de geselecteerde regio(s)



Deze grafiek geeft weer naar welke MBE's de VSB-referenties gaan voor de geselecteerde regio(s), opgesplitst per provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone.

Wanneer de grafiek in relatieve cijfers wordt weergegeven, toont die het percentage van de VSB-referenties per MBE ten opzichte van de geselecteerde categorie in de parameter 'Detail Kaart' of de aangeklikte provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone.

De grafiek wordt aangepast wanneer de volgende filters aan de linkerzijde worden gewijzigd:

> Startdatum tegemoetkoming
> Detail Kaart
> Selectie regio

Daarnaast verandert de grafiek ook wanneer je op de kaart een specifieke provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone aanklikt.

2.4.3 Grafiek Aantal VSB-referenties per voorziening



Deze grafiek toont de herkomst van de VSB-referenties, hetzij voor alle MBE's, hetzij voor een specifiek MBE.

Wanneer de grafiek in relatieve cijfers wordt weergegeven, toont die het percentage van de begeleidingen per regio (afhankelijk van de selectie in de parameter 'Detail Kaart' of de aangeklikte provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone) ten opzichte van de MBE.

De grafiek wordt aangepast wanneer je aan de linkerzijde een keuze maakt uit de volgende filters:

> Startdatum tegemoetkoming
> Detail Kaart
> Voorziening


Daarnaast verandert de grafiek ook wanneer je op de kaart een specifiek MBE aanklikt.

2.4.4 Selecteren en deselecteren van data op de kaart of in de grafieken

> **Kaart**:
  - Als je een regio (provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone) op de kaart selecteert, wordt enkel de grafiek (links) met het aantal VSB-referenties per regio aangepast.
  - Als je een MBE selecteert op de kaart, wordt alleen de grafiek (rechts) met het aantal VSB-referenties per MBE aangepast.
> **Grafiek (links) aantal VSB-referenties voor de geselecteerde regio**:
  - Als je hier een regio (provincie, gemeente, regio MBE of eerstelijnszone) selecteert, wordt de kaart aangepast.
> **Grafiek (rechts) Aantal VSB-referenties per voorzieningen**:
  - Als je hier een MBE selecteert, wordt de kaart aangepast.

3 FUNCTIONALITEITEN ZORGATLAS TABLEAU

Onderaan elk rapport staat een balk waarmee specifieke functionaliteiten van Zorgatlas Tableau kunnen bediend worden.



3.1 ONGEDAAN MAKEN LAATSTE ACTIE



Deze functie wordt alleen beschikbaar wanneer al een actie werd uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Met deze knop kan de laatst uitgevoerde actie ongedaan gemaakt worden.

Let op: het oplichten van een rij of kolom in een grafiek of op een kaart is geen actie. Wat wél als actie geldt:

> Een filter instellen.

> Een selectie op een kaart die veranderingen in een grafiek veroorzaakt (de wijziging in de grafiek is de actie, niet de selectie zelf).

- Om de selectie zelf ongedaan te maken volstaat het om nogmaals op hetzelfde onderdeel te klikken of elders in het rapport te klikken om te deselecteren.

3.2 HERHAAL LAATSTE ACTIE



Deze functionaliteit wordt zelden gebruikt en is vaak niet actief, maar hiermee kan de laatste actie opnieuw uitgevoerd worden in het rapport.

3.3 WEERGAVE OPNIEUW INSTELLEN



Net als de 'ongedaan maken'-functie, is deze knop alleen actief als er al een actie werd uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Hiermee kan het rapport teruggezet worden naar de oorspronkelijke weergave, met de standaard ingestelde filters.

3.4 DATA IN DEZE WEERGAVE VERNIEUWEN



Met deze functie worden de gegevens in het rapport bijgewerkt. Dit is alleen zinvol als het rapport werkt met live gegevens, die continu worden bijgewerkt. In deze rapporten is dit niet van toepassing, omdat de gegevens eenmaal per dag verwerkt worden en de rapporten dan automatisch worden vernieuwd.

3.5 AUTOMATISCHE UPDATES ONDERBREKEN




Met deze functie worden de automatische updates van de gegevens in het rapport onderbroken. Dit is alleen zinvol als het rapport werkt met live gegevens, die continu worden bijgewerkt. In deze rapporten is dit niet van toepassing, omdat de gegevens eenmaal per dag verwerkt worden en de rapporten dan automatisch worden vernieuwd.

3.6 ANIMATIE HERHALEN



Net als de 'ongedaan maken'-functie, is deze knop alleen actief als je al een actie hebt uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Het visuele effect bij het selecteren van een element in het rapport wordt herhaald. Dit is niet in alle rapporten van toepassing.

3.7 DOWNLOADEN



Je kan verschillende onderdelen van het rapport of het volledige rapport downloaden. Dit zijn de verschillende opties:

- **Afbeelding**: Download van het hele rapport als een afbeelding. Dit geeft je een visuele weergave van het rapport, inclusief de huidige filters.
- **PDF**: Download van de volledige weergave of een deel van het rapport als PDF.
- **PowerPoint**: Download van de volledige weergave of een deel van het rapport naar PowerPoint voor presentaties.

3.8 IN VOLLEDIG SCHERM BEKIJKEN



Met deze functie kan je de huidige weergave in volledig scherm bekijken, wat handig is tijdens presentaties.

3.9 DELEN



Met deze functionaliteit kan je rapporten delen met anderen. Je krijgt een link die je kan kopiëren en doorsturen. Enkel personen met toegang tot het rapport kunnen deze link ook gebruiken. Dit werkt hetzelfde als het kopiëren van de link vanuit je browser.