Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

# HANDLEIDING RAPPORTERING VSB INITIATIEVEN VAN BESCHUT WONEN

**Auteurs**
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
Afdeling Beleidsinformatie en Data

**Publicatiedatum**
19 november 2026

DEPARTEMENT
ZORG

departementzorg.be

# Versiebeheer

| Versie | Status | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1.0 | testpublicatie | 10/02/2026 | Eerste testversie gepubliceerd op afgeschermde omgeving |
| 1.1 | publicatie | 19/11/2026 | Publicatie op de website van het Departement Zorg |

# Contact

vsb.ELGEZ.rapportering@vlaanderen.be

# INHOUD


1 INTRO 4

2 IBW – DETAIL ZORGGEBRUIKER 5

2.1 Inleiding 5

2.2 Algemene gegevens 5

2.3 Filters 6

2.3.1 Beschikbare filters 6

2.3.2 Effect van filterwijzigingen 8

2.4 Onderdelen rapport 8

2.4.1 Algemene cijfers 8

2.4.2 Ranking diagnoses voor geselecteerde filters 11

2.4.3 Grafiek 11

3 IBW – HERKOMST ZORGGEBRUIKER 14

3.1 Inleiding 14

3.2 Algemene gegevens 14

3.3 Filters 15

3.3.1 Beschikbare filters 15

3.3.2 Effect van filterwijzigingen 16

3.4 Onderdelen rapport 16

3.4.1 Kaart 16

3.4.2 Grafiek Aantal VSB-referenties voor de geselecteerde regio(s) 18

3.4.3 Grafiek Aantal VSB-referenties per voorziening 19

3.4.4 Selecteren en deselecteren van data op de kaart of in de grafieken 19

4 FUNCTIONALITEITEN ZORGATLAS TABLEAU 20

4.1 Ongedaan maken laatste actie 20

4.2 Herhaal laatste actie 20

4.3 Weergave opnieuw instellen 20

4.4 Data in deze weergave vernieuwen 20

4.5 Automatische updates onderbreken 21

4.6 Animatie herhalen 21

4.7 Downloaden 21

4.8 In volledig scherm bekijken 22

4.9 Delen 22

# 1 INTRO

In dit document gaan we dieper in op de rapporten die gemaakt zijn voor de initiatieven van beschut wonen (IBW).

Wanneer in de rapporten en deze handleiding verwezen wordt naar een tegemoetkoming, dan wordt hiermee altijd de aanvaarde periode van tegemoetkoming binnen de Vlaamse sociale bescherming (VSB) bedoeld. Deze aanvaarde periode van tegemoetkoming komt overeen met 1 unieke VSB-referentie.

In de meeste gevallen is de aanvaarde periode van tegemoetkoming dezelfde als de periode van begeleiding in het IBW, behalve wanneer een aanvraag tot tegemoetkoming voor begeleiding laattijdig wordt ingediend, dan kan het zijn dat deze periodes verschillend zijn. De aanvraag tegemoetkoming voor begeleiding in een IBW dient steeds binnen de 30 dagen na de start van de begeleiding te gebeuren. Indien de aanvraag laattijdig gebeurt, kan de periode van tegemoetkoming VSB slechts ingaan op de datum van melding min 30 dagen.

Voorbeeld:

1. Begeleiding IBW vanaf 1/04/2024 t.e.m. 31/12/2024
2. De aanvraag tot tegemoetkoming voor begeleiding in het IBW gebeurt laattijdig op 15/05/2024
3. De aanvaarde periode van tegemoetkoming VSB loopt vanaf 15/04/2024 t.e.m. 31/12/2024

In sommige gevallen kan de aanvraag tot tegemoetkoming laattijdig geweigerd zijn door de zorgkas. In deze gevallen is de status van de aanvraag tot tegemoetkoming ‘geweigerd’, maar is er wel een aanvaarde periode van tegemoetkoming cf. art 534/159 van het BVR VSB. Deze periode wordt ook opgenomen in de rapporten.

# 2 IBW – DETAIL ZORGGEBRUIKER

## 2.1 INLEIDING

Dit rapport biedt een overzicht van het aantal aanvaarde begeleidingen, meer bepaald het aantal VSB-referenties, in de initiatieven van beschut wonen (IBW) in Vlaanderen en omvat diverse variabelen die betrekking hebben op de zorggebruikers. Een combinatie van twee geselecteerde variabelen wordt weergegeven.


Het rapport geeft onder meer inzicht in de leeftijds- en geslachtsverdeling van de zorggebruikers en bevat informatie over zowel de begeleiding als het einde van de begeleiding.

## 2.2 ALGEMENE GEGEVENS

| Onderwerp | Beschrijving |
|---|---|
| **Naam van het rapport** | IBW_Detail_gebruiker |
| **Teleenheid rapport** | Aantal VSB-referenties (= Aantal aanvaarde begeleidingen) |
| **Pijler** | IBW |
| **Onderdeel** | Begeleidingen |

**Aandachtspunt!**
**Waarden kleiner dan of gelijk aan 5 worden weergegeven als een *.**

## 2.3 FILTERS




### 2.3.1 Beschikbare filters

> **Voorziening**: Met deze filter kunnen we selecteren voor welk IBW we de gegevens willen bekijken. Er is ook de optie om alle IBW's te zien (Alle). Dit is een parameter die de data in het volledige rapport aanpast.

> **Startdatum begeleiding**: Met deze filter kunnen we de periode selecteren van de begeleidingen die we willen weergeven, op basis van de startdatum van de begeleiding. Alle begeleidingen waarvan de startdatum binnen de geselecteerde periode valt, worden weergegeven. Deze parameter beïnvloedt de gegevens in het hele rapport.

Standaard staat de begindatum ingesteld op 1 januari 2024, de datum waarop de IBW's zijn opgenomen in VSB. De einddatum is standaard ingesteld op de huidige datum.

> **Afgesloten**: Met deze filter kunnen we bepalen of we alleen de begeleidingen willen weergeven die afgesloten zijn, of juist de begeleidingen waarvoor dit nog niet het geval is. Daarnaast is er de optie om alle begeleidingen te tonen. Deze filter beïnvloedt de gegevens in het volledige rapport.

We hebben ook de mogelijkheid om te bepalen voor welke periode we de afgesloten begeleidingen willen bekijken. Volgende opties zijn mogelijk:

> Afgesloten: Alle opnames

- Dit toont alle begeleidingen of ze nu afgesloten zijn of niet. (Rekening houdend met alle andere filters.)

> Afgesloten: ja en datum ingevuld bv. op 31/12/2024
  - We tonen binnen de andere filtering alle afgesloten begeleidingen die afgesloten zijn voor of gelijk aan 31/12/2024

> Afgesloten: nee en datum ingevuld bv. op 31/12/2024
  - We tonen binnen de andere filtering alle begeleidingen die nog niet afgesloten zijn of afgesloten zijn na 31/12/2024

  Opmerking: Een begeleiding kan in 2 gevallen als afgesloten beschouwd worden:
  - Er is een einde van de begeleiding ingediend.
  - Er is nog geen einde van de begeleiding ingediend, maar de einddatum van de aanvaarde periode voor tegemoetkoming is verstreken en er is (nog) geen verlenging aangevraagd. Deze begeleidingen zullen worden weergegeven met "null" bij zowel de reden van einde begeleiding als de bestemming na einde begeleiding.

> **Toon Diagnoses/Verberg diagnoses:** Met deze filter kunnen we aangeven of we een extra grafiek met diagnoses willen weergeven of niet.

> **Variabele kolom**: Met deze filter bepalen we welke variabele wordt weergegeven in de kolom van de grafiek. De volgende opties zijn beschikbaar:
  - **Begeleidingsduur:** De duur van de begeleiding voor de zorggebruiker bij een IBW uitgedrukt in maanden.
  - **Bestemming na einde begeleiding**: De bestemming van de zorggebruiker na het einde van de begeleiding in het IBW.
  - **Diagnosegroep:** De diagnosegroep waartoe de zorggebruiker behoort.
  - **Geslacht**: Het geslacht (m/v) van de zorggebruiker.
  - **Herkomst**: De herkomst van de zorggebruikers bij de start van de begeleiding.
  - **Land domicilie**: Het land waar de zorggebruiker gedomicilieerd is. Er wordt gebruik gemaakt van het meest recente domicilieadres van de zorggebruiker.
  - **Leeftijdscategorie**: De leeftijd van de zorggebruiker op de startdatum van de begeleiding, onderverdeeld in leeftijdsgroepen. De grootte van de leeftijdsintervallen kan onderaan ingesteld worden.
  - **Provincie**: De provincie waar de zorggebruiker gedomicilieerd is. Er wordt gebruik gemaakt van het meest recente domicilieadres van de zorggebruiker.
  - **Reden einde begeleiding**: De reden waarom de begeleiding van een zorggebruiker is beëindigd.
  - **Verhoogde tegemoetkoming**: Geeft aan of de zorggebruiker recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Omdat dit jaarlijks kan veranderen en een begeleiding langer dan een jaar kan duren, wordt dit bepaald op basis van de situatie bij de start van de begeleiding.
  - **Voorziening**: Het IBW waar de begeleiding plaatsvond.
  - **Wettelijk statuut:** Wettelijk statuut van de zorggebruiker bij de start van de begeleiding.
  - **Zorgkas**: De zorgkas waarbij de zorggebruiker is aangesloten. De zorgkas die wordt weergegeven, is altijd de meest recent gekende zorgkas voor de zorggebruiker.

  Deze filter beïnvloedt de weergave van de gegevens in de grafiek en past de kolommen hierop aan.

> **Variabele rij**: Deze filter biedt dezelfde variabelen als bij de kolom, waarmee we bepalen welke variabele in de rijen van de grafiek wordt weergegeven. De beschikbare opties zijn: begeleidingsduur, bestemming na einde begeleiding, geslacht, herkomst, land domicilie, leeftijdscategorie, provincie, reden einde begeleiding, verhoogde tegemoetkoming, voorziening, wettelijk statuut en zorgkas.

> **Intervalgrootte leeftijdsgroepen**: Hiermee stellen we de grootte van de leeftijdsintervallen in. Als we bijvoorbeeld een interval van 10 kiezen, worden de leeftijden onderverdeeld in groepen van 10 jaar.

> **Weergave cijfers**: Hier kunnen we kiezen of de grafieken absolute cijfers of relatieve cijfers (%) tonen.

### 2.3.2 Effect van filterwijzigingen

Wanneer we een filter instellen, worden de data in het hele rapport automatisch aangepast op basis van de gekozen filterinstellingen.

In de grafiek zelf kunnen we een kolom of rij selecteren om deze te markeren, maar dit leidt niet tot verdere filtering van de gegevens. Het oplichten van een kolom of rij dient enkel voor visuele nadruk, zonder dat de onderliggende data worden gewijzigd of verder gefilterd.

## 2.4 ONDERDELEN RAPPORT

### 2.4.1 Algemene cijfers




In dit kader worden een aantal algemene cijfers weergegeven, die automatisch worden aangepast op basis van de geselecteerde rapportfilters:

> **Aantal VSB-referenties**: Dit geeft het totale aantal VSB-referenties weer voor het gekozen IBW of voor alle IBW's, met inachtneming van de geselecteerde rapportfilters.

**Elke aanvaarde begeleiding heeft een uniek VSB-referentienummer**. Dit geldt zowel voor een nieuwe begeleiding als voor een herstart. Bij een verlenging van een bestaande begeleiding blijft het oorspronkelijke VSB-referentienummer behouden, aangezien de periode wordt doorgezet zonder een nieuwe aanvraag.

> **Aantal unieke zorggebruikers**: Dit is het totaal aantal unieke zorggebruikers (op basis van dossier_id) bij het gekozen IBW of voor alle IBW's met inachtneming van de geselecteerde rapportfilters. Wanneer een zorggebruiker bijvoorbeeld een nieuw rijksregisternummer krijgt, blijft het dossier gekoppeld aan zowel het oude als het nieuwe rijksregisternummer. Met andere woorden: één dossier_id is verbonden met twee rijksregisternummers (het oude en het huidige).

> **Gemiddelde leeftijd bij de start van de begeleiding**: Dit is de gemiddelde leeftijd van zorggebruikers op het moment van de start van de begeleiding, gebaseerd op de geselecteerde rapportfilters.

#### *2.4.1.1 Bepaling van het aantal unieke zorggebruikers per jaar*

Aan de hand van onderstaande methode wordt bepaald hoeveel unieke zorggebruikers in een bepaald jaar een lopende periode voor tegemoetkoming voor begeleiding hebben. Het geeft weer hoeveel unieke


zorggebruikers er in een specifiek jaar waren, ongeacht de startdatum van de periode van tegemoetkoming voor begeleiding.

Hieronder volgt een voorbeeld voor het jaar 2024:

Instelling van de filters:

> **Filter 1**: startdatum van de **eerste** compensatieperiode (= startdatum van de periode tegemoetkoming van de VSB-referentie) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2024.

> **Filter 2**: Afgesloten = 'Nee' op datum 31/12/2023 => de periode van tegemoetkoming voor begeleiding is **niet** afgesloten vóór 31/12/2023 (deze kan nog lopend zijn of pas na 31/12/2023 zijn afgesloten)




Resultaat:

> Alle lopende periodes van tegemoetkoming voor begeleiding in 2024 worden geselecteerd.

> In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke zorggebruikers' voor deze selectie weergegeven.
  Het aantal unieke zorggebruikers wordt bepaald op basis van het 'dossier_id'. Wanneer één persoon meerdere periodes van tegemoetkoming voor begeleiding heeft (bijvoorbeeld twee VSB-referenties), zijn deze gekoppeld aan één dossier_id en wordt deze persoon slechts als één unieke zorggebruiker geteld.

#### *2.4.1.2 Bepaling van de jaarlijkse uitstroom*

Aan de hand van onderstaande methode wordt bepaald hoeveel unieke zorggebruikers in een bepaald jaar hun tegemoetkoming voor begeleiding hebben beëindigd. Het geeft weer hoeveel unieke zorggebruikers in een specifiek jaar zijn uitgestroomd, ongeacht de startdatum van de tegemoetkoming.

Hieronder volgt een voorbeeld voor het jaar 2024. De berekening gebeurt in drie stappen:

Stap 1 Berekening van alle gestopte tegemoetkomingen voor begeleiding vóór 31/12/2024

Instelling van de filters:

**Filter 1**: startdatum van de eerste compensatieperiode (= startdatum van de periode tegemoetkoming) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2024.

**Filter 2**: Afgesloten = 'Ja' op datum 31/12/2024 => de periode van tegemoetkoming voor begeleiding is afgesloten vóór 31/12/2024

Resultaat: In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke zorggebruikers' gestopt vóór 31/12/2024 weergegeven.

Stap 2 Berekening van alle beëindigde tegemoetkomingen voor begeleiding vóór 31/12/2023

Instelling van de filters:

**Filter 1**: startdatum van de eerste compensatieperiode (= startdatum van de periode tegemoetkoming) ligt tussen 1/1/1970 en 31/12/2023.


**Filter 2**: Afgesloten = 'Ja' op datum 31/12/2023 => de periode van tegemoetkoming voor begeleiding is afgesloten vóór 31/12/2023

Resultaat: In het kader bovenaan wordt het 'aantal unieke zorggebruikers' gestopt vóór 31/12/2023 weergegeven.

Stap 3 Berekening van alle beëindigde tegemoetkomingen voor begeleiding in 2024

Het verschil tussen het resultaat uit stap 1 en het resultaat uit stap 2 geeft het aantal unieke zorggebruikers van wie de tegemoetkoming voor begeleiding in 2024 werd beëindigd.

### 2.4.2 Ranking diagnoses voor geselecteerde filters




Deze grafiek wordt enkel getoond als de eerste filter op 'Toon diagnoses' staat.

In deze grafiek tonen we het aantal begeleidingen per diagnose voor een specifiek IBW of voor alle IBW's. De diagnoses worden gesorteerd, waarbij de diagnose met het hoogste aantal begeleidingen bovenaan staat. De weergegeven diagnoses zijn die welke door het IBW worden geregistreerd bij de start van de begeleiding.


**Aandacht!** Er kunnen meerdere diagnoses per begeleiding (per VSB-referentie) voorkomen. De som van de cijfers in deze grafiek is daarom niet gelijk aan het aantal begeleidingen (aantal VSB-referenties).

Interactie tussen deze grafiek en de grafiek onderaan:

> Wanneer we een diagnose aanklikken, wordt de grafiek onderaan aangepast, zodat die alleen gegevens voor die specifieke diagnose toont.

> Wanneer we nogmaals op de diagnose klikken, wordt de selectie opgeheven en toont de grafiek onderaan opnieuw de gegevens voor alle diagnoses.


### 2.4.3 Grafiek




In deze grafiek worden de variabelen van de kolom gecombineerd met die van de rij, waardoor een kruistabel ontstaat.

Hierboven zien we bijvoorbeeld de verdeling van VSB-referenties per zorgkas over verschillende leeftijdsgroepen. In dit voorbeeld is het interval van de leeftijdsgroepen ingesteld op 10 jaar. Rechts wordt het totaal aantal VSB-referenties per zorgkas weergegeven, en bovenaan wordt het totaal per leeftijdsgroep getoond.

Je kunt op een kolom of rij klikken om deze te markeren en extra te benadrukken in de weergave.




Wanneer je met de muis over een staafbalk of blokje beweegt, krijg je voor die specifieke leeftijdsgroep zowel de absolute waarde (het aantal VSB-referenties) te zien als het percentage ten opzichte van het totaal. Dit helpt je om snel inzicht te krijgen in de relatieve verdeling binnen de gekozen variabele.

Interactie tussen deze grafiek en de grafiek van de diagnoses:

> Wanneer je op een blokje, rij of kolom klikt, past de grafiek bovenaan zich aan zodat enkel de diagnoses voor het geselecteerde element worden weergegeven.

> Klik je hetzelfde blokje, dezelfde rij of kolom nogmaals aan, dan wordt de selectie opgeheven en toont de grafiek bovenaan opnieuw de diagnoses voor alle blokjes, rijen of kolommen.

**Null-waardes** kunnen in de kolom of rij van de grafiek voorkomen, en de betekenis ervan verschilt afhankelijk van de variabele:

> **Begeleidingsduur:** Null mag hier niet voorkomen, omdat een zorggebruiker altijd een startdatum heeft als hij aan een begeleiding start.

> **Bestemming na einde van de begeleiding**: Null betekent dat er nog geen einde van de begeleiding is ingediend of dat de begeleiding laattijdig werd geweigerd door de zorgkas[Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. Van z odra het einde van de begeleiding wordt ingediend, worden deze gegevens aangevuld.

> **Diagnosegroep**: Null betekent dat er voor de zorggebruiker nog geen diagnosegroep is gedefinieerd.

> **Geslacht**: Null betekent dat het geslacht (m/v) van de zorggebruiker nog niet bekend is in ledenbeheer, wat vooral bij nieuwe begeleidingen voorkomt. Zodra het geslacht bekend is, worden deze zorggebruikers niet meer als null geteld.

> **Herkomst**: Null mag hier niet voorkomen, omdat een zorggebruiker altijd een herkomst heeft als hij start aan een begeleiding.

> **Land domicilie**: Null betekent dat de adresgegevens van de zorggebruiker nog niet zijn doorgegeven vanuit ledenbeheer. Dit komt vooral voor bij nieuwe begeleidingen. Zodra de adresgegevens bekend zijn, worden deze zorggebruikers niet meer als null geteld.

- **Leeftijdscategorie**: Null betekent dat er nog geen geboortedatum bekend is voor deze zorggebruikers, meestal omdat we nog geen gegevens uit ledenbeheer hebben ontvangen. Dit komt vooral voor bij nieuwe begeleidingen. Zodra de geboortedatum bekend is, worden deze zorggebruikers niet meer als null geteld.
- **Provincie**: Null kan voorkomen om twee redenen: ofwel zijn de adresgegevens van de zorggebruiker nog niet bekend in ledenbeheer, wat vooral voorkomt bij nieuwe begeleidingen, ofwel betreft het een buitenlandse zorggebruiker, waarbij deze waarde null blijft.
- **Reden einde begeleiding**: Null betekent dat er nog geen einde van de begeleiding is ingediend of dat de begeleiding laattijdig werd geweigerd door de zorgkas[1]. Van zodra het einde van de begeleiding wordt ingediend, worden deze gegevens aangevuld.
- **Verhoogde tegemoetkoming**: Null betekent dat bij de start van de begeleiding nog niet duidelijk is of de zorggebruiker recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, of dat er nog geen gegevens zijn ontvangen uit ledenbeheer. Dit komt vooral voor bij nieuwe begeleidingen.
- **Voorziening**: Null mag hier niet voorkomen, omdat elke zorggebruiker in deze context altijd aan een IBW is verbonden.
- **Wettelijk statuut:** Voor deze variabele kan null niet voorkomen omdat dit bij de start van elke begeleiding doorgegeven wordt.
- **Zorgkas**: Null zou in theorie niet mogen voorkomen, omdat een begeleiding pas goedgekeurd kan worden als een zorggebruiker is aangesloten bij een zorgkas. Zonder zorgkas zou de begeleiding niet in de data voorkomen.
- **Diagnose**: Null kan hier voorkomen omdat de vertaaltabel voor de diagnoses van de IBW-begeleidingen die wordt gebruikt om de diagnosecodes om te zetten in leesbare tekst momenteel nog onvolledig is. Deze tabel zal in de toekomst nog verder aangevuld worden.

[1] *In geval van een laattijdige weigering door de zorgkas is de status van de aanvraag tegemoetkoming 'geweigerd', maar is er wel een periode van tegemoetkoming cfr art 534/182 van het BVR VSB. In dit geval kan het IBW geen verdere informatie i.v.m. de 'reden einde begeleiding' en 'bestemming na einde begeleiding' bezorgen. In deze gevallen blijven de gegevens dus op 'null' staan.*

# 3 IBW – HERKOMST ZORGGEBRUIKER

## 3.1 INLEIDING

Dit rapport geeft op een kaart de herkomst op basis van domicilie weer van zorggebruikers die begeleiding krijgen in de initiatieven van beschut wonen in Vlaanderen. De data zijn gebaseerd op het aantal VSB-referenties.

Naast de weergave van de herkomst van de zorggebruikers toont het rapport ook hoeveel zorggebruikers begeleiding krijgen per geselecteerde regio.

Op basis van het aantal aanvaarde begeleidingen (= VSB-referenties) per initiatief van beschut wonen en de herkomstregio van de zorggebruikers, krijgen we inzicht in de aantrekkingskracht van een initiatief van beschut wonen op zorggebruikers uit andere regio's.

## 3.2 ALGEMENE GEGEVENS

| Onderwerp | Beschrijving |
|---|---|
| **Naam van het rapport** | IBW_Herkomst_gebruiker |
| **Teleenheid rapport** | Aantal VSB-referenties (= Aantal aanvaarde begeleidingen) |
| **Pijler** | IBW |
| **Onderdeel** | Begeleidingen |

**Aandachtspunten!**

**Er wordt in dit rapport altijd gebruik gemaakt van de meest recente adresgegevens van de zorggebruiker.**

**Waarden kleiner dan of gelijk aan 5 worden weergegeven als een *.**

## 3.3 FILTERS




### 3.3.1 Beschikbare filters

> **Startdatum begeleiding**: Met deze filter kunnen we de periode selecteren van de begeleidingen die we willen weergeven, op basis van de startdatum van de begeleiding. Alle begeleidingen waarvan de startdatum binnen de geselecteerde periode valt, worden weergegeven. Deze parameter beïnvloedt de gegevens in het hele rapport.

Standaard staat de begindatum ingesteld op 1 januari 2024, de datum waarop de initiatieven beschut wonen zijn opgenomen in VSB. De einddatum is standaard ingesteld op de huidige datum.

> **Detail Kaart**: Deze filter geeft je de mogelijkheid om de begeleidingen weer te geven op basis van de provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk geestelijke gezondheidszorg (GG) volwassenen en kinderen van herkomst (domicilie). Deze filter verandert de weergave op de kaart en in de twee bijbehorende grafieken.

Let op: Eerstelijnszones en netwerken GG zijn alleen gedefinieerd voor Vlaanderen en Brussel. Als er null-waarden zichtbaar zijn bij het selecteren hiervan, betreft dit begeleidingen met een herkomst (domicilie) uit Wallonië of het buitenland. Null-waarden kunnen ook voorkomen als de ledenbeheergegevens nog niet zijn ontvangen. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, zullen de null-waarden verdwijnen.

> **Selectie regio**: Hiermee kies je welke regio je wilt weergeven in het rapport. De beschikbare opties zijn:

- Vlaanderen
- Vlaanderen + BHG (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
- Wallonië
- België

- België + buitenland

In de tabel worden buitenlandse zorggebruikers gegroepeerd onder de "Null"-kolom.

> **Voorziening**: Hiermee kies je voor welk IBW je gegevens wilt weergeven, met de optie om alle IBW's te selecteren (All). Let op: Bij aanpassing van deze filter wordt alleen het aantal begeleidingen voor de geselecteerde IBW(s) aangepast in de visualisatie rechts onderaan.

> **Weergave cijfers**: Deze filter biedt de mogelijkheid om te kiezen of de grafieken absolute cijfers of relatieve cijfers (%) weergeven.

### 3.3.2 Effect van filterwijzigingen

De filters zijn opgedeeld in drie zones, elk gescheiden door een lijn:

> **Eerste zone (datums)**: Veranderingen in deze zone zorgen ervoor dat alle gegevens in het rapport worden aangepast.


> **Tweede zone (detail kaart en regio)**: Veranderingen in deze zone zorgen ervoor dat alle gegevens in het rapport worden aangepast.

> **Derde zone**:

- **Voorziening filter**: Als je deze filter aanpast, wordt zowel de kaart als de grafiek met het aantal VSB-referenties per IBW aangepast.
- **Weergave cijfers filter**: Aanpassingen in deze filter zorgen ervoor dat de grafieken worden getoond in absolute cijfers of in percentages (relatieve cijfers).


## 3.4 ONDERDELEN RAPPORT

### 3.4.1 Kaart




Op de kaart wordt het detail weergegeven door middel van blauwe kleurgradaties. Hoe donkerder het blauw, hoe meer begeleidingen er zijn van zorggebruikers die gedomicilieerd zijn in die specifieke provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG.

De gekleurde bollen op de kaart markeren de locaties van de IBW's die in dit rapport zijn opgenomen. De grootte van de bol geeft aan hoe groot het IBW is, gebaseerd op het aantal begeleidingen. Hoe groter de bol, hoe meer begeleidingen het IBW heeft.





Wanneer je met de muis over een provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG beweegt, krijg je de volgende informatie te zien:

> Het aantal VSB-referenties van zorggebruikers die gedomicilieerd zijn in deze specifieke provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG.

> Het percentage van dit aantal VSB-referenties ten opzichte van het totale aantal VSB-referenties uit alle provincies, gemeentes, eerstelijnszones of netwerken GG.

> De verdeling van deze zorggebruikers over de verschillende IBW's, waaruit blijkt naar welke IBW's de zorggebruikers uit deze provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG gaan.





Wanneer je met de muis over een IBW beweegt, krijg je de volgende informatie te zien:
Het totale aantal VSB-referenties voor dit IBW, gebaseerd op de ingestelde filters "Startdatum begeleiding" en "Detail Kaart."

> Het percentage van deze VSB-referenties ten opzichte van het totale aantal VSB-referenties in alle IBW's.

> De verdeling van de VSB-referenties per regio (provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG), waarmee je kunt zien waar de zorggebruikers in dit IBW gedomicilieerd zijn.

### 3.4.2 Grafiek Aantal VSB-referenties voor de geselecteerde regio(s)




Deze grafiek geeft weer naar welke IBW's de VSB-referenties gaan voor de geselecteerde regio(s), opgesplitst per provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG.


Wanneer de grafiek in relatieve cijfers wordt weergegeven, toont die het percentage van de VSB-referenties per IBW ten opzichte van de geselecteerde categorie in de parameter 'Detail Kaart' of de aangeklikte provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG.

De grafiek wordt aangepast wanneer de volgende filters aan de linkerzijde worden gewijzigd:

> Startdatum begeleiding
> Detail Kaart
> Selectie regio

Daarnaast verandert de grafiek ook wanneer je op de kaart een specifieke provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG aanklikt.

### 3.4.3 Grafiek Aantal VSB-referenties per voorziening




Deze grafiek toont de herkomst van de VSB-referenties, hetzij voor alle IBW's, hetzij voor een specifiek IBW.

Wanneer de grafiek in relatieve cijfers wordt weergegeven, toont die het percentage van de VSB-referenties per regio (afhankelijk van de selectie in de parameter 'Detail Kaart' of de aangeklikte provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG) ten opzichte van het IBW.

De grafiek wordt aangepast wanneer je aan de linkerzijde een keuze maakt uit de volgende filters:

> Startdatum begeleiding
> Detail Kaart
> Voorziening


Daarnaast verandert de grafiek ook wanneer je op de kaart een specifiek IBW aanklikt.

### 3.4.4 Selecteren en deselecteren van data op de kaart of in de grafieken

> **Kaart**:
  - Als je een regio (provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG) op de kaart selecteert, wordt enkel de grafiek (links) met het aantal VSB-referenties per regio aangepast.
  - Als je een IBW selecteert op de kaart, wordt alleen de grafiek (rechts) met het aantal VSB-referenties per IBW aangepast.
> **Grafiek (links) aantal VSB-referenties voor de geselecteerde regio**:
  - Als je hier een regio (provincie, gemeente, eerstelijnszone of netwerk GG) selecteert, wordt de kaart aangepast.
> **Grafiek (rechts) Aantal VSB-referenties per voorzieningen**:
  - Als je hier een IBW selecteert, wordt de kaart aangepast.

# 4 FUNCTIONALITEITEN ZORGATLAS TABLEAU

Onderaan elk rapport staat een balk waarmee specifieke functionaliteiten van Zorgatlas Tableau kunnen bediend worden.




## 4.1 ONGEDAAN MAKEN LAATSTE ACTIE



Deze functie wordt alleen beschikbaar wanneer al een actie werd uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Met deze knop kan de laatst uitgevoerde actie ongedaan gemaakt worden.

Let op: het oplichten van een rij of kolom in een grafiek of op een kaart is geen actie. Wat wél als actie geldt:

> Een filter instellen.

> Een selectie op een kaart die veranderingen in een grafiek veroorzaakt (de wijziging in de grafiek is de actie, niet de selectie zelf).

- Om de selectie zelf ongedaan te maken volstaat het om nogmaals op hetzelfde onderdeel te klikken of elders in het rapport te klikken om te deselecteren.

## 4.2 HERHAAL LAATSTE ACTIE



Deze functionaliteit wordt zelden gebruikt en is vaak niet actief, maar hiermee kan de laatste actie opnieuw uitgevoerd worden in het rapport.

## 4.3 WEERGAVE OPNIEUW INSTELLEN



Net als de 'ongedaan maken'-functie, is deze knop alleen actief als er al een actie werd uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Hiermee kan het rapport teruggezet worden naar de oorspronkelijke weergave, met de standaard ingestelde filters.

## 4.4 DATA IN DEZE WEERGAVE VERNIEUWEN



Met deze functie worden de gegevens in het rapport bijgewerkt. Dit is alleen zinvol als het rapport werkt met live gegevens, die continu worden bijgewerkt. In deze rapporten is dit niet van toepassing, omdat de gegevens eenmaal per dag verwerkt worden en de rapporten dan automatisch worden vernieuwd.

## 4.5 AUTOMATISCHE UPDATES ONDERBREKEN




Met deze functie worden de automatische updates van de gegevens in het rapport onderbroken. Dit is alleen zinvol als het rapport werkt met live gegevens, die continu worden bijgewerkt. In deze rapporten is dit niet van toepassing, omdat de gegevens eenmaal per dag verwerkt worden en de rapporten dan automatisch worden vernieuwd.

## 4.6 ANIMATIE HERHALEN



Net als de 'ongedaan maken'-functie, is deze knop alleen actief als je al een actie hebt uitgevoerd, zoals het instellen van een filter. Het visuele effect bij het selecteren van een element in het rapport wordt herhaald. Dit is niet in alle rapporten van toepassing.

## 4.7 DOWNLOADEN




Je kan verschillende onderdelen van het rapport of het volledige rapport downloaden. Dit zijn de verschillende opties:

- **Afbeelding**: Download van het hele rapport als een afbeelding. Dit geeft je een visuele weergave van het rapport, inclusief de huidige filters.
- **PDF**: Download van de volledige weergave of een deel van het rapport als PDF.
- **PowerPoint**: Download van de volledige weergave of een deel van het rapport naar PowerPoint voor presentaties.

## 4.8 IN VOLLEDIG SCHERM BEKIJKEN



Met deze functie kan je de huidige weergave in volledig scherm bekijken, wat handig is tijdens presentaties.

## 4.9 DELEN




Met deze functionaliteit kan je rapporten delen met anderen. Je krijgt een link die je kan kopiëren en doorsturen. Enkel personen met toegang tot het rapport kunnen deze link ook gebruiken. Dit werkt hetzelfde als het kopiëren van de link vanuit je browser.